


VIOLENZE ALLE DONNE E AI MINORI: UNA QUESTIONE DI SALUTE PUBBLICA

Aa 2015-16

prof.ssa Patrizia Romito

Dipartimento di Scienze della Vita - Unità di di Psicologia
romito@units.it



Corso su: Violenze a donne e minori


LEZIONI: Marzo: 9,16,23,30 - Aprile 6

30 marzo: Seminario Azienda Sanitaria (ore 14.30-19).

Verranno trattati :

- tipologie e definizioni di violenza
- la frequenza e le caratteristiche
- le conseguenze dirette e indirette sulla salute, sui comportamenti "a rischio" e sull'uso dei servizi sanitari
- le risposte degli operatori socio-sanitari
- l'intervento delle forze dell'ordine e i centri anti-violenza
- il ruolo del contesto storico e culturale, e i pregiudizi relativi alla violenza.

APPROCCIO DI SALUTE PUBBLICA:
PREVENZIONE, APPROCCIO "ECOLOGICO",
LAVORO INTERDISCIPLINARE



Corso su: Violenze a donne e minori

Esame: orale - Materiale d'esame

- Romito, P. (2011) La violenza di genere contro donne e minori. Un'introduzione (Nuova versione ampliata e aggiornata) Angeli, Milano

OPPURE

- Romito e Melato, La violenza sulle donne e sui minori. Una guida per chi lavora sul campo (Carocci, 2013). Da p. 40 a p. 203.

(Libri disponibili in Biblioteca)

INOLTRE:

- Un articolo tratto da un giornale medico, su un tema a scelta, legato al corso

Potete presentarvi all'esame in gruppo (max 3 persone); in questo caso, gli articoli che ognuno presenta saranno sullo stesso argomento.



Violenze su donne e minori

Le violenze interpersonali - fisiche, sessuali, psicologiche...- possono colpire uomini e donne, bambini/e, adulti e anziani/e e hanno *sempre* un impatto negativo sulla salute, diretto o indiretto, a breve, medio o lungo termine



Violenze su donne e minori

Perché le donne?

- ⇒ Subiscono violenze *in quanto donne*
- ⇒ Subiscono violenze in un contesto più generale di discriminazione e di disparità di potere
- ⇒ Fenomeno di dimensioni epidemiche, conseguenze gravi a livello individuale e sociale

Perché i minori?

- ⇒ La violenza può avere un impatto a cascata, su tutta la vita
- ⇒ Fenomeno di dimensioni epidemiche, conseguenze gravi a livello individuale e sociale



PERCHE' LE DONNE

Amartya Sen (Nobel per l'Economia)
"More than 100 Million Women are Missing" (1990)

Soprattutto in Asia, preferenza per il figlio maschio :
Infanticidio delle bambine, malnutrizione, privazione delle cure,
aborto selettivo (dei feti femmine)

Selezione prenatale del sesso:

Sex-ratio normale: alla nascita, 105 maschi per 100 femmine

In molti paesi: 120/130 nascite di maschili per 100 di femmine

Maggiori le discriminazioni contro le donne,
più è distorto il sex ratio

UNFPA (2012)



PERCHE' LE DONNE

Sex-ratio secondo l'ordine di nascita (2000-2009)

	Birth order 1	Birth order 2	Birth order 3	Birth order 4
Armenia (2001-08)	106.8	110.4	176.9	177.4
China (2010)	113.8	130.3	161.6	145.9
Republic of Korea (2000)	106.2	107.4	141.7	154.9
Viet Nam (2009)	110.2	109.0	115.5*	

Secondo stime delle Nazioni Unite
117 milioni di donne sono "Missing" (2010)
(soprattutto da Cina ed India)

UNFPA (2012)




PERCHE' LE DONNE

Violenze sulle donne nel ciclo di vita e in diverse culture

- Aborti selettivi
- Infanticidio delle bambine, trascuratezza selettiva nelle cure
- Matrimoni di bambine
- Mutilazioni sessuali femminili
- Violenze sessuali sulle bambine (e bambini) intra-familiari (incesto) ed extra-familiari
- Pornografia e prostituzione infantile
- Stupri
- "Violenza "domestica" dal partner o ex-partner/nelle relazioni di intimità
- Uccisione delle mogli, morte "da dote"
- Delitti "d'onore"
- Molestie sessuali
- Tratta (e prostituzione?)


(WHO/OMS,1997)



La violenza contro le donne

Dichiarazione sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1993)

La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprende qualsiasi atto che provoca, o può provocare, danno fisico, sessuale, psicologico o economico, comprese le minacce, la coercizione e la deprivazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata.



I NUMERI DELLE VIOLENZE DEL PARTNER

Violence against women: an EU-wide survey (2014)

VIOLENZE DA UN PARTNER O UN EX-PARTNER, IN ITALIA

A PARTIRE DAI 15 ANNI, NEL CORSO DELLA VITA

- 19% delle donne ha subito nel corso della vita violenze fisiche o sessuali
- 38% ha subito gravi abusi psicologici (umiliazioni, minacce, ricatti, venir terrorizzate, esser chiuse in casa/fuori casa, forzate a guardare materiale pornografico...)
- 9% ha subito "stalking" (quasi sempre da ex)



I NUMERI DELLE VIOLENZE

Violence against women: an EU-wide survey (2014)

VIOLENZE DA UN PARTNER O UN EX-PARTNER, IN ITALIA

NEGLI ULTIMI 12 MESI

- 4% delle donne ha subito violenze fisiche o sessuali
- 5% ha subito stalking (quasi sempre da ex)

In Europa e in Italia, violenze più frequenti tra le donne con disabilità o problemi di salute



I NUMERI DELLE VIOLENZE

Violence against women: an EU-wide survey (2014)

VIOLENZE DA UN PARTNER O UN EX-PARTNER

Le violenze sono trasversali alla posizione sociale

Nessun differenza secondo l'età, l'istruzione o l'occupazione delle donne

Qualche differenza tra gli uomini (istruzione, alcol, altri comportamenti violenti)



VIOLENZA NELLE RELAZIONI DI INTIMITA'

VIOLENZE FISICHE

"Il fatto che questo qua minacciasse comunque di massacrare me e i bambini, cioè io ho avuto periodi terribili, infatti prima di andare a dormire nascondevo tutti i coltelli, tutto... una paura folle" .

"Poi mi trascinava per la casa, mi dava dei calci, anche nel seno, mi meraviglio adesso come facevo ad allattare".

Quando sono andata in ospedale col braccio rotto ho sempre detto che sono caduta, me l'ha rotto tre volte, una volta me l'ha girato così me l'ha rirotto, ho fatto 40 giorni di gesso, un'altra volta ha preso un bastone ..." "E lei ha detto che è caduta?" "E dio, cosa dovevo dire, che son caduta dalle scale... Ma cadevo sempre dalle scale io!" (da Romito, 1999)



VIOLENZA NELLE RELAZIONI DI INTIMITA'

VIOLENZE SESSUALI DAL PARTNER

- La storia è di violenza totale, quindi anche quella del letto, o così oppure i tuoi figli non mangiano. Il suo ricatto era il letto, ma non perchè era un piacere personale, ma perchè sapeva che a un certo punto una non sopportava più, lui lo pretendeva per ricatto”.
- “Che poi tra l'altro oltre alle legnate, lui ogni volta voleva far l'amore, cioè voleva e faceva. Oltre al dolore fisico era anche proprio quella umiliazione, sì, è quello che mi aveva scossa tanto”.

(Romito, 1999)

VIOLENZE PSICOLOGICHE DAL PARTNER

- Ha buttato via tutte le mie foto di quando ero bimba, tutte le foto dei miei genitori, voleva distruggere il mio passato. Ha installato tante di quelle beghe che i miei parenti poi non mi hanno più parlato ed era quello che lui voleva, che nessuno più mi parlasse. E infatti son rimasta completamente isolata. Non sopportava che frequentassi le mie amiche, che avessi dei colleghi uomini, infatti voleva farmi perdere il lavoro.
- Diceva alle bimbe: La mamma è pazza, è inutile, è buona a nulla, fa schifo.



VIOLENZA NELLE RELAZIONI DI INTIMITA': LA "RUOTA DEL POTERE E DEL CONTROLLO" (Pence e Paymar, 1993)



Violenza del partner ⇒
Non è costituita da una
perdita di controllo, ma
piuttosto dalla volontà
di imporre il controllo

I NUMERI DELLE VIOLENZE DEL PARTNER

VIOLENZE DOPO LA SEPARAZIONE

Nel 65% dei casi di donne uccise nell'ambito di una relazione di coppia, le donne sono uccise quando si allontanano, dopo anni di maltrattamenti

Una donna separata corre un rischio di subire violenze da partner 30 volte maggiore rispetto a una donna sposata. Il rischio di essere uccise aumenta di 5 volte (Brownridge, 2006).



VIOLENZA CONTRO LE DONNE O VIOLENZA NELLA COPPIA?

Organizzazione Mondiale
della Sanità (2010)


“Le violenze nelle relazioni
di intimità possono
riguardare chiunque

⇒ tuttavia la dimensione
di genere è forte

⇒ la maggioranza di coloro
che le subiscono sono donne
e la maggioranza di coloro
che le compiono sono
uomini”.



VIOLENZE SULLE DONNE E SUI FIGLI/E



I bambini sono **SEMPRE** coinvolti nelle violenze domestiche ⇒ direttamente o indirettamente

⇒ violenza assistita: conseguenze gravi

Tra il 40 e il 60% dei mariti violenti è violento con i bambini, senza che ciò sia rilevato.

Gli abusi sessuali paterni (incesto) sono più probabili quando la madre è maltrattata (OMS, 2010)

Il 2/3 degli episodi di violenza sulle donne da parte del partner sono avvenuti in presenza di figli minorenni (ISTAT 2008 e 2015)

Le violenze sulle donne e sui bambini possono continuare **dopo la separazione**



Le conseguenze delle violenze sulla salute

Le violenze fisiche, sessuali, psicologiche hanno conseguenze sulla salute delle vittime: donne e uomini, bambine e bambini

Conseguenze:

⇒ Dirette o indirette

⇒ A breve, medio, lungo termine

⇒ Sulla salute fisica, mentale, sui comportamenti "a rischio", sui comportamenti sanitari (maggior uso di servizi d'urgenza, minor uso della medicina preventiva)

30 anni di ricerche: Le donne vittime di violenze hanno una probabilità di incorrere in qualsiasi problema di salute più spesso delle altre donne



Alcune conseguenze delle violenze sulla salute delle vittime

Subire violenza da un partner aumenta il rischio di:

Depressione: il rischio aumenta di **6 volte** per le donne maltrattate (Romito et al., 2005)

Tentato suicidio: il rischio aumenta di **19 volte** per le donne con aggressioni fisiche recenti e di **26 volte** per le donne con violenza sessuale recente (quasi sempre da partner) (ENVEFF, 2003).

Suicidio?

Ansia, sintomi post-traumatici da stress, disturbi del sonno

Sofferenza mentale e violenza

- Le ricerche longitudinali mostrano che sofferenza psicologica e/o dipendenze sono conseguenze della violenza.
- Ricerche su donne con disabilità (fisica e psichica) mostrano che la disabilità è un fattore di vulnerabilità a subire violenza



Le conseguenze delle violenze sulla salute: ricerche recenti

Subire violenza da un partner aumenta il rischio di:

Cancro alla cervice: il rischio aumenta da **2 a 6 volte**, secondo il tipo di violenza (Coker et al., 2009)

Percorsi possibili:

- MST, legate alla violenza sessuale;
- stress e compromissione del sistema immunitario, maggior vulnerabilità a virus e infezioni;
- compromissione della cura di sé e cure sanitarie intempestive

E naturalmente subire violenza aumenta il rischio di **morte prematura**

