




Mioglobina

17.8 kDa




ca. 6%  $\text{Fe}_{\text{tot}}$

# Emoglobina




tetramero  $\alpha_2\beta_2$       141 e 146 a.a.    64.5 kDa

ca. 65%  $Fe_{tot}$




tetramero  $\alpha_2\beta_2$

Coordinazione  $O_2$  *end-on*  
Angolo O-O-Fe  $\sim 120^\circ$



Curva di saturazione iperbolica



Hb at pH = 7.6

Hb at pH = 6.8

Mb

Curva di saturazione sigmoideale, pH dipendente

Effetto cooperativo ed effetto Bohr (effetto allosterico)


Partial pressure in muscle (5 kPa)

Partial pressure in lungs (13 kPa)

**desossi:**

$S = 2$

paramagnetica



Fe(II),  $d^6$  paramagnetico


Pauling

Weiss

**ossi:**


$S = 0$

diamagnetica




Fe(II)  $d^6$  basso spin

+  $^1O_2$  legato




Fe(III)  $d^5$  basso spin

+  $^2O_2^{\cdot-}$  legato






# Modello di Pauling: Fe(II) I.s. + $^1\text{O}_2$

**(a) Occupied**





**(b)**






Fe(II) h.s.: 0.92 Å  
Fe(II) l.s.: 0.75 Å  
Fe(III) l.s.: 0.55 Å






Allosterismo Omotropico





Allosterismo Eterotropico

# Catena della respirazione cellulare




# Citocromo c da cuore di cavallo

12 kDa, ca. 100 a.a.




$$E_{\text{Fe(III)/Fe(II)}} = +260 \text{ mV}$$

# Gruppo eme nel citocromo c



$$E_{\text{Fe(III)/Fe(II)}} = +260 \text{ mV}$$


# Gruppo eme nel citocromo b



$$E_{\text{Fe(III)/Fe(II)}} = +20 \text{ mV}$$


# Citocromo c554

(nitrificazione catalizzata da batteri)




Distanze Fe...Fe  $\approx$  950, 1220, 920 pm

# Ossidazioni catalizzate da eme-proteine



*ossidare non sempre implica anche ossigenare i substrati*


# Perossidasi e Catalasi




Substrati: acidi grassi, ammine, fenoli, tossine xenobiotiche,....


*e.g. lignina perossidasi, horse-radish perossidasi,  
Citocromo-c perossidasi*

Sito attivo della  
Citocromo c Perossidasi






Ciclo catalitico di una perossidasi






citocromo c perossidasi  
e citocromo c



# Monoossigenasi




*individuati più di  
18.000 P450, di  
cui 57 nell'uomo*

## Citocromo P-450


(da *Pseudomonas putida*) 50 kDa





# Ossigenazione di substrati specifici da parte di P450




## Attivazione (involontaria) di substrati da parte di P450




# Citocromo P-450



# Citocromo P-450






# Rottura eterolitica del legame O–O e protonazione dell'ossigeno distale



# Meccanismo di ossidazione del substrato

## Oxygen Rebound Mechanism







# P450

*cage*


*escape*



+ Sub






+ SubO



+ H<sub>2</sub>O + Sub<sup>••</sup>

perossidasi






H-bond donors = increase  $E^\circ$

**Compound I**

**Compound II**



H-bond acceptors = decrease  $E^\circ$

