

# L' ESPETTORATO

- **RISULTATO SECREZIONI BRONCHIALI,**
- **COSTITUITO DA MUCO E CELLULE DI DESQUAMAZIONE DELLA MUCOSA,**
- **DI NORMA VIENE INGERITO,**
- **ALTRIMENTI EMESSO CON LA TOSSE.**

# CARATTERISTICHE DELL'ESPETTORATO

● COLORE;

● ODORE;

● QUANTITA';

● ASPETTO.

# COLORE

- **BIANCO-ASSENZA DI CONTENUTO CELLULARE;**
- **GIALLO-PRESENZA DI PUS;**
- **VERDE-PS AERUGINOSA;**
- **ROSA/ROSSO-GLOBULI ROSSI:**
  - **EMOFTOE ESPETTORATO ROSSO CHIARO SCHIUMOSO E FRAMMISTO A MUCO,**
  - **EMOTTISI EMISSIONE DI SANGUE DALL'APPARATO RESPIRATORIO.**

## **ODORE**

- **PRESENTE SOLO IN CASO DI PROCESSI INFIAMMATORI E DEGENERATIVI,**

## **QUANTITA'**

- **FISIOLOGICAMENTE E' DI CIRCA 100ML/DIE,**

## **ASPETTO**

- **EVENTUALE PRESENZA DI MATERIALE PURULENTO.**

# SCOPO DELLA RACCOLTA

- **OTTENERE UN CAMPIONE DI ESCREATO PER ESAME BATTERIOLOGICO;**
- **PIU ' FREQUENTE ESAME COLTURALE + ANTIBIOGRAMMA IN CONTENITORE STERILE;**
- **CITOLOGICO (RIPETUTO DI NORMA X 3 GIORNI).**

# MODALITA' DI RACCOLTA

- **CON LA COLLABORAZIONE O MENO DELLA PERSONA A SECONDA DEL GRADO DI AUTONOMIA;**
- **ESPETTORATO INDOTTO CON MANOVRE DI FISIOTERAPIA E/O INALAZIONE;**
- **ESPETTORATO PROTETTO BLOCCANDO LA SECREZIONE SALIVARE;**
- **ESPETTORATO INDOTTO E PROTETTO.**

# ULTERIORI MODALITA' DI RACCOLTA

- **ASPIRATO O LAVAGGIO TRACHEOBRONCHIALE;**
- **ASPIRATO TRANSCRICOIDEO;**
- **ASPIRATO DA TRACHEOTOMIA;**
- **LAVAGGIO BRONCO ALVEOLARE: MANOVRA EFFETTUATA DALL'INFERMIERE ESPERTO O DAL MEDICO SPECIALISTA; IN SEDE DI BRONCOSCOPIA.**

# MODALITA' DI PRELIEVO

- EFFETTUARE LA RACCOLTA AL MATTINO A DIGIUNO (ACCUMULO SECREZIONI);
- RIMUOVERE EVENTUALI PROTESI DENTARIE;
- GRATTARE GENTILMENTE, CON LO SPAZZOLINO DA DENTI O CON TAMPONE UMIDI LA MUCOSA INTERNA DELLE GUANCE, LE GENGIVE E LA LINGUA ;
- DOPO ESECUZIONE IGIENE CAVO ORALE, SI CONSIGLIA DI LAVARE LA BOCCA CON ACQUA PRIMA DELLA RACCOLTA;

- **INVITARE LA PERSONA AD ESPETTORARE IN UN CONTENITORE A BOCCA LARGA STERILE E CON TAPPO A VITE;**
- **EVITARE L'INTRODUZIONE DI MATERIALE SALIVARE O DI SECREZIONI NASALI, EVENTUALMENTE RIPETERE LA PROCEDURA!;**
- **INVIARE TEMPESTIVAMENTE IN LABORATORIO (FALSI NEGATIVI O FALSI POSITIVI).**



# CONTENITORE PER ESCREATO



