




IL SECONDO PIANO

PIANTA DEL SECONDO PIANO IN SCALA 1:200 | SEZIONE AD ALTEZZA 1.50 M

LEGENDA

CODICI ALFANUMERICI

- V.00 Codice vano
 - SF.00 Codice serramento finestra
 - SF.00 Codice serramento porta
 - CO.00 Codice fotografia
 - EV.00 Codice elemento verticale
 - EO.00 Codice elemento orizzontale
 - EF.00 Codice elemento di fondazione
 - DI.00 Codice elemento inclinato | Scale
 - DI.00 Codice elemento inclinato | Rampa
- INGRESSO
- ▶ Ingresso principale
 - ▷ Ingresso secondario
- ELEMENTI VERTICALI
- ▬ Canna fumaria



SEZIONE C-C IN SCALA 1:200



ANALISI METEOROLOGICA DEL SECONDO PIANO

CODICE VANO	FUNZIONE	SUPERFICIE PAVIMENTATA [mq]	ALTEZZA [m]	VOLUME [mq]	SUPERFICIE AEROLUMINANTE [mq]	1/8 SP [mq]	SA > 1/8 SP	FINITURA PAVIMENTO	FINITURA SOFFITTO	FINITURA MURATURA	BATTISCOPA	SERRAMENTO PORTA (n. porte)
V2.01	Camera reparto isolati	17,61	4,00	70,44	5,70	2,20	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_10
V2.02	Camera reparto isolati	15,42	4,00	61,68	5,70	1,93	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_10
V2.03	Camera reparto isolati	15,89	4,00	63,56	5,70	1,99	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_10
V2.04	Soggiorno	32,78	4,00	131,12	5,70	4,10	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_10
V2.05	Camera reparto isolati	17,14	4,00	68,56	5,70	2,14	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_10 SP_13
V2.06	Servizi igienici	4,21	4,00	16,84	5,70	0,53	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_14
V2.07	Distribuzione orizzontale principale	4,37	4,00	17,48	0,00	0,55	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V2.08	Camera reparto isolati	30,84	4,00	123,36	17,10	3,86	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V2.09	Servizi igienici	18,98	4,00	75,92	6,20	2,37	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_14 (9)
V2.10	Uscite a disposizione del personale	13,79	4,00	55,16	3,10	1,72	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_13
V2.11	Cucina	13,68	4,00	54,72	3,10	1,71	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_01	SP_13
V2.12	Distribuzione orizzontale principale	134,05	4,00	536,20	37,30	16,76	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V2.13	Camera reparto infermeria	45,24	4,00	180,96	16,30	5,66	V	MC_01 MC_08	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_01	SP_09
V2.14	Camera reparto infermeria	91,52	4,00	366,08	16,30	11,44	V	MC_01 MC_08	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_01	SP_09 SP_13
V2.15	Camera reparto infermeria	46,55	4,00	186,20	16,30	5,82	V	MC_01 MC_08	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_01	SP_09 SP_13
V2.16	Camera reparto infermeria	45,50	4,00	182,00	16,30	5,69	V	MC_01 MC_08	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_01	SP_09
V2.17	laboratorio	26,27	4,00	105,08	6,20	3,28	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V2.18	Servizi igienici	3,64	4,00	14,56	0,34	0,46	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_14
V2.19	Distribuzione orizzontale principale	20,43	4,00	81,72	0,00	2,55	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_06 SP_13
V2.20	Soggiorno	77,93	4,00	311,72	11,40	9,24	V	MA_11	MA_17	MA_17 MA_18	MA_11	SP_06 (1) SP_13
V2.21	Atto	52,92	4,00	211,68	0,00	6,62	X	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_06
V2.22	Foyer	24,85	4,00	99,40	3,11	3,11	V	MC_01 MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_06
V2.23	Soggiorno	77,93	4,00	311,72	11,40	9,24	V	MA_11	MA_17	MA_17 MA_18	MA_11	SP_06 (1) SP_13
V2.24	Distribuzione orizzontale principale	20,43	4,00	81,72	0,00	2,55	X	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_06
V2.25	Distribuzione orizzontale principale	12,11	4,00	48,44	0,00	1,51	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_11
V2.26	laboratorio	15,20	4,00	60,80	3,10	1,90	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V2.27	Preparazione	6,64	4,00	26,56	3,10	0,83	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V2.28	Distribuzione orizzontale principale	24,65	4,00	98,60	3,10	3,08	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_11
V2.29	Studio	13,79	4,00	55,16	3,10	1,72	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_11
V2.30	Salò di attesa	15,20	4,00	60,80	3,10	1,90	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_11
V2.31	Studio	16,88	4,00	67,52	0,00	2,11	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_09
V2.32	Sala operatoria	17,34	4,00	69,36	5,17	2,17	V	MC_08	MA_17	MA_17 MA_18	MC_08	SP_09
V2.33	Realizzazione	17,78	4,00	71,12	0,00	2,22	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_09
V2.34	Distribuzione orizzontale secondario	33,73	4,00	134,92	0,00	4,22	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_06 (2)
V2.35	Chiesa	128,82	4,00	515,28	12,40	16,10	X	MC_09	MA_17	MA_17	MC_09	SP_13
V2.36	Magazzino	8,45	4,00	33,80	0,00	1,06	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V2.37	Servizi	14,34	4,00	57,36	3,10	1,79	V	MC_09	MA_17	MA_17 MA_18	MC_09	SP_13
V2.38	Servizi igienici	7,97	4,00	31,88	3,10	1,00	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_14 (3)
V2.39	Spogliatoio	16,83	4,00	67,32	6,20	2,10	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_11
V2.40	Distribuzione orizzontale secondario	10,80	4,00	43,20	0,00	1,35	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_11
V2.41	Distribuzione orizzontale secondario	20,16	4,00	80,64	17,90	2,52	V	MC_08	MA_17	MA_17 MA_18	MC_08	SP_11
V2.42	Studio	14,11	4,00	56,44	3,10	1,76	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V2.43	Mensa	10,59	4,00	42,36	5,17	1,32	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V2.44	Mensa	28,49	4,00	113,96	6,20	3,56	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V2.45	Servizi igienici	3,64	4,00	14,56	0,34	0,46	X	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_14
V2.46	laboratorio	16,42	4,00	65,68	3,10	2,05	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_11
V2.47	laboratorio	12,84	4,00	51,36	3,10	1,61	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V2.48	Camera reparto infermeria	45,24	4,00	180,96	16,30	5,66	V	MC_01 MC_08	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_01	SP_09
V2.49	Camera reparto infermeria	45,24	4,00	180,96	16,30	5,66	V	MC_01 MC_08	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_01	SP_09
V2.50	Camera reparto infermeria	45,24	4,00	180,96	16,30	5,66	V	MC_01 MC_08	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_01	SP_09
V2.51	Camera reparto infermeria	45,24	4,00	180,96	16,30	5,66	V	MC_01 MC_08	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_01	SP_09
V2.52	Camera reparto infermeria	45,24	4,00	180,96	16,30	5,66	V	MC_01 MC_08	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_01	SP_09
V2.53	Distribuzione orizzontale principale	131,24	4,00	524,96	37,30	16,41	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_13 (2)
V2.54	Cucina	13,73	4,00	54,92	3,10	1,72	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18 MA_10	MC_02	SP_13
V2.55	Servizi igienici	13,79	4,00	55,16	3,10	1,72	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_13 SP_14
V2.56	Servizi igienici	18,98	4,00	75,92	6,20	2,37	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_12 SP_14 (7)
V2.57	Camera reparto isolati	18,22	4,00	72,88	8,80	2,28	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_10
V2.58	Camera reparto isolati	15,63	4,00	62,52	5,70	1,95	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_10
V2.59	Camera reparto isolati	16,10	4,00	64,40	5,70	2,01	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_10
V2.60	Soggiorno	35,60	4,00	142,40	5,70	4,45	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_10
V2.61	Camera reparto isolati	17,37	4,00	69,48	5,70	2,17	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_10
V2.62	Distribuzione orizzontale principale	4,37	4,00	17,48	0,00	0,55	X	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_14
V2.63	Servizi igienici	4,21	4,00	16,84	5,70	0,53	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_14
V2.64	Camera reparto isolati	15,08	4,00	60,32	5,70	1,89	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_14
V2.65	Camera reparto isolati	15,08	4,00	60,32	11,40	1,89	V	MC_02	MA_17	MA_17 MA_18	MC_02	SP_14

V.00: vani che non rispettano il rapporto aeroluminante (SA > 1/8 SP)

SA: superficie aeroluminante

SP: superficie di pavimento

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL SECONDO PIANO

