



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sconfiggere la violenza contro le donne : impatto sulla salute e risposte dei servizi sanitari


L'impatto sui bambini della violenza sulle madri

Claudio Germani

Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso Pediatrico

IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo

Trieste



Parliamo di violenza assistita

Cerchiamo di definirla



CISMAI

COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI
CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA

**Bambino/a vive
l'esperienza di
atti violenti
di qualsiasi tipo**
(fisica, verbale, psicologica
sessuale, stalking)

**Nei confronti di figure
di riferimento**

**L'esperienza
può essere fatta**

**Direttamente : vede gli atti
violenti**

**Indirettamente :
viene a conoscenza
degli atti violenti**

**Percependone
gli effetti
acuti/cronici
fisici/psicologici**

**La violenza
assistita
può avvenire**

**Durante la convivenza
dei genitori**

Durante o dopo la separazione

Fasi ad alto rischio

**Il padre violento
utilizza i bambini
per reiterare i
maltrattamenti
sulla madre
e per continuare
a controllarla**

**Aumenta il rischio di
escalation della violenza
nei confronti della donna e
dei bambini**

Possibilità di esito letale :
-uccisione madre/figli
-omicidio e suicidio del
padre violento

Violenza assistita : le dimensioni del problema

Cosa dicono le ricerche sull'argomento

8-25% della popolazione vittima
di violenza assistita durante
Infanzia/adolescenza

Wathen, Pediatr Chil Health 2013

Nei 2/3 delle famiglie
dove c'era violenza
sulla donna anche
i bambini
subivano violenza diretta

Uomini violenti con
la partner :
30-60% violenti
anche
con i figli

Bair-Merrit Pediatr Rev 2010

Children's Exposure to Intimate Partner Violence

Child Adolesc Psychiatric Clin N Am 23 (2014) 295–308

Harriet L. MacMillan, MD, MSc, FRCPC^{a,b,*}, C. Nadine Wathen, PhD^c

**Chi è stato vittima di
violenza assistita
durante
infanzia/adolescenza**

**Nel 56,8% casi
ha subito
altre forme di
violenza**

**Bambini vittime
di violenza assistita**

**rischio 4-9 volte
maggiore di subire
altre forme di violenza**

Che tipi di violenza hanno subito i bambini?

**violenza domestica
dove ci sono bambini**

**violenza
assistita**

**violenza
contro
i minori**

**maltrattamento
psicologico**

**violenza
diretta**

**abuso
sessuale**

**maltrattamento
fisico**

Epidemiologia della violenza:

alcuni dati dal *Global Status Report on Violence Prevention*,
OMS, 2014



1 adulto su **4**
è stato **abusato fisicamente** da bambino



il **36%** degli adulti dichiara
di aver subito un **abuso psicologico**

**Non tutti ma una buona parte
avvengono in un contesto di
violenza domestica**



1 donna su **5** e **1** uomo su **10**
hanno subito **abuso sessuale** da bambini



1 donna su **3**
è stata vittima di **violenza fisica o sessuale**
perpetrata dal proprio partner

Violenza fisica

Il bambino viene colpito nel corso della violenza verso la madre

- **accidentalmente**
- **volontariamente**

Il bambino viene picchiato “regolarmente” dal padre



**Lesioni fisiche più o meno gravi
Esiti permanenti
Morte**

Il bambino viene ucciso da padre

Nei paesi “ricchi” il maltrattamento è una delle principali cause di mortalità nella prima infanzia

OMS 2002


Table 1 Ranking of homicide as a cause of death by age group in the USA, 2002¹⁶

Age range (y)	Ranking of homicide as cause of death
1-4	Third
5-9	Fourth
10-14	Fifth
15-18	Second

**60% delle morti
è dovuto a
trauma cranico**

Gli esiti a distanza

- **La violenza assistita e la violenza diretta il più delle volte sono protratte nel tempo**
- **I minori vivono in una situazione di “violenza cronica”**
- **Vivere in una situazione di violenza provoca stress**
- **Di conseguenza vivono in una situazione di “stress cronico”**



La via dello stress

Lo stress cronico porta a
una disregolazione di questo sistema
una alterazione dello sviluppo cerebrale

The Biological Effects of Childhood Trauma

Michael D. De Bellis, MD, MPH*, Abigail Zisk, AB

Child Adolesc Psychiatric Clin N Am 23 (2014) 185–222

Con questi effetti

THE JOURNAL OF CHILD
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

ACAMH THE ASSOCIATION FOR
CHILD AND ADOLESCENT
MENTAL HEALTH


Journal of Child Psychology and Psychiatry **:* (2016), pp **-**

doi:10.1111/jcpp.12507

Annual Research Review: Enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect

Martin H. Teicher^{1,2} and Jacqueline A. Samson^{1,2}

¹Department of Psychiatry, Harvard Medical School, Boston, MA; ²Developmental Biopsychiatry Research Program, McLean Hospital, Belmont, MA, USA




ig. 1. Developmental traumatology model of the biological effects of trauma.

Un po' complicato



Semplifichiamo

Stress cronico




**Disregolazione via
dello stress:
anomala produzione
ormoni dello
stress**

epigenetica



**★ Alterazioni
sviluppo encefalo**



**★ Alterazioni sistema
Immunitario
★ Invecchiamento
cellulare**

Anomalie sviluppo encefalo :

- dimensioni ridotte delle regioni coinvolte nei processi emotivi

THE JOURNAL OF CHILD
PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY

ACAMH THE ASSOCIATION FOR
CHILD AND ADOLESCENT
MENTAL HEALTH

Journal of Child Psychology and Psychiatry 57:10 (2016), pp 1154–1164

doi:10.1111/jcpp.12630

Childhood abuse and reduced cortical thickness in brain regions involved in emotional processing

Andrea L. Gold,¹ Margaret A. Sheridan,² Matthew Peverill,³ Daniel S. Busso,⁴ Hilary K. Lambert,³ Sonia Alves,⁴ Daniel S. Pine,¹ and Katie A. McLaughlin³

¹National Institutes of Health, Bethesda, MD; ²The University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC; ³University of Washington, Seattle, WA; ⁴Harvard Graduate School of Education, Cambridge, MA, USA

Nel futuro delle bambine e dei bambini che hanno subito violenza assistita e/o diretta maggior frequenza di

- **Ansia**
- **Depressione**
- **Psicosi**
- **Disturbi della personalità**
- **Ridotte funzioni cognitive**
- **Comportamenti sessuali a rischio**
- **Tentato suicidio/suicidio**
- **Abuso di sostanze**
- **Disordini sfera alimentare**
- **Autoimmunità**
- **Sindrome metabolica**
- **Disturbi “funzionali”**
- **Infarto**
- **Neoplasie**
- **Minor aspettativa di vita**

Ripetute forme di violenza durante l'infanzia

Rischio Attribuibile per la Popolazione

- **Depressione 54%**
- **Tentato suicidio 67%**
- **Dipendenza da sostanze 64%**

In pratica

**Violenza sui
minori**

eliminata

**La metà dei casi
di depressione**

**Due terzi dei tentati suicidi
e delle dipendenze**

eliminati

Per concludere



La violenza nei confronti delle donne e dei minori rappresenta uno dei maggiori problemi di salute pubblica

Ma è anche un problema di diritti negati

Alle vittime di violenza domestica, come di altre forme di violenza viene negato il diritto ad una vita sana e felice.

Una categoria particolarmente fragile è rappresentata dagli “orfani di femminicidio” :

- **al momento in Italia circa 1600**

- **con quali tutele?**
- **Bocciato recentemente alla Camera un emendamento che avrebbe stanziato 10 milioni per le famiglie affidatarie**

- **Hanno avuto tutti un percorso per la riparazione del danno?**

Ricordiamo infine che

- **Una bambina maltrattata avrà un maggior rischio di vittimizzazione da adulta**
- **Un bambino maltrattato avrà maggiori possibilità di diventare un adulto maltrattante**

**La trasmissione della violenza
da una generazione all'altra**

**Come operatori e come cittadini
dobbiamo agire per interrompere
questo circolo vizioso**

Come operatori promuovendo le buone pratiche per

- **l'identificazione precoce**
- **la corretta gestione dei casi di violenza**

Facendo sempre questo pensiero

**Donna maltrattata
dal partner**


**In casa ci sono
bambini?**

**I bambini
sono maltrattati?**

**Bambini maltrattati
dal padre**

**Madre maltrattata
dal partner?**

Come cittadini rimuovendo i fattori sociali e culturali che favoriscono la violenza



Ma soprattutto promuovendo una cultura di eguaglianza e diritti che devono essere uguali per tutti a prescindere dal

★ genere,

★ orientamento sessuale

★ paese di provenienza



grazie per l'attenzione