



[Home](#) > [Motori elettrici e starter](#) > [Motori elettrici monofasico di media e alta coppia di spunto.](#)  
[Motori elettrici monofase coppia elevata a 3000 giri/min](#)  
[Motori monofase Flangia 3000 rpm B5 Coppia elevata](#) > [Motore monofase 0,37Kw 0,5CV 230V 3000 Coppia elevata di avviamento, B5](#)



**Motore monofase**  
**0,37Kw 0,5CV**  
**230V 3000**  
**Coppia elevata di avviamento, B5**

**Model 7MA1205003720**

Single phase electric motor 0.09kW (0.12CV) 230V 3000 rpm Flange B5, high starting torque with centrifugal switch.

- Voltage: 230Vac 50Hz.
- Type: High starting torque.
- Number of poles: 2.
- Revolutions: 3000 rpm.
- Flange: B5.
- Diameter of axis: 14mm.
- Flange diameter: 160mm.
- Power: 0.37Kw - 0.5CV.
- Size: 71M1.
- Energy efficiency: IE1.

**62,17 €**  
75,23 € IVA incl.

**Quantity:**

1

**PAGO SEGURO**



160 mm

300 φ hub

Print

$Q = \epsilon_n \cdot S$

$S = \pi \cdot (r_t^2 - r_h^2)$

300mm

Si encuentra algún error técnico o encuentra mal la traducción del producto puede ponerse en contacto a través del correo [error@adajusa.es](mailto:error@adajusa.es)

## MORE INFO

Single phase electric motor 0,37kW (0,5CV) 230V 3000 rpm Flange B5, high starting torque.

Characteristics:

- Engine type: asynchronous squirrel cage.
- Voltage: 230 Vac. 50 Hz.
- Intensity (In): 2.6 A.
- High starting torque.
- Power: 0.37 Kw (0.5CV).
- Torque: 1,27 Nm.
- Revolutions: 2780 rpm.
- Performance: 67%.
- Degree of protection: IP55.
- Fastening type: Flange B5.
- Diameter of the shaft: Ø14mm
- Flange diameter: 160mm.
- PAM flange: 160/14.
- Housing size 71 (71M1).
- Color blue.
- Housing material: Aluminum.
- Weight: 5,6Kg.
- CE Marking

For more information, other powers or executions consult.

As with all asynchronous electric motors, the installation of a motor protection switch is mandatory to avoid damage due to overload.

## DOMANDE (0)

Non ci sono domande per il momento.

[? Fare una domanda](#)

## DOWNLOAD

[disyuntor\\_motor\\_monfasico](#)

[Download \(0\)](#)

## ADJ-130416\_Motores\_monofasicos

Download (487.97k)

## informacion-tecnica-motores

Download (1.21M)

## Instalación motores eléctricos

Download (48.86k)

**I CLIENTI CHE HANNO ACQUISTATO QUESTO PRODOTTO HANNO COMPRATO ANCHE:**



Interruttore salvamotore  
da 1,6 a 2,5 A.

14,88 €



Reductor sin fin corona  
Tam. 30 B14-11

90,32 €



Motor trifasico 0,37Kw  
0,5CV 230/400V 1500 rpm  
Brida B5

52,60 €



Selector 2 posiciones 1  
contacto abierto (NA)

1,73 €

Finale della carriera, asta  
di metallo - Serie ME

5,30 €

Finale della carriera, leva  
verticale, puleggia in  
acciaio regolabile - Serie  
ME

5,43 €

## 7 ALTRI PRODOTTI DELLA STESSA CATEGORIA:



Motor monofásico 0,55Kw  
0,75CV 230V 3000 rpm  
alto par de arranque,

79,54 €



Motor monofásico 0,75Kw  
1CV 230V 3000 rpm alto  
par de arranque, Brida B5

89,02 €



Motor monofásico 1,1Kw  
1,5CV 230V 3000 rpm alto  
par de arranque, Brida B5

101,43 €



Motor monofásico 1,5Kw  
2CV 230V 3000 rpm alto  
par de arranque, Brida B5

123,19 €



Motor monofásico 2,2Kw  
3CV 230V 3000 rpm alto  
par de arranque, Brida B5

138,76 €



Motor monofásico 3Kw  
4CV 230V 3000 rpm alto  
par de arranque, Brida B5


189,40 €



Motore monofase 3.7Kw  
5CV 230V 3000 rpm  
coppia elevata di  
**234,92 €**

---

## Informazioni del negozio

 ADAJUSA (Construcciones PBR s.l.), C/Mercurio, 7 28970 Humanes de Madrid (Madrid) España

 Contattaci subito: (+34)912973850

 E-mail: [info@adajusa.es](mailto:info@adajusa.es) - [info.france@adajusa.fr](mailto:info.france@adajusa.fr)