


Legame Co-C


1958




Dorothy Hodgkin, premio Nobel
per la Chimica nel 1964 per la
struttura ai raggi X

Coenzyme B₁₂


5'-desoxadenosilcobalamina



Porphyrin²⁻




Corrin⁻



$\otimes = \text{CH}_3$:	methylcobalamin (MeCbl or MeB ₁₂)
CN	:	cyanocobalamin (vitamin B ₁₂)
OH	:	hydroxycobalamin
H ₂ O	:	aquacobalamin
R	:	5'-deoxyadenosyl-cobalamin (coenzyme B ₁₂ , AdoCbl or AdoB ₁₂)


R = 5'-deoxyadenosyl




7 catene amidiche laterali,
9 centri chirali



in-plane coordination
(side view)




out-of-plane coordination
(side view)



'doming' of the
macrocycle



saddle-shaped
macrocycle




'ruffling' of the
macrocycle


Distorsione nelle cobalamine

Co sempre basso spin

Co(III) d⁶




C. N. = 6



Co(II) d⁷

C. N. = 5


supernucleofilo
Co(I) d⁸



C. N. = 4

B


Reazioni catalizzate dal coenzima B₁₂




Enzima	R ₁	R ₂	R ₃
Diolo deidratasi	CH ₃	OH	OH
Etanolamina deaminasi	H	NH ₂	OH
Glutammato mutasi	H	CH(NH ₂)COO H	COOH
Glicerolo deidratasi	CH ₂ OH	OH	OH






MetilMalonil-Coenzima A-Mutasi

(succinil-CoA necessario nel ciclo di Krebs)




metilmalonil






La rottura del legame Co–C è 10¹² volte più veloce nell'enzima completo rispetto al coenzima B₁₂




Metilcobalamina: cofattore della Metionina Sintasi




S-adenosil-L-metionina

Metile traferito come CH_3^+


Metionina Sintasi




Variazioni conformazionali della metionina sintasi




Metilcobalamina in Cap-Cob: *base-off/His-on*



Variazioni conformazionali in Cap-Cob




Uptake e Trasporto della Cobalamina




Aptocorrina
(stomaco)


Degradazione
enzimatica



Transcobalamina (sangue)




Systemic circulation



IF receptor-mediated
endocytosis


TCII receptor-mediated
endocytosis

Fattore Intrinseco
(intestino)



Degradazione enzimatica
lisosomiale

Struttura TC+Cobalamina (2006)




Coordinazione base-on/His-on (su β)


Complesso IF-Cbl (2007)

Coordinazione base-on


Co come Co(II)



Confronto fra le strutture di TC-Cbl (a) e IF-Cbl (b)



(a)



(b)

Addotto IF-Cbl con CUB₅₋₈ recettori della cubilina

