

LEVISTICO, RADICE

Data di pubblicazione sul *Bundesanzeiger*: 1.6.1990.

Codice ATC: C03FAAX

Denominazione della droga

Levistici radix; levistico radice

Costituzione

La droga è costituita dai rizomi e dalle radici essiccati di *Levisticum officinale* KOCH e dai loro preparati in dosi efficaci. La droga contiene un olio essenziale e derivati cumarinici.

Indicazioni

Per la diuresi forzata nelle malattie infiammatorie del tratto urinario. Per la diuresi forzata per l'eliminazione dei microcalcoli renali.

Controindicazioni

I preparati con radice di levistico non devono essere usati in presenza di patologie infiammatorie acute del parenchima renale o in caso di compromissione della funzionalità renale. La diuresi forzata è controindicata in presenza di edemi da insufficienza cardiaca o renale.

Effetti collaterali

Nessuno noto.

Interazioni con altri farmaci

Nessuna nota.

Posologia

Salvo diversa prescrizione:

dose giornaliera da 4 a 8 g di droga o il dosaggio corrispondente di altre preparazioni.

Modalità d'impiego

Droga contusa e altri preparati galenici orali.

Nota: nella diuresi forzata assicurare un consistente apporto di liquidi.

Nota: nel caso di impiego del levistico per un lungo periodo, si evitino le radiazioni UV e il sole intenso.

Azioni

L'olio essenziale con ligustilide ha un effetto spasmolitico.