

Il/la minore vittima di violenza in uno studio dentistico

Patrizia Romito,
Università di Trieste



Le violenze sulle/sui minori: frequenti ma sottostimate

Secondo l'OMS (2014)

- Maltrattamenti fisici sui minori: 25%
- Abusi sessuali: 20%-25% delle bambine e 8% dei bambini
- Per ogni caso di violenza fisica riconosciuta, ne restano celati 75
- Per ogni caso di violenza sessuale riconosciuta, ne restano celati 30 (Stoltenbergh et al., 2011 e 2013)

Violenze sessuali intra-familiari: denunciate il 2-3% delle violenze accadute (Russell, 1983; Bianchi e Moretti, 2006).




Le violenze sulle/sui minori: a cosa fare attenzione

Violenze fisiche (si stima che traumi orali o facciali nel 50% dei casi di violenze fisiche)

- Contusioni, abrasioni, lacerazioni, bruciature (lingua, labbra, mucosa orale, palato, frenulo)
- Lesioni agli angoli della bocca (lesioni da imbavagliamento)
- Morsi
- Fratture della mascella
- Fratture dei denti, dislocazioni, avulsioni
- Discromie dentali (traumi pregressi)
- Attenzione ad altri segni sul viso/testa

Fonti: Costacurta et al., 2016; Paschina, in Romito et al., 2017



Le violenze sulle/sui minori: a cosa fare attenzione

Violenze sessuali

Eritemi, ulcere, infezioni, condilomi (lingua, labbra, palato)

Petacchie

Il comportamento e il racconto del minore

Trascuratezza deliberata

Mancanza igiene orale

Carie non trattate

Scarsa nutrizione

Infezioni

Il genitore non conosce le tappe dello sviluppo

- QUESTI SEGNALI NON SONO ESAUSTIVI
- RARAMENTE UN SOLO SEGNALE E' INDICATIVO DI VIOLENZA
- IN CASO DI SOSPETTI DI MALTRATTAMENTO/VIOLENZA SU MINORI -> SEGNALAZIONE ALL'A.U. OBBLIGATORIA

