



# Rischi per la pelle



## **PATOLOGIE CUTANEE E PREVENZIONE**

Francesca Larese Filon, Ambulatorio di Allergologia  
Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro – Università di Trieste



# La pelle



- 2 mq del nostro corpo
- Esposto agli agenti esterni, ai detergenti e irritanti che possono causare **dermatiti irritative e allergiche**
- La cute è anche una via di assorbimento dei prodotti tossici che possono **penetrarla** (ad esempio coloranti, solventi, antiparassitari, ecc.)

# EPOS Health prevention

## European Prevention Occupational Skin disease



EADV-Campaign  
“healthy skin @ work /  
europrevention





# Dermatiti da contatto



- Patologia professionale molto frequente in Europa;
- *Da noi spesso non segnalata/misconosciuta*
- **Colpisce i giovani entro i 3 anni di inizio del lavoro**
- La prevenzione è possibile!
- .....





# Dermatiti da contatto



- *irritativa*

- Cute secca, fissurata, arrossata con bruciore

Detergenti, solventi,  
lavaggio continuo delle  
mani

- *Allergica*

- Cute arrossata con gonfiore (edema) e papule pruriginose di solito al dorso delle mani e agli spazi interdigitali

- ....

Nichel, cromo, cobalto,  
additivi della gomma,  
coloranti per capelli ...



# Come proteggersi



- Evitare il contatto diretto della cute con sostanze irritanti
  - Usare detergenti delicati acidi
  - Usare guanti in gomma felpati o con sottoganti in cotone
- Idratare sempre la pelle usando creme dopo il lavaggio delle mani
- Evitare di utilizzare prodotti sensibilizzanti a diretto contatto della pelle (fibbie in nichel, coloranti ...)




# Come capire la sostanza in causa



- Per verificare l'allergia da contatto è possibile eseguire il PATCH TEST

Cerotti da mettere sulla schiena che contengono circa 30 apteni. Si lascia per 48 ore, si rimuove il cerotto e a 72 o 96 ore si verifica se è comparsa una chiazza di dermatite a contatto della sostanza applicata

# Attenzione ai GUANTI



Sono fondamentali per la protezione della cute dei lavoratori ma:

1. Possono dare reazione irritativa (> per il lubrificante pulverulento)
2. Possono dare reazioni allergiche
3. Possono determinare assorbimento di tossici in condizioni di occlusione (se si contaminano dall'interno)

# Allergia al lattice



- Orticaria locale e generalizzata
- Oculorinite
- Asma
- Shock anafilattico



**EVITARE L'USO DI GUANTI IN LATTICE**

(Larese et al 2003, Larese et al 2006, Bosquet 2008)



Francesca Larese Filon,

Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro – Università di Trieste