



I rischi professionali



ALLERGIE RESPIRATORIE

Francesca Larese Filon, Ambulatorio di Allergologia
Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro – Università di Trieste



Quali sono?



- Oculorinite (rinite acquosa)
- Orticaria
- Asma bronchiale
-

Nei soggetti
predisposti
(atopici) entro 3
anni dall'inizio del
lavoro



Allergeni



- **Guanti in lattice** specie con il lubrificante pulverulento all'interno (per questo consigliamo guanti alternativi in vinil o nitrile)
- Derivati epidermici degli **animali pelosi** (laboratoriisti con lavorano con animali di laboratorio)
- Acari della polvere (ma sono anche a casa)
- Isocianati (resine, vernici)



Come si prevencono



- **I soggetti già allergici devono evitare l'uso di guanti in lattice (meglio che tutti usino guanti diversi)**
- **Usare maschera FFP3 quando si manipolano animali di laboratorio**
- **Lavorare sotto cappa aspirante**
- **In stabulario avere gabbie ventilate con lettiera non pulverulente**



Come si scopre



- prick test
- In alternativa il dosaggio delle IgE specifiche per gli allergeni in causa
- I sintomi sul lavoro che scompaiono quando si è fuori dal lavoro



Se si diventa allergici



**EVITARE L'ESPOSIZIONE
ALL'AGENTE
RESPONSABILE**



Francesca Larese Filon,
Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro – Università di Trieste