

Nome ..... Cognome .....

## Geometria I appello d'esame - A. A. 2022-2023

23/1/2023

È necessario rispondere correttamente ad almeno 6 domande a risposta multipla nel relativo foglio.

Ciascuna domanda a risposta multipla giusta vale 0,5 punti.

Gli esercizi valgono al massimo 26 punti (totale 30/30). Le risposte agli esercizi vanno brevemente giustificate. Per essere ammessi all'orale è necessario ottenere almeno 15 punti.

### Domande a risposta multipla

1)  $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$      A 0     B 1     C -2     D -3

2) Il seguente sistema lineare complesso dipendente dal parametro  $a \in \mathbb{C}$ ,

$$\begin{cases} ax + y - 2z = 1 \\ 2x + az = 0 \\ 2y - z = 2 \end{cases}$$

è compatibile per:     A  $a = \pm i\sqrt{3}$      B  $a \neq \pm i\sqrt{3}$      C ogni  $a \in \mathbb{C}$

3) Il vettore  $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  è autovettore della matrice  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

A Vero     B Falso     C i dati non sono sufficienti.

4) Il numero minimo di equazioni per descrivere un piano affine in  $\mathbb{R}^4$  è:

A 1     B 2     C 3     D 4     E non esiste

5) Una matrice  $M \in M_n(\mathbb{R})$  è ortogonale se:

A  $M = {}^tM$      B  $M = M^{-1}$      C  ${}^tM = M^{-1}$      D  $\det M = \pm 1$

6) L'insieme delle soluzioni di un sistema lineare  $AX = B$ , dove  $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$  e  $B \in \mathbb{R}^m$ ,

A è un sottospazio vettoriale di  $\mathbb{R}^n$

B è un sottospazio affine di  $\mathbb{R}^n$  se il sistema lineare è compatibile

C è un sottospazio affine di  $\mathbb{R}^n$

D può essere qualunque sottoinsieme di  $\mathbb{R}^n$

7) Sia  $f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$  un'applicazione lineare suriettiva. Allora  $\dim \ker f =$

A 0

B 1

C 2

D 3

E i dati non sono sufficienti

8) Una matrice  $A \in M_n(\mathbb{C})$  è diagonalizzabile se:

A esiste una base di  $\mathbb{C}^n$  formata da autovettori di  $A$

B è simmetrica

C è congruente ad una matrice simmetrica

## Esercizi

1) (10 punti) Consideriamo la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R}).$$

(a) (1 punto) Dire se l'endomorfismo  $L_A$  di  $\mathbb{R}^3$  è autoaggiunto rispetto al prodotto scalare canonico, giustificando la risposta.

(b) (1 punto) Calcolare

$$L_A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

(c) (5 punti) Determinare una base ortonormale di  $\mathbb{R}^3$  che diagonalizza  $A$ .

(d) (3 punti) Trovare una matrice diagonale  $D$ , una matrice ortogonale  $S$  e la sua inversa, tali che  $S^{-1}AS = D$ .

2) (9 punti) Si consideri il sistema dipendente dal parametro reale  $a$

$$\begin{cases} ax + z = 0 \\ (a - 1)x + y + az = a \\ y + z = a. \end{cases}$$

Determinare per quali valori di  $a$  il sistema è compatibile e risolverlo, descrivendo anche l'insieme delle soluzioni, che tipo di insieme è, e la sua dimensione.

3) (7 punti) Si consideri in  $\mathbb{R}^3$  il piano  $L$  di equazione cartesiana

$$L: x - y + 2z + 1 = 0$$

e la retta  $r_\alpha$ , dipendente dal parametro reale  $\alpha$ , di equazioni parametriche

$$r_\alpha: \begin{cases} x = \alpha t + 1 \\ y = \alpha \\ z = -t + 2\alpha. \end{cases}$$

Determinare i valori di  $\alpha$  tali per cui la retta e il piano siano paralleli.