

Gruppo 13

1	2	13	14	15	16	17	18
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
	Mg	Al	Si				
	Ca	Ga	Ge				
	Sr	In	Sn				
	Ba	Tl	Pb				
	Ra	Nh	Fl				

Gli elementi stabili del Gruppo 13 – configurazione elettronica di valenza ns^2np^1 – hanno proprietà fisiche e chimiche diverse. Il primo membro del gruppo, il boro, è essenzialmente nonmetallico, mentre i membri più pesanti del gruppo sono decisamente metallici (anche se Al, anfotero, può essere classificato come metalloide). Formano composti elettron-deficienti che si comportano da acidi di Lewis.



Alcuni andamenti chiari nelle proprietà chimiche degli elementi del Gruppo 13, come il numero di ossidazione e il carattere anfotero, si ritroveranno in altri gruppi del blocco p.

	B	Al	Ga	In	Tl
Raggio covalente/pm	80	125	125	150	155
Raggio metallico/pm		143	141	166	171
Raggio ionico, $r(M^{3+})/pm^*$	27	53	62	80	89
Punto di fusione/°C	2300	660	30	157	304
Punto di ebollizione/°C	3930	2470	2403	2072	1473
Energia di prima ionizzazione, $I_1/kJ mol^{-1}$	799	577	577	556	590
Energia di seconda ionizzazione, $I_2/kJ mol^{-1}$	2427	1817	1979	1821	1971
Energia di terza ionizzazione, $I_3/kJ mol^{-1}$	3660	2745	2963	2704	2878
Affinità elettronica, $E_a/kJ mol^{-1}$	26,7	42,5	28,9	28,9	19,2
Elettronegatività di Pauling	2,0	1,6	1,8	1,8	2,0
$E^\ominus(M^{3+},M)/V$	-0,89	-1,68	-0,53	-0,34	+0,72

Tutti gli elementi adottano lo stato di ossidazione +3 nei loro composti. Tuttavia, gli elementi più pesanti formano anche composti in cui il metallo è in stato di ossidazione +1; la stabilità di questo stato aumenta scendendo lungo il gruppo (effetto della coppia inerte): il tallio(I) è stabile rispetto alla disproporzione in acqua.

Alluminio


L'alluminio è l'elemento metallico più abbondante nella crosta terrestre (ca. 8% della massa delle rocce). Si trova in numerose argille e minerali alluminosilicati; il minerale più importante è la **bauxite**, una miscela complessa di idrossido di alluminio idrato e di ossido di alluminio. Col **processo Bayer** dalla bauxite si ottiene Al_2O_3 dal quale, con il **processo elettrochimico Heroult-Hall** (1886), si ottiene il metallo:





Boro

L'unità icosaedrica B_{12} è un motivo ricorrente nella chimica del boro e si trova, oltre che nel boro cristallino, anche nelle strutture dei boruri metallici e degli idruri di boro (borani).




Il boro, che si trova come borace $Na_2B_4O_5(OH)_4 \cdot 8H_2O$, ha una forte **relazione diagonale** con Si del gruppo 14.

- formano ossidi acidi, B_2O_3 e SiO_2 ; Al_2O_3 è anfotero;
- formano molti ossidi con strutture polimeriche e vetrose;
- formano idruri gassosi, infiammabili; l'idruro di alluminio è un solido;
- i siliciuri e boruri dei metalli di transizione sono materiali duri e refrattari.

Composti boro-idrogeno

I composti binari del boro con l'idrogeno sono i **borani**. Il membro più semplice della serie, il diborano, B_2H_6 , è una molecola elettrone-deficiente e la sua struttura viene descritta in termini di legami $2c,2e$ e $3c,2e$. Molti borani si incendiano spontaneamente in modo esplosivo a contatto con l'aria.




Il diborano è un **acido di Lewis**; la reazione con basi di Lewis ne induce la rottura che può essere simmetrica o asimmetrica. Con acqua genera acido borico, $B(OH)_3$, e H_2 .

I tetraidruoborati dei metalli alcalini, $NaBH_4$ e $LiBH_4$, sono agenti riducenti molto utili in laboratorio, fonti di H^- , e precursori per molti composti boro-idrogeno.



Composti boro-idrogeno

Oltre agli idruri semplici, B forma diverse serie di **composti boro-idrogeno polimerici a gabbia**, sia neutri che anionici. Gli idruri di boro contengono fino a 12 atomi di B e rientrano nelle tre classi chiamate *chiuso*, *nido* e *aracno*.




Carborani


I **carborani** sono una grande famiglia di cluster che contengono atomi sia di boro sia di carbonio. Boroidruri e carborani poliedrici sono fra loro correlati poiché BH^- è isoelettronico e isolobale con CH . Ad esempio, un analogo di $[\text{B}_6\text{H}_6]^{2-}$ è il carborano neutro $\text{B}_4\text{C}_2\text{H}_6$. I carborani vengono spesso preparati per reazione di borani con etino:



closo-1,2- $\text{B}_{10}\text{C}_2\text{H}_{12}$




closo-1,7- $\text{B}_{10}\text{C}_2\text{H}_{12}$



closo-1,12- $\text{B}_{10}\text{C}_2\text{H}_{12}$

Metallo-borani



Il boro forma molti cluster contenenti metalli, i **metalloborani**, in cui i metalli sono incorporati nei cluster. I più comuni, e generalmente più robusti, presentano legami diretti M–B. Ad esempio, B_5H_9 riscaldato con $[Fe(CO)_5]$ genera $[Fe(CO)_3B_4H_8]$.



Metallo-boruri

I metallo boruri possono avere diverse stechiometrie e tipologie di anioni boro: M_2B (anione isolato B^{3-}), MB_2 (reticoli di boro a maglie esagonali, planari o corrugati), MB_6 e MB_{12} (poliedri di boro di tipo *chiuso*).

MgB_2 diventa superconduttore a 38K.




CaB_6 ha la struttura del cloruro di cesio


Trialogenuri di boro

I trialogenuri di boro, composti monomerici, sono elettron-deficienti (B ha l'ottetto incompleto) e sono acidi di Lewis. L'ordine dell'acidità di Lewis è $\text{BF}_3 < \text{BCl}_3 \leq \text{BBr}_3$ (l'opposto dell'ordine atteso in base all'elettronegatività degli alogenuri legati).

L'elettron-deficienza del B viene parzialmente rimossa dal legame π X–B che è più efficiente per gli alogeni più leggeri, più piccoli.



Tutti i trialogenuri di boro formano dei complessi di Lewis semplici se trattati con opportune basi, e.g.:





Inoltre, BCl_3 , BBr_3 e BI_3 (ma non BF_3 , essendo i legami B-F molto forti) sono suscettibili di protolisi da parte di molecole che si comportano come fonti di protoni di media forza, come acqua, alcoli e anche ammine, e.g.:





Composti boro-azoto

Oltre al **nitruro di boro**, BN, che ha una struttura simile alla grafite (ma è incolore, refrattario ed isolante), ci sono molti composti molecolari che contengono **legami BN** e molti di loro sono analoghi ai composti di carbonio. Le unità BN e CC sono isoelettroniche. Ad esempio la borazina, $B_3N_3H_6$, è isoelettronica al benzene,



Composti boro-azoto


I **complessi ammina-borano** sono composti boro-azoto analoghi agli idrocarburi saturi. Possono essere sintetizzati per reazione tra una base azotata di Lewis e un acido di Lewis del boro:



L'**ammoniaca-borano**, NH_3BH_3 , è isoelettronica all'etano ma, a causa dell'alto momento di dipolo (5,2 D, dovuto alla grande differenza di elettronegatività tra B ed N), a temperatura ambiente è un solido con una tensione di vapore di pochi Pascal.

Composti boro-ossigeno

Il minerale **borace**, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ contiene l'anione $[\text{B}_4\text{O}_5(\text{OH})_4]^{2-}$ con atomi di boro sia tri- che tetra-coordinati. L'acido borico $\text{B}(\text{OH})_3$ è essenzialmente un debole acido di Lewis.



Gli esteri borati semplici, di formula $\text{B}(\text{OR})_3$, sono acidi di Lewis molto più deboli dei trihalogenuri di boro (O è un π -donatore intramolecolare migliore di F).


Idruri di alluminio

L'idruro di alluminio, AlH_3 , è un solido polimerico formato da ottaedri AlH_6 legati tramite ponti piegati Al-H-Al , e fonde a $150\text{ }^\circ\text{C}$.

Lo ione AlH_4^- è tetraedrico e, in accordo col fatto che B è più elettronegativo di Al e che BH_4^- è più covalente di AlH_4^- , ha un carattere idrurico molto più marcato ed è un riducente più forte di BH_4^- .

Per esempio, NaAlH_4 reagisce violentemente con l'acqua, mentre le soluzioni acquose basiche di NaBH_4 sono utilizzate nella sintesi chimica.

AlH_4^- si comporta come fonte di idruri in reazioni di metatesi con gli alogenuri di molti elementi non metallici:




Ossocomposti di alluminio e indio

La forma più stabile di Al_2O_3 , l'allumina- α , è un materiale refrattario molto duro (corindone se minerale cristallino). La struttura dell'allumina- α presenta un reticolo hcp di ioni O^{2-} , in cui gli ioni metallici occupano due terzi degli interstizi ottaedrici. Per disidratazione dell'idrossido di alluminio a $T < 900\text{ }^\circ\text{C}$ si forma l'allumina- γ , una forma policristallina metastabile con un'area superficiale molto elevata (usi in cromatografia e catalisi).


L'ossido di indio e stagno (**ITO**, *indium tin oxide*) è In_2O_3 drogato con il 10% in massa da SnO_2 . E' un semiconduttore di tipo-n che viene usato come ossido conduttore trasparente per ricoprire schermi a cristalli liquidi o al plasma, pannelli tattili, celle solari, LED, OLED.....

Touch screen capacitivo



Capacitive Touch Screen

Surface Capacitive




Allumi

Il minerale *allume*, $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, dal quale l'alluminio prende il suo nome, è l'unico minerale comune contenente alluminio a essere solubile in acqua. È stato usato sin dai tempi antichi come mordente per fissare i coloranti sui tessuti.

Si chiamano **allumi** tutti i sali doppi del tipo $\text{MAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, dove M è un catione monovalente come Na^+ , K^+ , Rb^+ , Cs^+ , Tl^+ , o NH_4^+ . Contengono il catione idrato trivalente $[\text{Al}(\text{OH}_2)_6]^{3+}$. Le restanti molecole d'acqua formano legami a idrogeno tra i cationi e gli ioni solfato.


Semiconduttori del Gruppo 13/15

Al, Ga e In reagiscono con P, As e Sb per formare composti (isoelettronici a Si e Ge) che si comportano da semiconduttori. Il più noto di questi materiali, molto usati per circuiti integrati, LED,... è GaAs che ha una banda proibita di ampiezza simile al silicio, ma per molte applicazioni è migliore del silicio perché ha una maggiore mobilità degli elettroni (funziona a frequenze > 250 GHz).



Composti organometallici di Al

Il **triethylalluminio** e i composti con alchili superiori vengono preparati trattando il metallo con un opportuno alchene e idrogeno gassoso, a temperature e pressioni elevate (60 – 110 °C, 10 – 20 MPa):



Nei composti dimerici i legami Al–C–Al sono più lunghi dei legami Al–C terminali, il che suggerisce che siano legami del tipo 3c,2e, con una coppia di legame condivisa sull'intera unità Al–C–Al, come nei legami del diborano, B₂H₆.

I composti di alchilalluminio, acidi di Lewis, hanno trovato molte applicazioni commerciali. Il triethylalluminio, spesso scritto come monomero Al(C₂H₅)₃, è un complesso organometallico di grande importanza dal punto di vista industriale. E' usato nei catalizzatori di polimerizzazione di Ziegler-Natta.