

CLASSIFICAZIONE DELLE FARMACIE E DIREZIONE

Ass. Prof. Massimiliano Pio di Cagno 18/03/2025






Si ringrazia il Prof. *Nicola Realdon*, Università di Padova, per il materiale didattico fornito per la preparazione di questa presentazione

OGGETTI FORMATIVI

Nel quadro normativo delle attività pratiche in farmacia, lo studente deve essere in grado di:

- Descrivere la struttura (pianta) di una farmacia;
- Elencare e descrivere i diversi tipi di farmacie presenti sul territorio nazionale;
- Elencare e descrivere le modalità di effettuazione del servizio farmaceutico;
- Descrivere il processo di assegnazioni delle farmacie (pubbliche e private);
- Descrivere i parametri di idoneità alla titolarità di una sede farmaceutica;
- Ragionare sul ruolo del comune nell' assegnazione delle sedi vacanti;
- Descrivere ed analizzare il processo valutativo in sede di concorso per assegnazione di sede farmaceutica vacante;
- Elencare riflettere sui doveri del titolare di una farmacia;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE



FARMACIA: AMBIENTI SPECIALI


Bagno

Il bagno, deve essere parte integrante della pianta della farmacia, *i.e.*, accessibile dagli spazi della farmacia, e deve essere dotato di uno spazio antistante (e.g., camerino), dotato di porta (privacy).

· Ambulatorio (e.g., medico, infermieristico, ortopedico et.)

Per legge, questo tipo di ambienti può essere vicino alla farmacia (ATTIGUO) ma non può essere parte integrante della farmacia, i.e., deve avere un accesso separato

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE





CLASSIFICAZIONE DELLE FARMACIE TERRITORIALI

Farmacie urbane

Centri con più di 5000 abitanti



Farmacie rurali

Centri al di sotto di 5000 abitanti



Sussidiate (< 3000 ab.)

- ate Ordinarie ab.) (> 3000 ab.)
- Sussidio annuo
 Agevolazione sconti SSN
- 3. No tassa esercizio
- 4. Locale in comodato d'uso gratuito

1. Agevolazione sconti SSN

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

7

Copyright * Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE FARMACIE

Farmacie succursali

Località turistiche, elevata affluenza ma periodica. Assegnata con concorso pubblico

Dispensari farmaceutici

Forma provvisoria di erogazione senza titolarità' (affidata alla farmacia vicinale o al comune)



Restano aperte per un periodo limitato (su discrezione ASL)







Copyright ® Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE SERVIZIO



- 1. A battenti aperti
- 2. A battenti chiusi







9

pyright * Massimiliano Pio di Cagno - UniT:



SOGGETTI ALLA TITOLARITÀ

1. Ditta individuale *Persona fisica=farmacista*



1. Società personale

Società in nome Collettivo, SNC o Società in accomandita semplice, SAS)

1. Società di capitali Società per azioni, SPA, SRL







Capitalizzazione 7,74 Mrd USD



10

COME AQUISIRE L'IDONEITÀ ALLA TITOLARITA'

Idoneità



Titolarità



- 1. Abilitazione tramite Concorso pubblico
- 2. Due anni di attività certificata di farmacista esperienza

Responsabilità titolare:



- 1. gestione patrimoniale (i.e., amministrazione)
- 2. conduzione tecnico-professionale della farmacia (i.e., direzione)



UNIVERSITÀ DEGLI STUD DI TRIESTE

11

Copyright [®] Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

SEDE VACANTE

Le <u>sedi vacanti</u> sono le sedi che non sono ancora state assegnate ad un titolare

- 1. Istituzione nuova sede
- 2. Decadenza della titolarità causa in caso di indegnità
- 3. Decesso titolare (senza eredi)





12

Copyright ® Massimiliano Pio di Cagno - UniTs



ISTITUZIONE NUOVA SEDE



- Il comune ha diritto per legge alla prelazione
- L'amministrazione comunale ha <u>60 giorni di tempo</u> dalla pubblicazione della liste delle farmacie vacanti per usufruire del diritto di prelazione
- In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale decade dal diritto di prelazione.



La farmacia viene assegnata in modalità privata

13



ALIENAZIONE FARMACIA E LIMITTAZIONI AL RUOLO DEL COMUNE

- <u>Diritto ad alienare</u>, vale a dire cedere la titolarità di una farmacia comunale ad un privato (i dipendenti hanno in questo caso hanno la precedenza)
- Divieto di prelazione su una farmacia precedentemente alienata per tre anni
- Divieto di acquisto di una farmacia privata per conversione in pubblica
- Divieto di cessione titolarità per le farmacie in prelazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUD DI TRIESTE

LEZIONE 2.2-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

- a) Un farmacista può acquistare una farmacia pubblica direttamente dal comune;
- b) Un farmacista abilitato alla titolarità può acquistare una farmacia pubblica direttamente dal comune;
- Un farmacista abilitato alla titolarità può acquistare una farmacia non comunale in trattativa privata
- d) Il diritto alla prelazione del comune significa che può in ogni momento espropriare una farmacia privata dal suo titolare causa esigenza nazionale

15

pyright * Massimiliano Pio di Cagno - UniT:



ASSEGNAZIONE TITOLARITÀ FARMACIE PRIVATE VACANTI

Concorso pubblico (assegnazione entro 180 dalla chiusura del bando)

Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Trasferimento

Compravendita, donazione o successione mortis causa)

Il titolare in questo caso è responsabile sia della gestione economica che della direzione della farmacia

S TANCH

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TRIESTE

. .

ASSEGNAZIONE DIREZIONE FARMACIE PUBBLICHE VACANTI

Titolarità'



Comune e sindaco che si fanno carico della gestione economica



Direzione



Farmacista vincitore di concorso per titoli ed esami



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

17

e 362/91, art. 1 mod. D.L. 24.01.2012 ART 11, n.1, convertito n.L. n.27 del 24.03.2012 https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%78B4892342-1B59-4428-A0F1-74E3D0338AB9%7

ASSEGNAZIONE DI SEDE FARMACEUTICA VACANTE

Graduatoria concorso pubblico (assegnazione entro 180 dalla chiusura del bando)

Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Trasferimento

Compravendita, donazione o successione mortis causa)

Il titolare in questo caso è responsabile sia della gestione economica che della direzione della farmacia

mario&id=%7BB4892342-1B59-4428-A0F1-74E3D0338AB9%7D

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

IL CONCORSO PUBBLICO

Il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei.

La graduatoria è il risultato da un **concorso unico regionale**, per titoli ed esami bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

Titoli

19

· Prova attitudinale



 CV

UNIVERSITÀ DEGLI STUD DI TRIESTE

FM 298/1994 https://www.pormattiva.it/uri-res/N2Is7uro-pir-presidente.consielio-decreto-1994-03-30-298

IL CONCORSO PUBBLICO

- 1. La prova attitudinale si articola in <u>100 domande</u>, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica anche con riferimenti alla chimica farmaceutica, e legislazione farmaceutica: Il candidato deve indicare la risposta esatta tra le cinque già predisposte.
- Le domande con relative risposte sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministero e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte.
- 3. La Commissione esaminatrice adotta le misure necessarie a impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella G.U.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

LA GRADUATORIA

La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli nella prova attitudinale

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale

I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. <u>L'indicazione non può essere modificata</u>

candidati che pur non risultando vincitori hanno superato con esito positivo la prova attitudinale entrano in graduatoria e conseguono l'idoneità alla titolarità. In alternativa, l'idoneità alla titolarità viene conseguita con due anni di professione

21



ESERCIZIO IN UNA FARMACIA NON NUOVA

L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia non di nuova istituzione importa l'obbligo del concessionario:

di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi gli arredi, le provviste, le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi;

di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità di avviamento nella misura stabilita sulla base della specifica normativa regionale in materia.



TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA'

il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito solo dopo che siano decorsi <u>tre</u> <u>anni dal rilascio dell'autorizzazione</u> da parte dell'autorità competenti;

Il farmacista che ha ceduto la titolarità NON può partecipare a CONCORSI per i successivi 10 ANNI dall'atto del trasferimento;

Il farmacista che ha ceduto la titolarità può per una volta soltanto, ENTRO DUE ANNI dalla cessione, acquisire la titolarità di una farmacia SENZA dover superare il concorso;

Trascorsi due anni, può in seguito acquisire nuovamente la titolarità di una farmacia senza concorso se dimostra di avere svolto attività professionale per SEI MESI durante l'anno precedente l'acquisizione;

Il trasferimento di farmacia può avere luogo solo a favore di farmacista, iscritto all'Albo professionale, che abbia conseguito l'idoneità alla titolarità o che abbia almeno due anni di pratica professionale certificata dall'autorità sanitaria competente;

23



TITOLARITÀ E GESTIONE FARMACIA

	TITOLARE	AMMINISTRAZIONE	DIREZIONE
DITTA INDIVIDUALE	PERSONA FISICA (TITOLARE)	PERSONA FISICA (TITOLARE)	PERSONA FISICA (TITOLARE)
SOCIETÀ PERSONALE (SNC/SAS)	SOCIETÀ	SOCIETÀ	DIRETTORE/FARMACISTA TIPICAMENTE UNO DEI SOCI MA NON È UN OBBLIGO)
SOCIETÀ PER CAPITALI (SPA/SRL)	SOCIETA'	SOCIETA'	DIRETTORE/FARMACISTA (SOLITAMENTE ESTERNO)

Le società non possono controllare, direttamente o indirettamente <u>più del 20 per cento</u> <u>delle farmacie esistenti</u> nel territorio della medesima regione o provincia autonoma

UNIVERSITA DEGLI STUD DI TRIESTE

24

2 (Legge 362/91, art. 1 mod. D.L. 24.01.2012 ART 11, n.1, convertito in L. n.27 del 24.03.2012) https://def.finance.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo8id=i0C28F950-C45a-4C76-A75

LEZIONE 2.2-QUESITO 2

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

- a) Il soggetto titolare di una farmacia è sempre il direttore della stessa
- b) Una farmacia vacante non in prelazione da parte del comune viene aggiudicata con concorso pubblico
- c) Un farmacista può acquisire la titolarità *ius sanguinis*, vale a dire in maniera automatica al momento del conseguimento della laurea magistrale in Farmacia se almeno uno dei due genitori è titolare di una farmacia privata da almeno 2 anni
- d) Una SRL può possedere fino al 30% delle farmacie presenti all'interno di un comune

25

pyright * Massimiliano Pio di Cagno - UniT:



GESTIONE ORDINARIA DELLA FARMACIA

*Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia <u>è personalmente responsabile</u> del regolare esercizio della farmacia stessa e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente secondo le norme stabilite da ciascuna regione, avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località.

**Il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della farmacia. Il contravventore decade dal titolo (esempio di indegnità)

26

jo Decreto 27/1934, n. 1265 art 119 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265lvig=

Copyright * Massimiliano Pio di Cagno - UniTs



GESTIONE DEL PERSONALE

- Il titolare deve verificare le credenziali dei dipendenti aventi diritto di vendita di farmaci all'interno della farmacia
- Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dal Servizio Farmaceutico territoriale.



27



VERIFICA TESTI OBBLIGATORI IN FARMACIA

- 1. Un esemplare della Farmacopea Ufficiale in vigore
- 2. Un esemplare della tariffa ufficiale dei medicamenti



del Farmaco)



FARMACOPE UFFICIALE

FARMACOPEA UFFICIALE ITALIANA (XII ED.- 2008)

	PRESCRIZIONI GENERALI	
	METODI DI ANALISI	
		825
		883
	Preparazioni farmaceutiche specifiche	1015
	Preparazioni omeopatiche	1327
	TABELLE	1341
	NBP IN FARMACIA	1415
	NBP RADIOFARMI PER FARMCIA NUCLEARE	1427
	DECRETO DI RECEPIMENTO Ph.Eur VI ed.	1440
	CONTENUTO Ph.Eur. VI ed. E INDICE DELLE MONOGRAFIE	1441

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

29

TABELLE FUI (XII ED.- 2008)

- Tabella 1 (pp. 1341) Masse atomiche relative (massa atomica ¹²C=12)
- Tabella 2 (pp. 1342-1343) «Sostanze medicinali» di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente
- Tabella 3 (pp. 1344) Sostanze le cui monografie sono presenti in FU, da tenere in armadio chiuso a chiave
- Tabella 4 (pp. 1345-1346) Elenco dei prodotti che il farmacista non può vendere se non in seguito di presentazione di ricetta medica
- Tabella 5 (1347-1348) Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista
- Tabella 6 (pp. 1349) Apparecchi e utensili obbligatori in farmacia
- Tabella 7 (pp- 1350-1365)Elenco delle sostanze, loro Sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa
- · Tabella 8 Dosaggi dei medicinali

E' responsabilità del titolare della farmacia di verificare il rispetto delle indicazioni previste in FUI e delle sue tabelle



VERIFICA SOSTANZE MEDICINALI OBBLIGATORIE (TABELLA 2-FUI)

Ace-inibitori(1)

Acetazolamide Acetilcisteina

Acido acetilsalicilico

Acido tranexamico

Acqua depurata

Acqua sterile per preparazioni iniettabili

Adrenalina p.i. Aminofillina (teofillinaetilendiammina) p.i.

Amiodarone

Amminoglicosidici (1)

Antagonisti β-adrenergici(1) Anticoagulanti cumarolici(1)

Antinfiammatori derivati

dell'acido acetico(1)

Antinfiammatori derivati

dell'acido propionico(1)

Antistaminici antiH1 orali e p.i.(1) Antistaminici antiH2(1)

Antiulcera inibitori della pompa

acida(1

Benzodiazepina orale(1)

Calcio antagonisti diidropiridinici p.i.(1) Calcio antagonisti fenilalchilamminici(1)

Carbamazepina

Carbone attivato

Cefalosporine orali e p.i. (1)

Chinolonici orali(1) Codeina fosfato

Contraccettivi sistemici ormonali(1)

Cortisonici orali e p.i.(1)

Diazepam p.i. Digossina

Eparinici p.i. (1)

Eritromicina o altro macrolide

Esteri nitrici per via sublinguale(1)

Estradiolo

Etanolo 96 per cento

Fenitoina

Fenobarbital orale e p.i.

Fentanil transdermico

Flumazenil

Furosemide orale e p.i.

Glucagone

Glucosio infusione endovenosa(2)

Idroclorotiazide o altro diuretico tiazidico

Immunoglobuline umane

antitetaniche

Insulina umana ad azione rapida

p.i.(1)

Ipoglicemizzante orale (1)

Litio carbonato

Magnesio idrossido + Alluminio

idrossido idrato

Metaclopramide p.i. Morfina p.i., soluzione orale e

solido orale

Naloxone

Nifedipina soluzione orale

Ossigeno

Oxicam derivati(1)

Paracetamolo

Penicilline orali e p.i. (1)

Potassio ioduro

Pralidossima metilsolfato

p.i.

Progesterone p.i.

Salbutamolo areosol Scopolamina butilbromuro

Sierimmune antivipera(3)

Simeticone

Sodio cloruro soluzione

isotonica p.i. (2) Sulfametoxazolo +

trimetoprim (Co-

trimossazolo) Tetraciclina(1)

Tramadolo

Vaccino tetanico(1)

Vitamina K



31

VERIFICA VELENI IN ARMADIO CHIUSO A CHIAVE (TABELLA 3-FUI)

- Adrenalina
- Apomorfina cloridrato
- Argento nitrato
- Atropina solfato Chinidina solfato
- Digitossina
- Ergometrina maleato
- Ergotamina tartrato
- Fisostigmina salicilato Iodio (1)
- Ipecacuana
- Isotretinoina
- Istamina
- Lidocaina
- Mercurio ossido giallo
- Neostiamina metilsolfato
- Noradrenalina
- Omatropina bromidrato
- Reserpina
- Sodio fluoruro
- Suxametonio cloruro
- Tetracaina cloridrato

trisloroacetico, Belladonna, Chirina cloridiato, Cloralio idrato, Colchicina, Cresolo, Digossina, Efedrina, Emetina cloridrato, Epoxina, Fenolo, Fisostigmina solfato, Gallaming trietilioduro, Imipramina clorizzato, Iosciamina solfato, Lindano, Lobelina cloridrato, Merbromiya, Mercurio dicloruro, Metilatropina, Noscapina, Omatropina metilbromuro, Ouabaina, Pilocarpina,

Scopplamina bromidrato, Scopolamina


solfato, Tiomersal, Tubocurarina cloruro.

Acido nitrico. Acido solforico. Acide

NOTA: l'obbligo di CUSTODIA "in armadi chiusi a chiave e in recipienti con l'indicazione del contenuto e con il contrassegno delle sostanze velenose", disciplinato dall'art. 146 delTULS (la cui inosservanza prevede l'applicazione di una sanzione penale) si applica esclusivamente alle sostanze in elenco (incluse per le sostanze organiche anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse), ma non ai medicinali che le contengono



Sostanze pure






TABELLA 6. APPARECCHI OBBLIGATORI

- 1.Bilancia sensibile al mg (divisione reale (d) della scala= 0,001g) della portata di almeno 500 g o in alternativa due distinte bilance, l'una sensibile al mg (d=0,001g) della portata di almeno 50 g e l'altra sensibile a 0,50 g (d=0,50g) della portata di almeno 2 kg.
- 2. Bagno maria od altra apparecchiatura idonea ad assicurare, nel riscaldamento, temperature fino a 100 °C.
- 3. Armadio frigorifero in grado di assicurare le corrette condizioni di conservazione, compresi i limiti di temperatura quando previsti.
- 4. Apparecchio per il punto di fusione.
- 5. Corredo di vetreria chimica comune e graduata, sufficiente alla esecuzione delle preparazioni.
- 6. Percolatore Concentratore a vuoto (1).
- 7. Incapsulatrice (2)
- 8. Compremitrice (3).
- 9. Sistema di aspirazione per polveri (4).
- 10. Stampi o valve in plastica per ovuli e supposte (5).
- 11. Strumentazione e dispositivi necessari a garantire la sterilità delle preparazioni (6)

Oltre agli apparecchi elencati, le farmacie devono essere fornite di tutti gli apparecchi, utensili, materiali, prodotti e reattivi adeguati al numero ed alla natura delle preparazioni abitualmente eseguite e di idonee apparecchiature per il loro controllo da effettuare secondo le indicazioni della Farmacopea.


35



TABELLA 7. STUPEFACENTI

Il titolare della farmacia ha la responsabilità della corretta registrazione degli stupefacenti nel

registro apposito






VERIFICA QUALITA' MEDICINALI

Medicinale guasto

Farmaco che abbia subito nel tempo processi di alterazione per cause diverse da adulterazione o

contraffazione





Medicinale scaduto

Superamento data entro la quale il produttore garantisce la qualità del preparato purché conservato nel contenitore integro e in condizioni ambientali idonee

37

Copyright * Massimiliano Pio di Cagno - UniT:



VERIFICA QUALITA' MEDICINALI

Il titolare deve curare che i medicinali dei quali la farmacia è provvista non siano né guasti, né imperfetti. *In caso di trasgressione si applicano le pene stabilite dall'art. 443 del Codice Penale*.

Indipendentemente dal processo penale può essere ordinata la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese e, in caso di recidiva, può essere pronunciata la decadenza

dell'autorizzazione (esempio di indegnità).

Cosa fare se la data di scadenza è illeggibile???





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE


38

Copyright ® Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

QUALITA' MEDICINALI- CODICE AIC

Il codice AIC è il codice identificativo dei medicinali ad uso umano, numero attribuito dall'Agenzia Italiana del Farmaco quando autorizza l'immissione in commercio in Italia

I codici sono riportati anche sulla confezione esterna del farmaco e devono essere controllati per garantire corrispondenza tra bollino e confezione. Con questi codici è possibile controllare la data di scadenza del lotto



39

Copyright ® Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

DETENZIONE E VENDITA FARMACI SCADUTI/GUASTI

La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, (i.e., l'ammontare complessivo delle riserve può concretamente escludere la loro destinazione al commercio)

Indipendentemente dal processo penale può essere ordinata la sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni ad un mese in caso di recidiva decadenza dell'autorizzazione.



RILEVAZIONE DIFETTI MEDICINALE

Il titolare della farmacia ha l'obbligo di informare AIFA nel caso si riscontrassero difetti in un medicinale (e.g., corpi estranei, difetti)

Spesso le segnalazioni vengono fatte da privati cittadini che informano la Farmacia

			Modello A	
COMUNICAZIONE RINVENIMENTO DI DIF MEDICINALI PER USO UMANO	FETTI O PRESEN	ZA DI CORPI ESTRANE	NEI	
(Da compilarsi a cura dell'operatore sanit segnalazione da parte di un privato cittadino		ato il problema o che ha	ricevuto la	
		All'Agenzia Italiana del Farmaco Ufficio Qualità dei Prodotti Via del Tritone, 181 00187 Roma Fax: 06.58784313.		
Struttura o sanitario segnalante con indirizzo				
Medicinale (2) e codice AIC :				
Titolare AIC:				
Officina di produzione				
Lotto n.		scadenza		
Difetto o corpo estraneo riscontrati (3)				
v:				
		500	00000	
Al momento del rinvenimento la confezione Attualmente la confezione è integra (4)	era integra (4)	n SI	n NO	
Attualmente la confezione e integra (4) Presenza di altre confezioni dello stesso lott	to present	D 31	□ NO	
la struttura segnalante (4)	to presso	n SI	□ NO	
Persona da contattare per ulteriori informazi	ioni :			
Telefono		telefax		
,6	Firma			
(1) Indicare la denominazione della strutt completo, recapito telefonico e telefax.	tura o del sanitar	rio segnalante con relati	vo indirizz	
(2) Indicare, oltre alla denominazione, anche confezione.			osaggio e l	
(3) Descrivere in modo più dettagliato possil (4) Barrare la voce che interessa.	uile ii problema ns	CONTRAIO.		



Copyright * Massimiliano Pio di Cagno - UniT

LEZIONE 2.2-QUESITO 3

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

a) Tutte le sostanze riportate in Tabella 2 della Farmacopea italiana XII ed. devono essere obbligatoriamente presenti in farmacia

- b) Nel caso si riscontri che un farmaco è stato venduto dopo la data di scadenza, il titolare non ha responsabilità penale se la data di scadenza non era più chiaramente leggibile sulla confezione
- c) Il Farmacista può scegliere se informare o meno AIFA nel caso si riscontri un medicinale danneggiato
- d) La responsabilità di verifica della qualità dei medicinali è a carico del farmacista dipendente



«TAKE HO	ME MESSAGES»	
·		
•		
43	Copyright * Massimillano Po di Cagno - UniTs	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE