


La Radiazione Cambriana

Radiation Cambriana



"Small Shelly Fossils"

carbonatici

fosfatici



2 mm

CLOUDINA




1 mm

SINOTUBULITES



0.1 mm

ANABARITES



0.2 mm

PROTOHERTZINA

Cloudina sp.

Montes de Toledo, Spagna
Precambriano superiore



Radiazione Cambriana


Piccoli elementi scheletrici (spicole, scleriti, ecc.) e le microconchiglie forniscono i primi indizi della radiazione adattativa cambriana.

**(a-g) Atdabaniano,
SE Australia**

- a - *Stolidostrombus crenulatus*
- b - *Microcoryne cephalata*
- c - *Hippopharangites daiyli*
- d - *Taraxaculum volans*
- e - *Archiasterella hirundo*
- f - *Lapworthella fasciculata*
- g - *Parcula bounites*

**(h-n) Meishucuniano
(=Tommotiano),
SE Cina**


- h - *Anabarites trisulcatus*
- i - *Paracarinachites spinus*
- j - *Siphogonuchites triangularis*
- k - *Canopoconus cambrinus*
- l - *Protohertzina anabarica*
- m - *Drepanochites dilatatus*
- n - *Archaeospira ornata*




CAMBRIANO INFERIORE

Saint-Pierre-et-Miquélon
Arcipelago a sud della Penisola di Burin
Terranova (Newfoundland), Canada



Watsonella crosbyi



Aldanella attleborensis



Ladatheca cylindrica



CAMBRIANO INFERIORE

Sardegna



Girvanella problematica



Archeociati

CAMBRIANO INFERIORE




El icnogénero Astropolichnus en el mundo Ovetiense (≈Atdabaniense)




525 - 520 Ma

CAMBRIANO INFERIORE




CAMBRIANO INFERIORE

Chengjiang, Cina




CAMBRIANO INFERIORE

Chengjiang, Cina




CAMBRIANO INFERIORE

Burgess Shale, Canada




CAMBRIANO INFERIORE

Burgess Shale, Canada



CAMBRIANO INFERIORE

Burgess Shale, Canada




CAMBRIANO INFERIORE

Burgess Shale, Canada



CAMBRIANO INFERIORE

Burgess Shale, Canada



Radiazione Cambriana

