



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

LA RICETTA MEDICA SU CARTA SEMPLICE (BIANCA)

Ass. Prof. Massimiliano Pio di Cagno

31/03/2025



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

OGGETTI FORMATIVI

Nel quadro normativo delle attività pratiche in farmacia, lo studente deve essere in grado di:

- Descrivere la RR su carta semplice ed i suoi formalismi;
- Descrivere la RNR su carta semplice ed i suoi formalismi;
- Riflettere sul ruolo del farmacista per certificare la validità di una ricetta su carta semplice;
- Dispensare correttamente, in autonomia e secondo termini di legge i medicinali su presentazione di ricetta bianca ripetibile e non ripetibile;
- Presentare esempi concreti di spedizioni di medicinali su ricetta bianca

COSA SI VENDE IN FARMACIA-AMBITO FARMA

Farmaci (dotati di AIC)

- **Medicinali soggetti a prescrizione**
- **Medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP)**
- **Medicinali per automedicazione, da banco («on the counter», OTC)**

Farmaci da automedicazione

Prodotti nutraceutici (integratori alimentari)

Prodotti fitoterapici

Prodotti Omeopatici



3



02/19/2006, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano <https://www.normattiva.it/uri-res/N2L?uri=urn:un:escp:legislativo:2006-04-24:210:legis>

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

FARMACI DA AUTOMEDICAZIONE: SOP E OTC

Con farmaci da automedicazione si intendono i farmaci senza obbligo di ricetta medica

OTC (« OVER THE COUNTER ») IN ITALIANO «DA BANCO»	SOP (« SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE »)
<ul style="list-style-type: none"> • FARMACI CONSIDERATI DA AUTOMEDICAZIONE, POSSONO ESSERE OGGETTO DIRETTO DA PARTE DEL PAZIENTE (AREA «SELF») • SONO PUBBLICIZZABILI E POSSONO ESSERE ESPOSTI • POSSONO ESSERE VENDUTI ANCHE IN PARAFARMACIA E NEI CORNER PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 	<ul style="list-style-type: none"> • MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA MA CHE NON POSSONO ESSERE VENDUTI IN ACCESSO DIRETTO (AREA «SELF») • NON POSSONO ESSERE ESPOSTI • I FARMACI SOP SI POSSONO TROVARE IN PARAFARMACIA MA RICHIEDONO L'INTERMEDIAZIONE DI UN FARMACISTA PER ESSERE VENDUTI



4



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

TIPI DI RICETTARI MEDICI ANCORA IN USO

Ricettari per medicinale ad uso Umano

Ad esaurimento

- RICETTARIO SU CARTA SEMPLICE (colloquialmente chiamate ricette «BIANCA»)
- RICETTARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (colloquialmente chiamate ricette «ROSSE»)
- RICETTARIO MINISTERIALE SPECIALE (colloquialmente chiamate ricette «PER STUPEFACENTI»)

Ricette per medicinale ad uso Veterinario

- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (REVE)

Ricetta bianca
dematerializzata



0.Leg. 136/2022 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/ed/2022/09/12/22500144/sg>

RIPETIBILITA' DELLE RICETTE MEDICHE

Ripetibilità (COME
PAZIENTE, posso
riutilizzare la
ricetta?)

Si posso riutilizzarla



Ricetta RIPETIBILE

No non posso
riutilizzarle



Ricette NON RIPETIBILE

6



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

TABELLA 4 FUI (XII ED. 2008, PG. 1345)

Elenco dei prodotti che il farmacista **NON PUO' VENDERE** se non in seguito a **PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA** (art. 124, lettera a del **TULS** modificato con legge 7 novembre 1942, n 1528, decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193).



7



Copyright © Maximiliano Pio di Cagno - UniTs

RIPETIBILITÀ: IL RUOLO DEL FARMACISTA

Gruppi di Esperti e Gruppi di Lavoro della FUI

Tabella No. 4 e Tabella 5 di FUI regolano la spedizione delle ricette ripetibile (Tabella IV) e non ripetibile (Tabella V).

Il titolare della farmacia ha la responsabilità del rispetto di questo tipo di spedizioni e della corretta archiviazione delle ricette ritirate



Tabella No. 4

6 mesi 10 volte

(sottintende max 10 confezioni in 6 mesi)

Sostanze a «blanda» azione
psicotropa (i.e., stupefacenti)

1 mesi 3 volte

(sottintende max 3 confezioni in 1 mese)



8



Copyright © Maximiliano Pio di Cagno - UniTs

TABELLA 4 FUI, ANNOTAZIONI

- **DURATA:** sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta
- **RIPETIBILITA' STANDARD:** 10 volte
- **DURATA' LIMITATA:** (sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui alla Tabella dei Medicinali (II), Sez. E.) 30 giorni
- **RIPETIBILITA' LIMITATA:** 3 volte

NOTA 1: L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta.

NOTA 2: Il farmacista deve conservare per sei mesi copia della ricetta quando prescriba un preparato magistrale, officinale o stupefacente (Tabella E).

TABELLA 4 FUI

- 1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
- 2) Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, **salvo quelli previsti nella tabella n. 5.**
- 3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella tabella n. 5.
- 4) Antiepilettici non barbiturici.
- 5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
- 6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici.
per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetilididrocodina, codeina, diidrocodina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.

TABELLA 4 FUI

- 7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitori della pompa acida, ecc.).
- 8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, anti-aritmici, betabloccanti, ecc.).
- 9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 5 per cento.
- 10) Vasoattivi.
- 11) Uricosurici e antigottosi.
- 12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali.
- 13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica, ad eccezione della melatonina in quantità inferiore a 2 mg per dose.
- 14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati; aventi come esclusiva indicazione la prevenzione del concepimento.
- 15) Antiparkinsoniani.
- 16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
- 17) Antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea.

TABELLA 4 FUI

- 18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti.
- 19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea.
- 20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.
- 21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.
- 22) Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.
- 23) Medicinali contenenti sostanze attive psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, Sezione E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore ai trenta giorni e complessivamente non più di tre volte.
- 24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato.
- 25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile.
- 26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della tabella n. 5.

TABELLA 4 FUI

- 27) Sieri preventivi e curativi.
- 28) Antiprotozoari e antelmintici.
- 29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).
- 30) Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.
- 31) Immunostimolanti.
- 32) I medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali da compagnia con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile». A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale. Non è ammessa la prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti tramite REV.
- 33) Medicinali usati nella disfunzione erettile.
- 34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione dell'Autorità competente.

13




Copyright © Maximiliano Pio di Cagno - UniTs

LEZIONE 9-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

La seguente ricetta per Tenormin «Atenololo 100 mg» è stata presentata in farmacia. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- a) La ricetta è formalmente scorretta e non si può spedire
- b) La ricetta è formalmente corretta e si può spedire una sola confezione
- c) La ricetta è formalmente corretta ma non si può spedire in quanto Farmaco stupefacente
- a) La ricetta è non ripetibile e va ritirata dal medico dopo la spedizione




14



Copyright © Maximiliano Pio di Cagno - UniTs

CONTROLLI DEL FARMACISTA: VALIDITÀ DEL DOCUMENTO


1. Nome del paziente
2. Luogo e data prescrizione
3. Prescrizione comprensibile
4. Timbro e firma del medico



15

RITIRO RR DA PARTE DEL FARMACISTA


- Alla 10° timbratura la ricetta va ritirata
- Alla scadenza della ricetta



16

CONSEGNA MULTIPLA DI CONFEZIONI PER TIMBRATURA CON RR

- La legge vigente non vieta la spedizione di più confezioni per volte (e.g., per timbratura).



17

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

RICETTA RIPETIBILE (RR) VS RIVETTA NON RIPETIBILE (RNR)

TABELLA 5 FUI (XII ed. 2008, pg. 1347)

Elenco dei prodotti la cui vendita è SUBORDINATA a presentazione di ricetta medica DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA E DA RITIRARE DAL FARMACISTA (art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)



18

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

TABELLA 5 FUI


- 1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D approvata con decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
- 2) Anoressizzanti (1)
- 3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloiperidolo.
- 4) Inibitori della monoaminoossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
- 5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
- 6) Alprostadil soluzione iniettabile.
- 7) Citostatici. Immunosoppressori.
- 8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.
- 9) Medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
- 10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a maggiori di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica.

TABELLA 5 FUI

- 11) Vaccini delle epatiti.
- 12) Medicinali a base di ketorolac.
- 13) Medicinali a base di epoietine.
- 14) Medicinali a base di ticlopidina.
- 15) Medicinali a base di isotretinoina ed acitretina esclusi quelli per applicazione cutanea.
- 16) I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della legge 14 dicembre 2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.
- 17) I medicinali per uso umano prescritti per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 coordinato con il testo della legge 8 aprile 1998, n. 94.

RICETTA BIANCA RIPETIBILE (RR) E NON RIPETIBILE (RNR)

- 1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali (Tabella no. 7, sotto tabella II, sez. B, C, D)



23

CONTROLLI DEL FARMACISTA: VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

1. Nome del paziente
2. Luogo e data prescrizione
3. Prescrizione comprensibile
4. Timbro e firma del medico



24

COSA FA IL FARMACISTA CON UNA RICETTA BIANCA NON RIPETIBILE?

- Presa in carico del medicinale
- Timbro, prezzo e firma ricetta con data
- Consegna del farmaco
- **Ritiro della ricetta (conservare Per 2 anni)**



25

QUANTE CONFEZIONE POSSO DARE CON RNR?



<https://www.shutterstock.com/it/search/mc>
#foto-screenshot/immagine_tipo=Illustration

26

RICETTA RIPETIBILE (RR) → NON RIPETIBILE (RNR)

- Indicazione del medico numero confezioni



26/03/25

MARCO ROSSI

Paracetamolo
cpr. 1000 mg

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta
Gigante TS
Tel. 04005198989

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta Gigante TS
Tel. 04005198989

26/03/25

MARCO ROSSI

Paracetamolo
cpr. 1000 mg
2 conf.

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta
Gigante TS
Tel. 04005198989

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta Gigante TS
Tel. 04005198989



27

Copyright © Maximiliano Pio di Cagno - UniTs

LEZIONE 9-QUESITO 2

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

La seguente ricetta per Tenormin «Atenololo 100 mg» è stata presentata in farmacia. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- La ricetta è formalmente scorretta e non si può spedire
- La ricetta è formalmente corretta e si può spedire una sola confezione
- La ricetta è esaurita e non consente un'ulteriore spedizione
- La ricetta è non ripetibile e va ritirata dal medico dopo la spedizione



24/02/25

Tenormin 100
mg cpr.
3 conf

Farmacia Simulata
Piazzale Europa 1
34127 Trieste

24/03/2025
3,96 euro
x 3 conf

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta
Gigante TS
Tel. 04005198989

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta Gigante TS
Tel. 04005198989

28

Copyright © Maximiliano Pio di Cagno - UniTs

RICETTA RIPETIBILE (RR) → NON RIPETIBILE (RNR)

- Ricetta del SSN (ROSSA)

Tabella 4 FUI
7) Antilucera peptica



NOTA AIFA 48

La prescrizione a carico del SSN (i.e., **la ricetta diventa NON ripetibile ma mutuata**) è limitata ai seguenti periodi di trattamento e alle seguenti condizioni:


1. durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 settimane)
2. ulcera duodenale o gastrica positive per *Helicobacter pylori* (*H. pylori*)
3. per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l'infezione
4. ulcera duodenale o gastrica *H. pylori*-negativa (primo episodio)
5. malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio)
6. durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno
7. sindrome di Zollinger-Ellison
8. ulcera duodenale o gastrica *H. pylori*-negativa recidivante
29. malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante)

Le ricette SSN sono non ripetibili in quanto il farmacista deve chiedere il rimborso




Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

SENZA RICETTA (SOP) O CON RICETTA: IL CASO DEL DOSAGGIO



19) Analgesici non stupefacenti,
antinfiammatori, antireumatici

TABELLA 4 FUI (XII ed. 2008, pg. 1345)



SENZA RICETTA (SOP) O CON RICETTA: IL CASO DEL DOSAGGIO

- Utilizzo del gestionale

- Sito AIFA



Riassunto della Relazione Pubblica di Valutazione


PARACETAMOLO DOC GENERICI
(Paracetamolo)
DOC Generici
Numero di AIC: 042461

Questa è la sintesi del Public Assessment Report (PAR) per Paracetamolo DOC Generici. Esso spiega come Paracetamolo DOC Generici è stato valutato dalla Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) e le sue condizioni di impiego. Non intende fornire consigli pratici su come utilizzare Paracetamolo DOC Generici. Per informazioni pratiche sull'utilizzo di Paracetamolo DOC Generici i pazienti devono consultare il foglio illustrativo o contattare il loro medico o farmacista.

1) CHE COS'È Paracetamolo DOC Generici e a cosa serve?
Paracetamolo DOC Generici è un medicinale contenente il principio attivo paracetamolo ed è disponibile come compresse contenenti 500 mg o 1000 mg di principio attivo.
Paracetamolo DOC Generici è un "medicinale generico", cioè è analogo ad un "medicinale di riferimento", già autorizzato in Italia, Tachipirina.
Paracetamolo DOC Generici si usa per abbassare la febbre e dare sollievo dal dolore da lieve a moderato.



Paracetamolo 1000 mg può essere ottenuto solo dietro prescrizione da parte del medico (ricetta ripetibile)



COSA FA IL FARMACISTA CON UNA RR?

- Presa in carico del medicinale
- Timbro, prezzo e firma ricetta con data
- Consegna del farmaco e Della ricetta



«TAKE HOME MESSAGES»

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____