



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

FARMACI STUPEFACENTI E RICETTA MINISTERIALE SPECIALE (RMS)

Ass. Prof. Massimiliano Pio di Cagno

07/04/2025



Si ringrazia il Dott. *Marco de Tomi* per il materiale didattico fornito per la preparazione di questa presentazione

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

OBBIETTIVI FORMATIVI

Nel quadro normativo delle attività pratiche in farmacia, lo studente deve essere in grado di:

- Descrivere la Tabella 7 della FUI;
- Contestualizzare il ruolo delle Tabelle I-IV nel contesto amministrativo delle sostanze stupefacenti;
- Descrivere nel dettaglio la tabella dei medicinali (TDM) di FUI in tutte le sue sezioni (A-E);
- Elencare almeno 6 specialità medicinale per la TDM, sezione A;
- Elencare i formalismi presenti in una RMS ed in una ricetta SSN-TDL01 (procedura stupefacenti semplificata);
- Dispensare correttamente, in autonomia e secondo termini di legge, i medicinali stupefacenti presenti in TDM, sezione A

ALCUNE DEFINIZIONI

Medicinale

1. **Aggettivo**: Dotato di proprietà curative: erbe m.; sostanza m.; prodotti m.; piante m., lo stesso che piante officinali (v. officinale)

2. **Sostantivo**: Nome generico di ogni preparazione farmaceutica galenica e delle varie specialità medicinali, soprattutto in quanto siano oggetto di commercio.

Medicinale» secondo Tabella 7

«Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore»



Elenco di principi attivi!
(«sostanze»)

ALCUNE DEFINIZIONI/CHIARIMENTI DI NOMENCLATURA

Stupefacente

Sostanza (Attivo, «**active ingredient**») in grado di MODIFICARE le funzioni cerebrali e psicofisiche di un individuo, provocando alterazioni della percezione, dell'umore, della coscienza o del comportamento (*antidolorifici*).

Sostanza psicotropa

Sostanza che ha affinità farmacologica SELETTIVA sulle funzioni del SNC provocando ATTIVAZIONE, DEPRESSIONE o ALTERAZIONE dell'attività cerebrale (*antidepressivi, ansiolitici, sonniferi o stimolanti come caffeina e nicotina*).

Medicinale stupefacente

Farmaco contenente uno o più sostanze stupefacenti e/o psicotrope con monografia in farmacopea («**active pharmaceutical ingredient, API**»)

ALCUNE DEFINIZIONI/CHIARIMENTI DI NOMENCLATURA

Sostanza stupefacente



<https://www.studiogaleale.it/avvocato-penalista-torino/reati-in-materia-di-stupefacenti-52>




Medicinale stupefacente



<https://www.salute.gov.it/new/?tema/medicinali-stupefacenti-e-precursori-di-droga/>

5


STUPEFACENTI: INDUZIONE ALLA TOSSICODIPENDENZA



<https://i.vectr.com/artwork/21080837-icone-fisica-dipendenza-relazionato-per-psicologia-personalita-simbolo-semple-design-modificabile-amplice-illustration>


la dipendenza da sostanze (TOSSICODIPENDENZA) viene definita come disturbo cronico recidivante caratterizzato da:

- compulsione alla ricerca e all'assunzione della sostanza;
- perdita di controllo nel limitare l'assunzione della sostanza stessa;
- comparsa di uno stato emozionale negativo (caratterizzato da disforia, irritabilità, ansia...) quando l'accesso alla sostanza è precluso;



6

IMPATTO SOCIOECONOMICO DELLA TOSSICODIPENDENZA



“The economic cost alone is immense, estimated at nearly **\$215 billion**. The damage caused by drug abuse and addiction is reflected in:

1. **overburdened justice system;**
2. **strained healthcare system;**
3. **lost productivity;**
4. **environmental destruction;**



7


US Department of Justice <https://www.justice.gov/archive/ndis/pubs38/38661/drugimpact.html?text=The%20economic%20cost%20alone%20is%20lost%20productivity%20and%20environmental%20destruction>

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

TOSSICODIPENDENZA INDOTTA DA FARMACI APPROVATI




Il caso Oxycontin

Oxycontin è un farmaco a base del principio attivo Ossicodone Cloridrato (Tabella dei Medicinali, Sezione A e allegato III-bis). appartenente alla categoria degli Analgesici oppioidi e nello specifico Alcaloidi naturali dell'oppio.



A partire dal 1999 era stato introdotto come analgesico e ampiamente prescritto e pubblicizzato in quanto «potenzialmente» non in grado di produrre dipendenza (**controllo di rilascio**).

A partire dalla fine degli anni Novanta un grande numero di persone era diventato dipendente dall'Oxycontin dopo che migliaia di statunitensi ne divennero dipendenti. **Si stimano circa 700mila vittime in vent'anni.**



8

US Department of Justice <https://www.justice.gov/archive/ndis/pubs38/38661/drugimpact.html?text=The%20economic%20cost%20alone%20is%20lost%20productivity%20and%20environmental%20destruction>

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA STUPEFACENTI




Tabella 7

Tabella I Tabella II Tabella III Tabella IV
**Rilevanti esclusivamente per il sistema
 sanzionario**
*(corrispondente, con piccole variazioni, in
 FUI XII ed. 2008 alla «vecchia» tabella I)*

Tabella V

**Tabella dei
 medicinali (TDM)**
*(corrispondente in
 FUI XII ed. 2008 alla
 «vecchia» tabella II)*



**UNIVERSITÀ
 DEGLI STUDI
 DI TRIESTE**

9

DPR 309/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente_repubblica:decreto:1990-10-09:309-art7
 DL 36/2014 Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:legge:2014-03-20:36>

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

TABELLA 7-SOTTOTABELLE I-IV



Tabella I

- Oppiacei
- Foglie di coca e derivati
- Amfetamina
- Allucinogeni
- Fentanili
- Cannabinoli semisintetici

Tabella II

Cannabis

Tabella III

Barbiturici

Tabella VI

Benzodiazepine

Sostanze non commerciabili **come tali**,
 per la cui detenzione e vendita è punibile
 a norma di legge inquanto illegale.

La severità delle pene previste in caso di
 illecito decresce con le tabelle (da I a VI).


10

**UNIVERSITÀ
 DEGLI STUDI
 DI TRIESTE**

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

TABELLA 7-SOTTOTABELLA V («TABELLA DEI MEDICINALI, TDM»)

La TABELLA V, detta «dei medicinali» corrisponde pedissequamente alla «vecchia» TABELLA II.
Sono ricomprese tutte le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia come medicinali



Dipendenza

SEZIONE A	SEZIONE B	SEZIONE C	SEZIONE D	SEZIONE E

11

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

TDM-SEZIONE A (IVI COMPRESO ALLEGATO III-BIS)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfino	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-didro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7-alfa-(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidroorpavina	
Ciclobarbitale	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofobarbitale; tetraidrogardenale
Codina**	3-O-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipicico	
Diidrocodina**	3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfino	

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-epitanone	fenilpiperone
Eptabarbitale	acido 5-(1-cicloepen-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
Fentanyl**	1-feniletil-4-N-propionilamminopiperidina	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfonietilmorfina	omocodina
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metilmorfino	diidrocodemone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossimorfino	diidromorfone
Ketamina	(+)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesano	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfino	
Mecloqualone	3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-epitanone	

12

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

SEZIONE A

«Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere»

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4-(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfina	
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodocodina	6-nicotinildidrocodina	NDHC
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Oxycodone**	14-idrossididrocodina	
Oxycodone**	14-idrossididromorfina	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide	
Remifentanyl	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carbonileti)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	N-(4-(metossimetil)-1-(2-(2-tienil)-etil)-4-piperidil] propionamide	
Sufentanil **	limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale	
Tapentadol**	3-((1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil)fenolo	
Tebaina	6,7,8,14-tetraidrossi-4,5-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfina	paramorfina
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionamide	
Zipeprolo	alfa-(4-(alpha-metossibenzil)-4-(beta-metossifenil)etil)-1-piperazina etanolo	

13

LEZIONE 11-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

- a) La commercializzazione di medicinali stupefacenti (industriali e galenici) è consentita in Farmacia;
- b) La commercializzazione di oppiacei puri in forma di polvere è consentita in Farmacia in casi emergenziali;
- c) La «Tabella dei Medicinali (TDM)» riporta la lista di tutti i medicinali intesi come farmaci etici o generici, stupefacenti e non, che possono essere commercializzati in farmacia;
- d) La «Tabella dei Medicinali (TDM)» riporta la lista di tutti i medicinali stupefacenti, classificati in ordine alfabetico rispetto al nome commerciale, che possono essere commercializzati in farmacia

14

TIPI DI RICETTARI MEDICI PER STUPEFACENTI TDM-SEZIONE A

Ricettari per medicinale ad uso umano

- RICETTARIO SU CARTA SEMPLICE (colloquialmente chiamate ricette «**BIANCA**»)
- RICETTARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (III-bis, ricette SSN «**ROSSE**»)
- RICETTARIO MINISTERIALE SPECIALE (RMR «**PER STUPEFACENTI**»)



Ricette per medicinale ad uso Veterinario

- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (REV)
- Usata anche per stupefacenti ad uso veterinario (quindi prescritti dal medico veterinario)

PRESCRIZIONE MEDICINALI, TDM- SEZIONE A

Medicinali soggetti a **prescrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco, RMR (detta anche ricetta ministeriale speciale, RSM)**

I medicinali contrassegnati con (**) in sezione A sono inclusi [nell'allegato III-bis](#), e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.

RICETTA MINISTERIALE A RICALCO (RMR)-PARTE DEL MEDICO

3. Cognome e nome dell'assistito

7. Codice esenzione

4. Codice fiscale

6. Dati acquirente

2. Timbro e firma MEDICO

5. PRESCRIZIONE
Numero di conf. E posologia (2 spazi per 2 possibili dosaggi dello stesso medicinale)

1. DATA

17

Ricetta con validità nazionale, non serve l'indirizzo

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

RMR: PARTE DEL FARMACISTA

3F. FUSTELLE

1F. Timbro e firma DEL FARMACISTA

PS le fustelle vanno messe sulla copia che viene spedita alla ASL (i.e., ASUGI)

18

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

TDM-SEZIONE A, ANNOTAZIONI

DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE

FARMACI TDM SEZIONE A: 1 solo tipo di dosaggio (i.e., un medicinale), copertura terapeutica 30 giorni

FARMACI TDM SEZIONE A, III-BIS: fino a 2 dosaggi per medicinale, copertura terapeutica 30 giorni

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: 2 ANNI

REGISTRO STUPEFACENTI: SI

VALIDITA' TERRITORIALE: ITALIA (infatti si chiama «Ministeriale»)

NOTA 1: *obbligatorio riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione)*


NOTA 2: *il medico redige la RMS in triplice copia. Una copia viene tenuta dal farmacista, una dal medico e una viene data alla USSL di competenza.*

19

RMR: REGIME DI RIMBORSABILITÀ SEZIONE A

Secondo quanto precisato dall' Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, con nota del 16.2.2008, è possibile prescrivere in regime SSN:

- al massimo tre confezioni per ricetta



20

TDM-SEZIONE A, ALLEGATO 3-BIS

Quest allegato (in realtà sono i medicinali con asterisco in Sezione A della TDM) sono da considerarsi per legge medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate.

Buprenorfina; Codeina; Diidrocodeina; Fentanil; Idrocodone; Idromorfone;; Metadone; Morfina; Ossicodone; Ossimorfone; Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale e Tapentadolo. medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard

III-BIS, MODALITÀ PRESCRITTIVA SEMPLIFICATA

I principi attivi riportati nell'allegato III-bis possono essere prescritti per la TERAPIA DEL DOLORE, Codice di sezione «TDL», quindi con modalità prescrittiva semplificata.

L'esenzione "TDL" si applica alle persone affette **da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie** o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita nonché alle persone affette da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa. Determina l'esenzione totale dal ticket per reddito.

I farmaci soggetti alla apposizione della esenzione "TDL" devono essere prescritti su singola ricetta non promiscua con altri medicinali non soggetti a tale esenzione.

MODALITÀ DI PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA (III-BIS)

Per la prescrizione dei medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali è necessaria la ricetta a ricalco, tranne che per i medicinali collocati nell'Allegato III Bis che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore (ricettario SSN in luogo del ricettario a ricalco per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo), la ricetta va conservata 2 anni;

La prescrizione a carico del SSN dei medicinali dell'Allegato III-Bis deve riportare esclusivamente il codice **TDL** che consente terapia 30 gg ed esenzione dalla quota fissa – ricette prive del TDL consentono erogazione di max due confezioni;

**Sez. A, Fentanyl **
(i.e., all. III-bis)**

27

L38/2010 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore <https://www.gazzettaufficiale.it/urn:nletter/dettaglio.asp?service=1&data=2010-03-19&titolo=dettaglio&numero=65&data=01/05/2005×tamp=1269600292070>

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

RICETTA SSN-TDL01: LA PARTE DEL MEDICO

Cognome e nome dell'assistito

Indirizzo

Codice TDL01

PRESCRIZIONE completa

No. Confezioni in cifre

No. Confezioni, per un massimo di 30 gg terapia, DOSE, posologia e modo di somministrazione

Codice fiscale

Nota CUF (AIFA)

Timbro e firma e numero di telefono del medico

NUMERO CONFEZIONI - PRESTAZIONI

TIPO DI RICETTA

NUMERO PROGRESSIVO

IMPORTI

TENET

DATA SPECIFICAZIONE / TIPOLOGIA STRUTTURA EROGANTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

28

RICETTA SSN-TDL01: IL RETRO

AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

- Il presente modulo può essere utilizzato per le proposte di ricovero nelle strutture pubbliche ed equiparate (artt. 41 e 43 legge 833/78), nonché nelle Case di cura private accreditate.
- Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punibile ai sensi degli articoli 460, 461 e 464 del CPP.
- Il rilascio di false dichiarazioni è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
- Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale.

SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE

CODICE ISTITUZIONE COMPETENTE / IDENTIFICATION NUMBER OF THE INSTITUTION

STATO ESTERO / COUNTRY

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE / PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA / IDENTIFICATION NUMBER OF THE CARD

FIRMA DELL'ASSISTITO / SIGNATURE

AUTORIZZAZIONI / ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA

FIRMA DEL MEDICO FIRMA DELL'ASSISTITO FIRMA DEL FARMACISTA

ASSISTENZA FARMACEUTICA — AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI

- La ricetta è spedibile soltanto presso le farmacie ubicate nel territorio della Regione.
- La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione.
- Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a battenti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a carico dell'assistito, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore ovvero per prescrizioni effettuate dal servizio di guardia medica.
- È vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti.

L'attestazione del diritto all'esenzione è certificata esclusivamente dal medico prescrittore (legge 833/93)

Dati anagrafici
dell'acquirente ed
estremi del documento
di identità

31

SSN-TDL01, ANNOTAZIONI

DURATA: **UN MESE**

RIPETIBILITA': **NON RIPETIBILE**

PLURIPRESCRIZIONE: **Numero confezioni per copertura terapeutica di 30 giorni**

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: **FOTOCOPIA CONSERVATA 2 ANNI**

REGISTRO STUPEFACENTI: **SI**

VALIDITA' TERRITORIALE: **REGIONALE**

NOTA 1: **obbligatorio riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione)**

NOTA 2: **Il farmacista fa una copia della ricetta e spedisce l'originale alla ASL per rimborso**

32

LEZIONE 11-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALLA RICETTA È QUELLA CORRETTA:

- a) La ricetta non è spedibile
- b) La ricetta sarebbe spedibile e rimborsabile interamente se fosse RMR
- c) La ricetta è spedibile
- d) La ricetta diventa spedibile aggiungendo la nota AIFA relativa alla morfina

33

STUPEFACENTI OBBLIGATORI IN FARMACIA

- Benzodiazepine orali (tab. sez.E) Tavor® cpr
- Codeina fosfato (tab. sez.A), anche in associazione (tab. sez.D) Coefferalgan®
- Diazepam p.i (tab. Sez.D) Valium® fl
- Fenobarbital orale (tab. sez.C) Gardenale® cpr
- Fenobarbital p.i (tab. sez.C) Luminale® fl
- Fentanil transdermico (tab. sez.D) Durogesic® cerotti
- Morfina p.i (tab. sez.A) Morfina cloridrato fl
- Morfina soluzione orale (tab. sez.D) Oramorph® fl os
- Morfina solido orale (tab. sez.D) Ms-Contin® cpr

34

«TAKE HOME MESSAGES»

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____