



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE

# FARMACI STUPEFACENTI DELLE SEZIONI B-E (PARTE I)

Ass. Prof. Massimiliano Pio di Cagno

08/04/2025



Si ringrazia il Dott. *Marco de Tomi* per il materiale didattico fornito per la preparazione di questa presentazione

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

## OBBIETTIVI FORMATIVI

Nel quadro normativo delle attività pratiche in farmacia, lo studente deve essere in grado di:

- Elencare almeno tre specialità medicinali per la TDM, in ciascuna delle sezioni B-D;
- Dispensare correttamente, in autonomia e secondo termini di legge, i medicinali stupefacenti presenti in TDM, sezione B-D;
- Registrare correttamente la movimentazione dei medicinali stupefacenti della TDM, sezioni B-D;
- Differenziare tra modalità di registrazione della mobilitazione in farmacia dei medicinali stupefacenti in sezione D (III-bis) e sezione A;

## TDM-SEZIONI B-E

### Stupefacente

Sostanza (Attivo) in grado di MODIFICARE le funzioni cerebrali e psicofisiche di un individuo, provocando alterazioni della percezione, dell'umore, della coscienza o del comportamento (*antidolorifici*).

### Sostanza psicotropa

Sostanza che ha affinità farmacologica SELETTIVA sulle funzioni del SNC provocando ATTIVAZIONE, DEPRESSIONE o ALTERAZIONE dell'attività cerebrale (*antidepressivi, ansiolitici, sonniferi o stimolanti come caffeina e nicotina*).

### Medicinale stupefacente


Farmaco contenente uno o più sostanze stupefacenti e/o psicotrope

3

## TOSSICODIPENDENZA, TBD SEZ. B-E

la dipendenza da sostanze (TOSSICODIPENDENZA) viene definita come disturbo cronico recidivante caratterizzato da:

- compulsione alla ricerca e all'assunzione della sostanza;
- perdita di controllo nel limitare l'assunzione della sostanza stessa;
- comparsa di uno stato emozionale negativo (caratterizzato da disforia, irritabilità, ansia...) quando l'accesso alla sostanza è precluso;



<https://i.pinimg.com/736x/21/68/08/21680817100a1016690140-67360760464-4>  
 icona fisica dipendenza relazionale per psicologia  
 personalita simbolo semplice design modificabile  
 semplice illustrazione

4



## BEST SELLER (ESEMPI DA SEZIONE E)

Dipendenza «iatrogena», ossia originata da prescrizione medica.

### Benzodiazepine

Mypersonaltrainer



Mypersonaltrainer



Mypersonaltrainer



5



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UnTri

## TABELLA 7-SOTTOTABELLA V («TABELLA DEI MEDICINALI, TDM»)

La TABELLA V, detta «dei medicinali» corrisponde pedissequamente alla «vecchia» TABELLA II.

*Sono ricomprese tutte le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia come medicinali*



<https://i.vecteezy.com/artista-vettoriali/21080857-icone-fisica-dipendenza-relazionata-per-psicologia-personalita-simbolo-semplific-design-modificabile-semplific-illustrazione>

SEZIONE A	SEZIONE B	SEZIONE C	SEZIONE D	SEZIONE E

6



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UnTri

## TDM-SEZIONE A

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfino	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-didro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7-alfa-[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidroorpavina	
Ciclobarbitale	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofobarbitale; tetraidrogardale
Codeina**	3-O-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-oss-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Diidrocodeina**	3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfino	

7

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-epantonone	fenilpiperone
Eptabarbital	acido 5-(1-cicloseten-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
Fentanil**	1-feniletil-4-N-propionilamminopiperidina	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfonietilmorfina	omocodina
Glutimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metilmorfino	diidrocodeinone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossimorfino	diidromorfone
Ketamina	(+)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesanonone	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfino	
Mecloqualone	3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-epantonone	

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UnTs

## TDM-SEZIONE A

«Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere»

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-didrossi-N-metilmorfino	
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildidrocodeina	NDHC
Norcodeina	N-demeticodina	
Ossicodone**	14-idrossididrocodeinone	
Ossimorfone**	14-idrossidiidromorfone	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	mepetidina

8

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide	
Remifentanil	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carbonil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	N-[4-(metossimetil)-1-(2-(2-tienil)etil)-4-piperidil]propionamide	
Sufentanil **	limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale	
Tapentadol**	3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenolo	
Tebaina	6,7,8,14-tetraidrido-4,5,6-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfino	paramorfina
Tiofentanil	N-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionamide	
Zipeprolo	alfa-(alfa-metossibenil)-4-(beta-metossifenil)-1-piperazina etanolo	

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UnTs

## TABELLA 5 FUI

- 1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella **Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D** approvata con decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
- 2) Anoressizzanti (1)
- 3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloiperidolo.
- 4) Inibitori della monoamino ossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
- 5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
- 6) Alprostadil soluzione iniettabile.
- 7) Citostatici. Immunosoppressori.
- 8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.
- 9) Medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
- 10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a maggiori di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica.

## TDM-SEZIONE B

Sostanze contenute in medicinali di corrente impiego terapeutico per cui è stata scientificamente dimostrata una minore induzione alla dipendenza rispetto agli stupefacenti di sezione A.

- **Barbiturici antiepilettici** e barbiturici a breve durata d'azione (corta emivita plasmatica)
- **Benzodiazepine** che potenzialmente potrebbero dare origine a dipendenza iatrogena
- **Derivati pirazolpiramidinici** che potenzialmente potrebbero dare origine a dipendenza iatrogena
- **Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis**
- **(Delta-9)- tetraidrocannabinolo (THC)**

## TDM-SEZIONE B

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile.

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acido gamma-idrossibutirico (GHB)	acido 4-idrossibutirico	
Acido 5-etil-5-rottilbarbiturico		
Alazepam	7-cloro-1,3-didro-5-fenil-1-(2,2,2-tetrafluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Allobarbital	acido 5,5-diallilbarbiturico	
Alossazolam	10-bromo-11b-(orto-fluorofenil)-2,3,7,11b-tetraidrossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Alprazolam	8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Amineptina	7(10,11-dididro-5H-dibenzof(a,d)ciclopten-5il)amino)acido eptanoico	
Aprobarbital	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico	
Barbexalone	fenobarbital propilesedrina	
Barbital	acido 5,5-dietilbarbiturico	diethylmalonitruca
Benzetamina	N-benzil-N-alfidimetilfenilmetilamina	N-benzil-N-metilamfetamina

11

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Brallobarbital	acido 5-allil-5-(2-bromoetil)barbiturico	
Bromazepam	7-bromo-1,3-didro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Brotizolam	2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-fieno[3,2-b]s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	
Butalbitol	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico	
Butalilomale	acido 5-(2-bromoetil)-5-sec-butilbarbiturico	sonbutal
Butobarbital	acido 5-butil-5-etilbarbiturico	
Butorfanolo	(-)-N-ciclobutilmetil-3,14-didrossimorfina	
Camazepam	7-cloro-1,3-didro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Clobazam	7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dione	
Clonazepam	5-(orto-clorofenil)-1,3-didro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Clorazepato	acido 7-cloro-2,3-didro-2-ossi-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Clordiazepossido	7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina 4-ossido	metaminodiazepossido, clopossido

## TDM-SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Clossazolam	10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidrossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Clotiazepam	5-(orto-clorofenil)-7-etil-1,3-didro-1-metil-2H-tieno[2,3-c]-1,4-diazepin-2-one	
Delorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-didro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	clordemetildiazepam
Delta-9-tetraidrocannabinolo	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-benzof(b)piranolo	
Diazepam	7-cloro-1,3-didro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Estazolam	8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Etil loflazepato	estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-didro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Etinamato	1-etinilcicloesanolcarbamato	carbamato di 1-etil cicloesile
Eizolam	4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-fieno[3,2-d][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	
Fencanfamina	N-etil-3-fenil-2-norbornanamina	2-etilamino-3-fenil-norcanfano

12

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Fenobarbital	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico	
Fludiazepam	7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(diethylamino)etil]-5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Ketazolam	11-cloro-8,12b-didro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]ossazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione	
Lefetamina	(-)-N,N-dimetil-1,2-difenilmetilamina	SPA
Loprazolam	6-(orto-clorofenil)-2,4-didro-2-[4-metil-1-piperazinil]metileno]8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one	
Lorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-didro-3-idrossi-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Lormetazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-didro-3-idrossi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	N-metillorazepam
Medazepam	7-cloro-2,3-didro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina	
Medicinali di origine vegetale a base di Camabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture)		
Metarbital	acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico	



## TDM-SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Metilfenobarbitale	acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico	
Metiprilone	3,3-diethyl-5-metil-piperidin-2,4-dione	
Midazolam	8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-a][1,4]benzodiazepina	
Nablione	3-(1,1-dimetilpiperil)-6,6a,7,8,10,10a-esaidro-1-idrossi-6,6-dimetil-9H-indenzob[ <i>d</i> ]piran-9-one	
Nimetazepam	1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Nitrazepam	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Nordazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	desmetildiazepam; nordiazepam
Ossazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Ossazolam	10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11b-fenilossazol[3,2- <i>d</i> ][1,4]benzodiazepin-2-one (2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,11 <i>R</i> )-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-clo	
Pinazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Pipradrola	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo	

13

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Pirovalerone	1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone	
Prazepam	7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Propilesedrina	1-cicloesil-2-metilaminoopropano	
Quazepam	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione	
Secbutabarbitale	acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico	

## TDM-SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Temazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	<i>N</i> -metilossazepam; 3-idrossi diazepam
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbitale, febarbamato e diferbarbamato)		
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo		Dronabinolo
Triazolam	8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Vinilbital	acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico	
Zaleplon	<i>N</i> -[3-(3-cianopirazolol[1,5- <i>a</i> ]pirimidin-7-il)fenil]- <i>N</i> -etilacetamide	
Zolpidem	<i>N,N</i> -6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazol[1,2- <i>a</i> ]piridin-3-acetamide	
Zopiclone	estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H-pirrololo[3,4- <i>b</i> ]pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico	

Il THC è considerata come la sostanza stupefacente della cannabis.

I medicinali di origine vegetale ottenuti dalla cannabis in realtà sono considerati stupefacenti per «prevenzione» in quanto possono contenere tracce di THC



14

## TDM-SEZIONE B: RIVETTA NON RIPETIBILE (RNR)

### TABELLA 5 FUI (XII ed. 2008, pg. 1347)

Elenco dei prodotti la cui vendita è **SUBORDINATA** a presentazione di ricetta medica **DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA E DA RITIRARE DAL FARMACISTA** (art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)

**I medicinali cui principi attivi fanno capo alla TDM-sezione B non sono soggetti a rimborsabilità**



15

## TABELLA 5 FUI

- 1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D approvata con decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
- 2) Anoreizzanti (1)
- 3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloiperidolo.
- 4) Inibitori della monoamminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
- 5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
- 6) Alprostadil soluzione iniettabile.
- 7) Citostatici. Immunosoppressori.
- 8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.
- 9) Medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
- 10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a maggiori di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica.

16

## TDM-SEZIONE B: PRESCRIZIONE ED ESEMPI

### Ricettari per medicinale ad uso Umano

### Ad esaurimento

- RICETTARIO SU CARTA SEMPLICE (colloquialmente chiamate ricette «BIANCA»)
- RICETTARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (colloquialmente chiamate ricette «ROSSE»)
- RICETTARIO MINISTERIALE SPECIALE (colloquialmente chiamate ricette «PER STUPEFACENTI»)

### Ricette per medicinale ad uso Veterinario

- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (REVE)

Ricetta bianca  
dematerializzata



D.Lgs. 136/2022 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/ed/2022/09/12/22500144/sg>

## CONTROLLI DEL FARMACISTA: VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

1. Nome del paziente
2. Luogo e data prescrizione
3. Prescrizione comprensibile
4. Timbro e firma del medico

1 → Marco Rossi

2 → TRIESTE, 24/03/2025

3 → Alcover  
Sciroppo

4 → Dott. Marco Rossi  
34018 Borgo Grotta  
Gigante TS

Dott. Marco Rossi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS, tel: 040 111223

## TDM-SEZIONE B: SPEDIZIONE E RITIRO RICETTA

!!!BCD  
Cannabinolo,  
NON STUPEFACENTE  
THC  
Tetra idro cannabinolo  
Stupefacente!!!

MARCO ROSSI 07/04/2025

*Epidiolex  
Sol per os.*

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
T. 040051989889

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 040051989889



19

ORDINANZA TAR DEL LAZIO 7137/2023 file:///C:/Users/Prof.%20D%20Cagno/Downloads/tar%20lazio%20-%20ordinanza%207137%20del%2024%20ottobre%202023.pdf



## TDM-SEZIONE B: ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

TDM-Sez. B. Ricetta  
ritirata e conservata 2  
anni

MARCO ROSSI 07/04/2025

*Epidiolex  
Sol per os.*

Farmacia Simulata  
Piazzale Europa 1  
34127 Trieste  
07/04/2025  
35,0 euro

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta  
T. 040051989889

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 040051989889



20



## TDM-SEZIONE B, ANNOTAZIONI

DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE: SU INDICAZIONE DEL MEDICO

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: 2 ANNI

REGISTRO STUPEFACENTI: SI

VALIDITA' TERRITORIALE: FARMACI A CARICO DEL CONTRIBUENTE, IRRILEVANTE

21

## LEZIONE 11-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

- a) I medicinali contenenti attivi in TDM sez. B vengono venduti con RMR
- b) I medicinali contenenti attivi in TDM sez. B vengono venduti con RR
- c) I medicinali contenenti attivi in TDM sez. B vengono venduti con RNR SSN
- d) I medicinali contenenti attivi in TDM sez. B vengono venduti con RNR bianca/dematerializzata

22

## TDM-SEZIONE C

Nella sezione C sono riportati solo 3 principi attivi le cui specialità medicinali sono soggette a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta (RNR). **A differenza dei medicinali facenti capo alla sezione B, quelli di sezione C si possono prescrivere con SSN (i.e., a carico del SSN).**

- Fenobarbitale
- Pentazocina
- Barbexalcone

23

## E.G. FENOBARBITALE

Il fenobarbitale appartiene alla categoria dei barbiturici a più lunga durata d'azione, viene impiegato per via delle sue spiccate proprietà anticonvulsivanti e sedativo-ipnotiche nella gestione di tutti i disturbi convulsivi

My personal trainer



Farmaco veterinario (unica specialità per animali)



24

## TDM-SEZIONE C: RICETTA NON RIPETIBILE (CARTA SEMPLICE)



MARCO ROSSI 07/04/2025

*Gardenale  
cpr.  
2 scatole*

**Farmacia Simulata  
Piazzale Europa 1  
34127 Trieste**  
08/04/2025  
3,50 euro x 2 conf

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta  
Gigante TS  
Tel. 040051989889

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 040051989889

DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE: A DISCREZIONE DEL MEDICO

REGISTRO STUPEFACENTI: SI

CONSERVAZIONE RICETTA: 2 ANNI (DA ULTIMA REGISTRAZIONE SU  
REGISTRO STUPEFACENTI)

VALIDITA' TERRITORIALE: IRRILEVANTE, A CARICO DEL CITTADINO

NOTA 1: non obbligatorio riportare la posologia da parte del medico  
(dose, modo e tempo di somministrazione) ma auspicabile

25

## TDM-SEZIONE C: RICETTA NON RIPETIBILE (SSN)



	SOLUZIONE USO OPHTALMICO	mg/ml		GmbH&CO.KG		
380	Fenobarbital	FENOBARBITAL 100MG 20 UNITA' USO ORALE	GARDENALE*20 cpr 100 mg	1,50	ATNAHS PHARMA NETHERLANDS BV	004556015
381	Fenobarbital	FENOBARBITAL 50MG 30 UNITA' USO ORALE	GARDENALE*30 cpr 50 mg	1,50	ATNAHS PHARMA NETHERLANDS BV	004556027
382						

Gardenale® **si trova in classe A**, quindi se prescritto secondo  
indicazione terapeutica, può essere prescritto su ricetta SSN,  
quindi a carico del SSN

26

## PS CODICE PATOLOGIA (ESENZIONE)

Sono 64 le malattie/condizioni croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dal ticket, secondo quanto previsto dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) approvate nel dPCM 12 gennaio 2017 - "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza" - allegato 8. Di queste, 56 malattie/condizioni erano già individuate dal decreto ministeriale n. 329 del 1999.

Codice identificativo esenzione	Malattia o condizione
017 .345	EPILESSIA

27

dPCM12 GENNAIO 2017 Definizione e aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/12/171402015/sg>



## TDM-SEZIONE C: RICETTA NON RIPETIBILE (CARTA SEMPLICE)

MARCO ROSSI  
Via Giulia 10, 34126 Trieste

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

017

Gardenale 100 mg  
Cpr.

2

07/04/25

RSSMRC80A01E506I

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta  
Giganti (TS)  
Tel. 040951989889

Farmacia Simulata  
Piazzale Europa 1  
34127 Trieste  
05/03/2025

DURATA UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE: MASSIMO 2 CONFEZIONI (SSN) O 3 CON CODICE

PATOLOGIA (017)

REGISTRO STUPEFACENTI: SI

CONSERVAZIONE RICETTA: 2 ANNI (LA FOTOCOPIA, ORIGINALE ALLA ASL)

VALIDITA' TERRITORIALE: IRRILEVANTE, A CARICO DEL CITTADINO

NOTA 1: non obbligatorio riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione) ma auspicabile

28



## TDM-SEZIONE D

**Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile.** I medicinali contrassegnati con (\*\*\*) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.



**COMPOSIZIONI** per **somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale**, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione;

29

## TDM-SEZIONE D

**COMPOSIZIONI** per **somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale** contenenti codeina\*\* o diidrocodeina\*\* in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina\*\*, diidrocodeina\*\* e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;



30

## TDM-SEZIONE D

- Codamol\*\* cpr
- Co-Efferalgan\*\* cpr
- Tachidol bs Adulti\*\*, Scir.
- Hederix Plan supp. A
- Cardiazol Paracodina gtt
- Spasmoplus spp A

MARCO ROSSI

26/03/ 25

*Tachidol  
Buste  
2 confezioni*

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta  
Gigante TS  
Tel. 040051989889

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 040051989889

31

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE

## TDM-SEZIONE D

## III-bis

**COMPOSIZIONI** per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanil\*\*, idrocodone\*\*, idromorfone\*\*, morfina\*\*, ossicodone\*\*, ossimorfone\*\*, tapentadolo\*\*, tramadolo\*\*

MARCO ROSSI  
Via Giulia 10, 34126 Trieste

7 0 5 0 0 4 V 0 0 5 3 4 9 6 4 7 2

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RSSMRC80A01E5061

TDL01

Abstral 10 cps 200 microg  
12 cps al di

36 07/04/25

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta  
Gigante TS  
Tel. 040051989889

la sezione D formalizza la III-bis.  
In questo caso non serve registrate  
sul registro stupefacenti.

Le specialità medicinali astericate  
(III-Bis) se in fiale per iniezione  
(parenterali), «restano» in sezione  
A, quindi vanno registrate!

32

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE

## SSN-TDL01, ANNOTAZIONI



DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE: Numero confezioni per copertura terapeutica di 30 giorni

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: FOTOCOPIA CONSERVATA 2 ANNI

REGISTRO STUPEFACENTI: NO (correggere slide 06/04/2025)

VALIDITA' TERRITORIALE: REGIONALE

NOTA 1: **consigliato** riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione)

NOTA 2: Il farmacista fa una copia della ricetta e spedisce l'originale alla ASL per rimborso

33



## TDM-SEZIONE D

### III-bis

- **Abstral Cpr subl.\*\* (Fentanil)**  Compresse
- Oxycodone Sandoz\*\* Cpr.(Ossicodone)
- Oxycontin Cpr. ril. prol.\*\* (Ossicodone)
- Patrol\*\* Cpr (Tramadolo)

Tramadolo

34



## TDM-SEZIONE D

**COMPOSIZIONI** per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina\*\*;

- Transtec\*\* Cer.
- Triquisic\*\* Cer

**COMPOSIZIONI** per somministrazioni sublinguali contenenti sufentanil \*\*

- Zalviso cpr subling-OSP

**COMPOSIZIONI** di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato;

## TDM-SEZIONE D

**COMPOSIZIONI** di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina;

**COMPOSIZIONI** che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa; **COMPOSIZIONI** per uso parenterale contenenti:

## TDM-SEZIONE D

### Benzodiazepine iniettabili

- CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)

- DIAZEPAM

- LORAZEPAM

- LORMETAZEPAM

- MIDAZOLAM

- *clordemetildiazepam*: En Fle  
*diazepam*: Diazemuls Fle, Noan Fle, Valium Fle, Diazepam Intervet Fle U/Vet  
Diazepam Mayne Fle (Osp/uso specialistico), Diazepam Italfarmaco fle (Osp/uso specialistico)  
*lorazepam*: Tavor Fle (Osp/uso specialistico)  
*midazolam*: Ipnovel Fle,(Osp/uso specialistico), Midazolam A.H Accord Fle (Osp/uso specialistico)

## «TAKE HOME MESSAGES»

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_