



ROVERE COLORE



890 ROVERE COLORE OPACO



893 ROVERE METAL

ROVERE LEGNO



821 ROVERE ESSENZA



836 ROVERE CREMA




610 ROVERE MALTO



605 ROVERE CASTORO



828 ROVERE FIENO



823 ROVERE INCHIOSTRO



822 ROVERE MASAI

ROVERE PASTELLO



755F1 ROV. PASTELLO AMOUR



755F4 ROV. PASTELLO OPALINE



755F2 ROV. PASTELLO SABLÉ



755F3 ROV. PASTELLO ETOILE



755F5 ROV. PASTELLO MARINE

ROVERE DECAPÈ



815DF ROVERE DECAPE' FELCE



815DE ROVERE DECAPE' MENTA



815DH ROVERE DECAPE' POLVERE

MANIGLIA DI SERIE

BETTY BIANCO

(L 10,4) per L 25-35

(L 13,5) per L 50-70-85-95

Art.

B2B

B1B



ATTENZIONE! Per intercambiabilità maniglie vedi pag. 15



ROVERE COLORE



740 ROVERE COLORE OPACO



893 ROVERE METAL

ROVERE LEGNO



721 ROVERE ESSENZA



736 ROVERE CREMA




710 ROVERE MALTO



705 ROVERE CASTORO



828 ROVERE FIENO



723 ROVERE INCHIOSTRO



722 ROVERE MASAI

CORNICE DI FINITURA

Il mobile è completato da una cornice di finitura in legno rivestito nelle stesse finiture del mobile.

Nel calcolo degli ingombri totali vanno sommati 7 mm per lato (sporgenza cornice).

PIEDINI/GAMBE

Piedini e gambe opzionali in legno massiccio nella stessa finitura del mobile.

ATTENZIONE! Nelle composizioni di larghezza superiore a L 120 cm vengono installate una o più coppie di piedini, centralmente o dove richiesto dall'estetica della composizione.

ROVERE PASTELLO



755F1 ROV. PASTELLO AMOUR



755F4 ROV. PASTELLO OPALINE



755F2 ROV. PASTELLO SABLÉ



755F3 ROV. PASTELLO ETOILE



755F5 ROV. PASTELLO MARINE

ROVERE DECAPÈ



815DF ROVERE DECAPE' FELCE



815DE ROVERE DECAPE' MENTA



815DH ROVERE DECAPE' POLVERE

POMOLO DI SERIE
MAISON
Art. P05 - ANTICATO



ROVERE COLORE



890 ROVERE COLORE OPACO



893 ROVERE METAL

ROVERE LEGNO



821 ROVERE ESSENZA




836 ROVERE CREMA



610 ROVERE MALTO



605 ROVERE CASTORO



828 ROVERE FIENO



823 ROVERE INCHIOSTRO



822 ROVERE MASAI

ROVERE PASTELLO



755F1 ROV. PASTELLO AMOUR



755F4 ROV. PASTELLO OPALINE



755F2 ROV. PASTELLO SABLÉ



755F3 ROV. PASTELLO ETOILE



755F5 ROV. PASTELLO MARINE

ROVERE DECAPÈ



815DF ROVERE DECAPE' FELCE



815DE ROVERE DECAPE' MENTA



815DH ROVERE DECAPE' POLVERE

POMOLO DI SERIE




PRISMA

Art. P02 - CROMO



ATTENZIONE! Per intercambiabilità maniglie vedi pag. 15

TIPOLOGIA COMPOSIZIONI



ROVERE COLORE

ROVERE COLORE

Disponibile per il modello:



> BONTON
> AUGUSTO
> MAISON





ATTENZIONE! Per la reale tonalità delle finiture, fare riferimento al campionario.

Nelle basi portalavabo ci sono **due** tipologie di **sagomature cassetto**:
una per la profondità 37 cm e una per la profondità 50 cm (vedi disegni sottostanti).

SAGOMATURA PER P. 37



SAGOMATURA PER P. 50



SPAZIO RIMANENTE TRA SPONDA CASSETTO E PARETE:
per P 37 cm : 5 cm - per P 50 cm: 8 cm

CASSETTO INTERO e MODIFICA SAGOMATURE:

A richiesta, indicandolo nell'ordine, è possibile richiedere il cassetto senza sagomature (**cassetto intero**) o con sagomature decentrate.

ATTENZIONE! Verificare che la modifica richiesta non crei problemi con gli scarichi esistenti



ATTENZIONE! Nel comporre composizioni particolari create con singoli elementi, accertarsi sempre che le basi impiegate non creino problemi con gli attacchi degli scarichi. Per formare le composizioni 1 e 2 sono stati impiegati cassettoni portalavabo.


I cassettoni H 24,5 cm hanno il fondo aperto.

ATTENZIONE! I monoblocchi a 3 ante hanno di serie la divisione interna a sinistra.

POSIZIONE SCARICHI


Attenzione! L'altezza del vostro mobile da bagno può cambiare in base all'articolo scelto. Verificare che l'altezza totale della vostra composizione completa di piano e lavabo sia consona alle vostre esigenze.

POSIZIONE SCARICHI CONSIGLIATA NELLE BASI BONTON




Attenzione! Le basi portalavabo H 24,5 cm vengono realizzate con il fondo aperto.

POSIZIONE SCARICHI CONSIGLIATA NELLE BASI MAISON e AUGUSTO H 65,7 e 53,5 cm



POSIZIONE SCARICHI CONSIGLIATA NELLE BASI MAISON e AUGUSTO H 29 cm



Attenzione! Le basi portalavabo H 29 cm vengono realizzate con il fondo aperto.

BASI PORTALAVABO **BONTON**

H 24,5




Base portalavabo
1 cassetto
(int. sagomato)
con fondo aperto

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	70	L01B		
	85	L03B		
	95	L05B		
50	70	L02B		
	85	L04B		
	95	L06B		

BASI PORTALAVABO **BONTON**

H 49




Base portalavabo
2 ante

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	70	L07B		
50	70	L08B		



Base portalavabo
2 cassettini H 24,5 cm
(1° con interno sagomato)

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	70	L09B		
	85	L15B		
	95	L21B		
50	70	L10B		V225: V389:
	85	L16B		V226: V390:
	95	L22B		V227: V391:




Base portalavabo
3 ante
(anta centrale dx-sx)

L 85 (25+35+25)
L 95 (35+25+35)
L 105 (35+35+35)

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	85	L11B		
	95	L17B		
	105	L23B		
50	85	L12B		
	95	L18B		
	105	L24B		

BASI PORTALAVABO BONTON


H 49



Base portalavabo
2 ante
2 cassetti dx-sx

L 85 (25+35+25)
L 95 (35+25+35)
L 105 (35+35+35)

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	85	L13B		
	95	L19B		
	105	L25B		
50	85	L14B		
	95	L20B		
	105	L26B		




Base portalavabo
2 ante
4 cassetti L 25 cm

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	120	L27B		
50	120	L28B		

BASI PORTALAVABO BONTON

H 83,4 con zoccolo H 10



Base portalavabo
2 ante

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	70	L29B		
50	70	L30B		




Base portalavabo
3 cassettini H 24,5 cm
(1° con interno sagomato)

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	70	L31B		
	85	L33B		
	95	L35B		
50	70	L32B		V225: V389:
	85	L34B		V226: V390:
	95	L36B		V227: V391:

BASI PORTALAVABO MAISON-AUGUSTO

H 29




Base portalavabo
1 cassetto
(interno sagomato)
fondo aperto

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	70	L993			
	85	L893			
	95	L863			
51,5	70	L992			
	85	L892			
	95	L862			


BASI PORTALAVABO MAISON-AUGUSTO

H 53,5




Base portalavabo
2 ante

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	70	L939			
51,5	70	L940			



Base portalavabo
2 cassetti H 24,5 cm
(1° con interno sagomato)

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	70	L484			
	85	L487			
	95	L488			
51,5	70	L485			V225: V389:
	85	L474			V226: V390:
	95	L476			V227: V391:




Base portalavabo
3 ante (anta centrale dx-sx)

L 85 (25+35+25)
L 95 (35+25+35)
L 105 (35+35+35)

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	85	L376			
	95	L377			
	105	L378			
51,5	85	L076			
	95	L077			
	105	L078			

BASI PORTALAVABO MAISON-AUGUSTO


H 53,5



Base portalavabo
2 ante
2 cassetti dx-sx

L 85 (25+35+25)
L 95 (35+35+25)
L 105 (35+35+35)

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	85	L374			
	95	L380			
	105	L369			
51,5	85	L081			
	95	L080			
	105	L469			




Base portalavabo
2 ante
4 cassetti L 25 cm

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	120	L139			
	120	L140			


BASI PORTALAVABO MAISON-AUGUSTO

H 65,7



Base portalavabo
2 ante

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	70	LA09			
	70	LA10			




Base portalavabo
1 cassettone H 24,5 cm
(con interno sagomato)
1 cassettone H 36,8 cm

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	70	L111			
	85	L112			
	95	L113			
51,5	70	L121			V225: V389:
	85	L122			V226: V390:
	95	L123			V227: V391:


BASI PORTALAVABO MAISON-AUGUSTO

H 65,7



Base portalavabo
2 ante
2 cassetti dx-sx

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	105	L166			
51,5	105	L167			



Base portalavabo
4 ante
2 cassetti L 25 cm

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	120	L162			
51,5	120	L163			

BASI BONTON

H 24,5



Base
1 cassetto

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	25	B01B		
	35	B11B		
	50	B21B		
	70	B29B		
	85	B37B		
	95	B41B		
50	25	B02B		
	35	B12B		
	50	B22B		V223: V387:
	70	B30B		V225: V389:
	85	B38B		V226: V390:
	95	B42B		V227: V391:


BASI BONTON

H 49



Base
1 anta dx-sx

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	25	B03B		
	35	B13B		
50	25	B04B		
	35	B14B		



Base
2 ante

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	50	B23B		
	70	B31B		
50	50	B24B		
	70	B32B		

BASI BONTON

H 49



Base
2 cassetti H 24,5 cm

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	25	B05B		
	35	B15B		
	50	B25B		
	70	B33B		
	85	B39B		
	95	B43B		
50	25	B06B		
	35	B16B		
	50	B26B		
	70	B34B		
	85	B40B		
	95	B44B		
				V223: V387: V225: V389: V226: V390: V227: V391:

BASI BONTON

H 83,4



Base
1 anta dx-sx
con zoccolo H 10 cm

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	25	B07B		
	35	B17B		
50	25	B08B		
	35	B18B		



Base
1 cassetto H 24,5 cm
1 anta dx-sx H 49 cm
con zoccolo H 10 cm

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	25	B09B		
	35	B19B		
50	25	B10B		
	35	B20B		




Base
3 cassetti H 24,5 cm
con zoccolo H 10 cm

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	50	B27B		
	70	B35B		
50	50	B28B		
	70	B36B		

PENSILI BONTON

H 73,4



Pensile
1 anta dx-sx

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
20,8	25	P017		
	35	P018		

COLONNE BONTON

H 158,8



Colonna
2 ante dx-sx
(anta inferiore H 49 cm)

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	25	C01B		
	35	C05B		
50	35	C06B		




Colonna
2 ante dx-sx
+ vano a giorno
(anta inferiore H 49 cm)

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	25	C02B		
	35	C07B		
50	35	C08B		


COLONNE BONTON

H 99,6 + top



Colonna
4 cassetti H 24,5 cm
(top sp. 1,2 cm)

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	35	C04B		
	50	C09B		



Colonna
1 anta dx-sx
2 cassetti H 24,5 cm
(top sp. 1,2 cm)

P	L	ART.	BONTON	ACCESSORI
37	35	C03B		

PIEDINI BONTON

Attenzione! Piedini solo estetici, in legno massiccio

		H	ART.	PREZZO
	Piedino (2 pezzi) per basi: H 49 cm (con lavabi Tutto fuori)	22,2	A920	
	Piedino (2 pezzi) per basi: H 49 cm (con lavabi consolle/a incasso)	35	A930	

BASI MAISON-AUGUSTO

H 29




Base
1 cassetto

	P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5		25	B882			
		35	B883			
		50	B885			
		70	B887			
		85	B871			
		95	B872			
51,5		25	B982			
		35	B983			
		50	B985			
		70	B987			
		85	B971			
		95	B972			

V223: | V387:
V225: | V389:
V226: | V390:
V227: | V391:


BASI MAISON-AUGUSTO

H 53,5



Base
1 anta dx-sx

	P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5		25	B320			
		35	B372			
		50	B350			
51,5		25	B912			
		35	B925			
		50	B950			




Base
2 ante

	P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
	38,5	70	B361			
	51,5	70	B944			

BASI MAISON-AUGUSTO

H 53,5




Base
2 cassetti H 24,5 cm

	P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5		25	B326			
		35	B324			
		50	B384			
		70	B393			
		85	B880			
		95	B892			
51,5		25	B910			
		35	B921			
		50	B931			V223: V387:
		70	B941			V225: V389:
		85	B980			V226: V390:
		95	B992			V227: V391:


BASI MAISON-AUGUSTO

H 65,7



Base
1 anta dx-sx

	P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5		25	B327			
		35	B339			
51,5		25	B627			
		35	B639			



Base
1 cassetto H 24,5 cm
1 cassettone H 36,8 cm

	P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5		25	B126			
		35	B345			
		50	B364			
		70	B360			
		85	B897			
		95	B898			
51,5		25	B127			
		35	B645			
		50	B654			V223: V387:
		70	B960			V225: V389:
		85	B997			V226: V390:
		95	B998			V227: V391:

PENSILI MAISON-AUGUSTO

H 73,4




Pensile
1 anta dx-sx

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
20,8	25	P134			
	35	P135			


COLONNE MAISON-AUGUSTO

H 175,5



Colonna
2 ante dx-sx
(anta inferiore H 61,2 cm)

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	25	C960			
	35	C970			
51,5	35	C060			




Colonna
2 ante dx-sx
(anta inferiore H 36,8 cm)
1 cassetto H 24,5 cm

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	25	C962			
	35	C974			
51,5	35	C061			

COLONNE MAISON-AUGUSTO

H 102,3 + top




Colonna
4 cassetti H 24,5 cm
con top sp. 1,2 cm

P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	35	C804			
	50	C844			

COLONNE MAISON-AUGUSTO

H 102,3 + top



P	L	ART.	MAISON	AUGUSTO	ACCESSORI
38,5	35	C802			

Colonna
1 anta dx-sx
2 cassetti H 24,5 cm
(AUGUSTO: top sp. 2,4 cm)
(MAISON: top sp. 3 cm)

PIEDINI / GAMBE MAISON-AUGUSTO

Attenzione! Piedini solo estetici, in legno massiccio	H	ART.	PREZZO
<p>Piedino (2 pezzi) per basi AUGUSTO: H 53,5 cm (con lavabi Tutto fuori) H 65,7cm (con lavabi consolle/a incasso)</p>	17,7	A132	
<p>Gamba (2 pezzi) per basi AUGUSTO: H 29 cm (con lavabi Tutto fuori)</p>	42,2	A133	
<p>Piedino (2 pezzi) per basi MAISON: H 53,5 cm (con lavabi Tutto fuori) H 65,7cm (con lavabi consolle/a incasso)</p>	17,7	A179	
<p>Gamba (2 pezzi) per basi MAISON: H 29 cm (con lavabi Tutto fuori)</p>	42,2	A180	
<p>MAISON Elementi CENTRALI (2 pezzi)</p>	17,7	A181	
<p>MAISON Elementi CENTRALI (2 pezzi)</p>	42,2	A182	

SPECCHIERE DIVINA (Sp. 3,2 cm)



Specchiera **Divina** con cornice in legno L 5,3 cm.
Orizzontale - Verticale.

Senza interruttore

INFO

Inserire faretti

Art. V249 | V250 | V248

Fuori misura


No

Altre finiture profilo

No

SEZIONE PROFILO SPECCHIERA

1. Specchio
2. Cornice in legno rivestito



H L

ART.

ROVERE: legno, colore opaco, pastello e decapè

	70	S703
	85	S742
73,4	95	S743
	105	S744
	120	S707

SPECCHIERE MAISON (Sp. 2,2 cm)



INFO

Inserire faretti

No

Fuori misura


No

Altre finiture profilo

No

SEZIONE PROFILO SPECCHIERA

1. Specchio
2. Cornice in legno rovere massiccio



H L


ART.

ROVERE: legno, colore opaco, pastello e decapè


	95	S427
73,4	105	S428
	140	S429

Specchiera **Maison** con specchio bisellato e cornice in legno rovere massiccio L 5,5 cm

Senza interruttore




SPECCHIERE AUGUSTO (Sp. 2,2 cm)



Specchiera **Augusto** con cornice in legno rivestito L 8 cm.
Orizzontale - Verticale.

Senza interruttore



Faretto **Ellipse** maxi a luce led
(completo di alimentatore separato).
Finitura nero

24 V - 2 W - 170/180 lumen
3000 K - luce naturale
IP20

INFO


Inserire faretti Art. **V029**

Fuori misura No

Altre finiture profilo No

SEZIONE PROFILO SPECCHIERA

1. Specchio
2. Cornice in legno rivestito



H	L	ART.	ROVERE legno e colore opaco	ROVERE pastello e decapè	AGGIUNTA PREZZO PER IMPIANTO
95	70	S339			
	85	S340			
	95	S341			
	105	S342			
	120	S343			

PANCHETTA AUGUSTO CON CUSCINO IN TESSUTO L 52




COLORI CUSCINI



MELANGE CHIARO



MELANGE SCURO



Panchetta completa di cuscino H 4 cm

L	P	H	ART.	ROVERE legno e colore opaco	ROVERE pastello e decapè
52	38	52,7	V110		

ELEMENTI COMUNI

> 285 - 493



ELEMENTI A GIORNO

p. 286

Pensili Half	287
Basi e pensili Regolo	288
Kubo folding	291
Pensili e colonne Frame	294



SPECCHIERE E FARETTI

p. 313

Specchietti ingranditori	314
Specchiere	315
Specchiere contenitore	340
Intercambiabilità faretti	349
Specifiche posizione faretti	352
Faretti	353



PIANI TOP CON LAVABO INTEGRATO

p. 410

Piani integrati P 37 cm	411
Piani integrati P 45 cm	415
Piani integrati P 50 cm in mineralguss, ocritech, tekno, laminam, fenix e HPL	420
Piani integrati P 50 cm in corian	438
Piani integrati P 50 cm in cristallo	440



MENSOLE, ACCESSORI E COMPLEMENTI

p. 455

Mensole sp. 3,6 cm	456
Mensole Slide, Tape, Reed Chronos, Almond, Tokh e Zeus	458
Elementi Step	465
Accessori interno cassetto	472
Portasalviette	478
Cestelli, piedini, zoccoli	480
Ripiani in vetro	483



PIANI TOP, FOLDING, SCATOLATI E ALZATE

p. 443

Piani naturali	443
Piani folding	444
Piani top	446
Piani scatolati	450
Alzate	452

VASCHE DA BAGNO

p. 484

Clio	484
Elsa	485
Giulia	486
Onda	487
Solar	488
Tub	489
Wanda	490
Roman	491
Sara	492
Mary	493

Caratteristiche dei materiali	494
Fuori misura e sostituzioni	501
Condizioni generali di vendita	505

ELEMENTI A GIORNO

> 286 - 294



PENSILI HALF

p. 287



BASI E PENSILI REGOLO

p. 288



KUBO FOLDING

p. 291



PENSILI E COLONNE FRAME

p. 294

PENSILI HALF

P 20,8




FINITURE:




LACCATO OPACO E METAL

Pensile Half a giorno L 25 laccato sp. 1,8 cm
unito a folding.



Vano a giorno con
4-5 ripiani sospeso.
Dx-sx

	L	H	ART. sx	ART. dx	PREZZO
25		73,4	PF08	PF18	
		90	PF09	PF19	
		110	PF10	PF20	



Vano a giorno con
4-5 ripiani sospeso.
Dx-sx

	L	H	ART. sx	ART. dx	PREZZO
35		73,4	PF11	PF21	
		90	PF12	PF22	
		110	PF13	PF23	



Basi e pensili **Regolo** a giorno in MDF Sp. 1,8 cm uniti a folding con smusso a 45°.




Attenzione!

Negli elementi a folding non è possibile realizzare articoli fuori misura.

FINITURE:




LACCATO OPACO, VELVET E METAL




Vano a giorno sospeso

P	L	ART.	PREZZO
20,8	25	PRO1	
	35	PR10	
37	25	PRO2	
	35	PR11	
45	25	PR32	
	35	PR35	
50	25	PRO3	
	35	PR12	




Vano a giorno con divisorio

P	L	ART.	PREZZO
20,8	50	PR19	
37	50	PR20	
45	50	PR38	
50	50	PR21	

BASI E PENSILI REGOLO A GIORNO**H 36,8**Vano a giorno
sospeso

P	L	ART.	PREZZO
20,8	25	PRO4	
	35	PR13	
	50	PR22	
37	25	PRO5	
	35	PR14	
	50	PR23	
45	25	PR33	
	35	PR36	
	50	PR39	
50	25	PRO6	
	35	PR15	
	50	PR24	

BASI E PENSILI REGOLO A GIORNO**H 49**Vano a giorno
sospeso

P	L	ART.	PREZZO
20,8	25	PRO7	
	35	PR16	
	50	PR25	
37	25	PRO8	
	35	PR17	
	50	PR26	
45	25	PR34	
	35	PR37	
	50	PR40	
50	25	PRO9	
	35	PR18	
	50	PR27	

PENSILI e COLONNE REGOLO A GIORNO



Pensili e colonne **Regolo** a giorno in MDF Sp. 1,8 cm uniti a folding con smusso a 45°.




Attenzione!

Negli elementi a folding non è possibile realizzare articoli fuori misura.

FINITURE:




LACCATO OPACO, VELVET E METAL




Vano a giorno con 2 ripiani sospeso

	H	P	L	ART.	PREZZO
73,4	20,8		25	PR28	
			35	PR30	




Vano a giorno con 3 ripiani sospeso

	H	P	L	ART.	PREZZO
110	20,8		25	PR29	
			35	PR31	



Vano a giorno con 3 ripiani sospeso

	H	P	L	ART.	PREZZO
146,6	20,8		25	CRO1	
			35	CRO5	
	37		25	CRO2	
			35	CRO6	



Vano a giorno con 5 ripiani a terra, con zoccolo

	H	P	L	ART.	PREZZO
193,2	37		25	CRO3	
			35	CRO7	
	50		25	CRO4	
			35	CRO8	

KUBO FOLDING L 12,2 - 25 - 35 cm VERTICALE

P 20,8



Elementi Kubo in MDF sp. 1,2 cm
uniti a folding.



Attenzione!

Negli elementi a folding
non è possibile realizzare
articoli fuori misura.

FINITURE:

> PREZZO A:



LACCATO opaco bianco e colore

> PREZZO B:

LACCATO velvet bianco e colore


LACCATO metal

LEGNO rovere (crema, essenza, malto, fieno,
castoro, masai, inchiostro) e spessart




Vano a giorno
con 1 ripiano

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
49	20,8		12,2	VK21		
			25	V312		
			35	V313		
61,2	20,8		12,2	VK36		
			25	VK37		
			35	VK38		



Vano a giorno
con 2 ripiani

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
73,4	20,8		12,2	VK24		
			25	VK25		
			35	VK26		



Vano a giorno
con 3 ripiani

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
110	20,8		12,2	VK46		
			25	VK47		
			35	VK48		

KUBO FOLDING ORIZZONTALE

H 12,2



Elementi Kubo in MDF sp. 1,2 cm
uniti a folding.



Attenzione!

Negli elementi a folding non è possibile realizzare articoli fuori misura.

FINITURE:

> PREZZO A:



LACCATO opaco bianco e colore

> PREZZO B:

LACCATO velvet bianco e colore

LACCATO metal

LEGNO rovere (crema, essenza, malto, fieno, castoro, masai, inchiostrato) e spessart




Vano a giorno **H 12,2**

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
12,2			25	VK01		
			35	VK03		
			25	VK02		
			35	VK04		




Vano a giorno **H 12,2**
con 1 divisorio

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
12,2			50	VK05		
			70	VK07		
			100	VK15		
			50	VK06		
			70	VK08		
			100	VK16		



Vano a giorno **H 12,2**
con 2 divisorii

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
12,2			75	VK09		
			85	VK11		
			95	VK13		
			105	VK17		
			75	VK10		
			85	VK12		
			95	VK14		
			105	VK18		



Vano a giorno **H 12,2**
con 3 divisorii

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
12,2		15	140	VK19		
		20,8	140	VK20		

KUBO FOLDING

P 20,8



Elementi Kubo in MDF sp. 1,2 cm
uniti a folding.



Attenzione!

Negli elementi a folding
non è possibile realizzare
articoli fuori misura.

FINITURE:

> PREZZO A:



LACCATO opaco bianco e colore

> PREZZO B:

LACCATO velvet bianco e colore


LACCATO metal

LEGNO rovere (crema, essenza, malto, fieno,
castoro, masai, inchiostro) e spessart



Vano a giorno **H 24,5**

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
			25	V802		
			35	V803		
24,4		20,8	50	V805		
			60	VK49		




Vano a giorno **H 24,4**
con 1 divisorio

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
			35	V701		
24,4		20,8	50	V823		
			60	VK50		




Vano a giorno **H 36,6**
con 1 ripiano

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
			25	VK51		
36,6		20,8	35	VK52		



Vano a giorno **H 36,6**
con 1 ripiano e 1 divisorio

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
			35	VK54		
36,6		20,8	50	VK53		



Vano a giorno **H 48,8**
con 1 ripiano e 1 divisorio

	H	P	L	ART.	PREZZO A	PREZZO B
	48,8	20,8	50	VK55		



CARATTERISTICHE

Pensili e colonne con ante e vani a giorno (con schiena laccata in tinta).


ATTENZIONE! Non è possibile posizionare i pensili e le colonne orizzontalmente.

ATTENZIONE! Gli elementi Frame possono essere realizzati con scocca e frontalini in colori e/o finiture differenti. **Per calcolo del prezzo, fare sempre riferimento alla finitura della scocca.**

NO FUORI MISURA



FRONTALE
SOLO
SKY E SKY
ROVERE
ANTICO




Colonna sospesa **dx-sx**
3 ante
3 vani a giorno (schiena laccata in tinta)

L	H	P	ART.	1	2	3
35	122,2	20,8	PF06			
		37	PF07			



Pensile sospeso **dx-sx**
2 ante
2 vani a giorno (schiena laccata in tinta)

L	H	P	ART.	1	2	3
50	49	20,8	PF01			
	73,4	20,8	PF02			



Colonna sospesa **dx-sx**
3 ante
3 vani a giorno (schiena laccata in tinta)

L	H	P	ART.	1	2	3
50	146,6	20,8	PF03			

CATEGORIE PREZZO

1
BIANCO lucido e opaco

2
COLORE opaco laccato
ROVERE legno

3
COLORE lucido, velvet
e metal laccato
BIANCO velvet laccato

FOX, MONO, ELEMENTI IN ALLUMINIO

> 295 - 310



LIBRERIA FOX

p. 296

Struttura
Basi

299
300



MONOBLOCCO MONO

p. 302

Monoblocco in alluminio
Basi
Ripiani

305
306
308



BASAMENTO IN ALLUMINIO

p. 309



ELEMENTI IN ALLUMINIO

p. 310

LIBRERIA FOX



CARATTERISTICHE TECNICHE

> MONTANTI:

montanti in alluminio nero sezione L 2,5 x P 5 cm con piedino regolabile (2 cm) nella parte inferiore e fissaggio a parete o soffitto.

> RIPIANI:

in vetro trasparente grigio con telaio in alluminio nero Sp. 2 cm. Inclusi di supporti di fissaggio.

> ILLUMINAZIONE:

Montanti disponibili anche con illuminazione LED 3000 K integrata nella parte posteriore.

> CONTENITORI:

Basi cassetto join modelli SKY, SKY SAIL, STREET, DECOR e basi cassetto folding CODE nelle dimensioni L 50-70 x H 36,8 x P 37 cm. Schiena e fondo sempre in finitura. Inclusi di supporti di fissaggio.

FINITURA MONTANTI

ALLUMINIO



NERO

FINITURA RIPIANI

VETRO



GRIGIO

SEZIONE MONTANTI



montante




montante con LED

L'illuminazione LED è alloggiata nella parte retrostante del montante con uscita del cavo di alimentazione nella parte inferiore. Per ogni montante è incluso un alimentatore. Luce LED 3000 K.

LIBRERIA FOX


LIBRERIA A PARETE

H max composizione: **284 cm**



LIBRERIA A SOFFITTO

H max composizione: **285 cm**




ATTENZIONE! In fase d'ordine specificare sempre l'altezza totale del montante

LIBRERIA FOX


CALCOLO DIMENSIONI COMPOSIZIONE

Libreria a parete




ISTRUZIONI
MONTAGGIO


Libreria a soffitto




POSIZIONAMENTO RIPIANI E CONTENITORI




LIBRERIA FOX




Montante a parete



Montante a parete con led 3000 K
(alimentatore incluso)



Montante a soffitto



Montante a soffitto con led 3000 K
(alimentatore incluso)



Ripiano
(supporti di fissaggio inclusi)

H max.

ART.

PREZZO

284

AT47

H max.

ART.

PREZZO

284

AT4A

H max.

ART.

PREZZO

285

AT48

H max.

ART.

PREZZO

285

AT49

P

L

ART.

PREZZO

34


50

AT4B

70

AT4C

ATTENZIONE! In fase d'ordine specificare sempre l'altezza totale del montante



Base join con schiena finita
1 cassetto

(supporti di fissaggio inclusi)

P	L	ART.	1	2
37	50	HF08		
	70	HF09		

CATEGORIE PREZZO

1


SKY, STREET lacc. bianco opaco/lucido
SKY, STREET lacc. colore opaco
SKY rovere legno

2

STREET rovere legno
SKY, STREET lacc. colore lucido, velvet e metal
DECOR lacc. colore opaco e metal
SKY SAIL lacc. colore opaco e metal

BASI FOLDING **CODE** per libreria Fox

H 36,8



Base folding con schiena finita
1 cassetto

(supporti di fissaggio inclusi)

P	L	ART.	1	2	3
37	50 70	HF07 HF06			

CATEGORIE PREZZO

1

CODE lacc. opaco

2

CODE lacc. velvet e metal
CODE rovere legno
CODE rovere spessart

3

CODE riga lacc. opaco
CODE riga rovere legno



FINITURE ALLUMINIO:

NERO ossidato

BIANCO verniciato

RODIO lucido

ORO spazzolato

IMPIEGO LAVABI:

scatolati e piani con lavabo tutto fuori, scatolati con lavabo integrato

IMPIEGO BASI JOIN / FOLDING


H 24,5 cm o H 36,8 cm + RIPIANO

TUBOLARE in alluminio anodizzato
sp. 1,5 cm a sezione quadrata

PIEDINI REGOLABILI




MISURE DISPONIBILI PER MONO



LUNGHEZZE DISPONIBILI:
L 88,2 / 103,2 / 123,2 / 143,2

ALTEZZE DISPONIBILI:
H 65 / 75



LUNGHEZZE DISPONIBILI:
L 123,2 dx-sx


ALTEZZE DISPONIBILI:
H 65 / 75

ATTENZIONE!


La versione dx-sx del monoblocco **MONO L 123,2 cm** è stata realizzata per inserire basi decentrate da 50 o 70 cm. Il segmento di tubolare in alluminio e la gamba centrale sono allineate con le rispettive basi.

IMPIEGO LAVABI SU MONOBLOCCO MONO


MONO H 65



TOP sp. 1,2 cm +
LAVABO "TUTTO FUORI"




SCATOLATO H 8 cm +
LAVABO "TUTTO FUORI"




SCATOLATO H 12,2 cm +
LAVABO "TUTTO FUORI"

MONO H 75



TOP sp. 1,2 cm +
LAVABO "TUTTO FUORI"




SCATOLATO H 12,2 cm +
LAVABO INTEGRATO




ATTENZIONE!

Nei monoblocchi MONO H 65 e 75 cm i piani scatolati necessitano sempre di staffe Art. 6955.











SCATOLATO H 8 cm +
LAVABO "SOPRAPIANO"



SCATOLATO H 12,2 cm +
LAVABO "SOPRAPIANO"

SOLUZIONI COMPOSITIVE PER MONOBLOCCO MONO

BASI JOIN (SKY-STREET-DECOR)











PIANO TOP sp. 1,2 cm
(L 85, 100, 120, 140 cm)

**PIANO TOP sp. 1,2 cm
+ BASE H 24,5 cm**
(L 50 o 70 cm + top)

**PIANO TOP sp. 1,2 cm
+ BASE H 36,8 cm**
(L 50 o 70 cm + top)

BASE INTERA H 24,5 cm
(L 85, 100, 120, 140 cm)

BASI FOLDING (CODE)



PIANO TOP sp. 1,2 cm
(L 85, 100, 120, 140 cm)


**PIANO TOP sp. 1,2 cm
+ BASE H 24,5 cm**
(L 50 o 70 cm + top)

**PIANO TOP sp. 1,2 cm
+ BASE H 36,8 cm**
(L 50 o 70 cm + top)

BASE INTERA H 24,5 cm
(L 85, 100, 120, 140 cm)

MONO MONOBLOCCO IN ALLUMINIO

P 50




monoblocco in tubolare
di alluminio sp. 1,5 cm
con piedini regolabili

a terra

H	L	ART.	ALLUMINIO NERO - BIANCO	ALLUMINIO RODIO - ORO	ACCESSORI
65	88,2	ATO1			
75	88,2	ATO6			

LIBRERIA FOX
STRUTTURE MONO
ELEM. METALLO




DX

monoblocco in tubolare
di alluminio sp. 1,5 cm
con piedini regolabili. **dx - sx**

(per top + base L 50 o L 70 cm)

a terra

H	L	ART.	ALLUMINIO NERO - BIANCO	ALLUMINIO RODIO - ORO	ACCESSORI
65	123,2	ATO4			
75	123,2	ATO9			



monoblocco in tubolare
di alluminio sp. 1,5 cm
con piedini regolabili.

a terra


H	L	ART.	ALLUMINIO NERO - BIANCO	ALLUMINIO RODIO - ORO	ACCESSORI
65	103,2	ATO2			
	123,2	ATO3			
	143,2	ATO5			
75	103,2	ATO7			
	123,2	ATO8			
	143,2	ATO10			

BASI SKY - STREET - DECOR JOIN PER MONOBLOCCO MOMOP 50




Base join
1 cassetto

	H	L	ART.	1	2	ACCESSORI
24,5	50		B541			
	70		B543			V223: V387:
	85		B544			V225: V389:
	120		B547			V226: V390:
						V229: V393:



Base join
2 cassetti

	H	L	ART.	1	2	ACCESSORI
24,5		100	B548			V223: V387:
		140	B568			V225: V389:



Base join
1 cassetto

	H	L	ART.	1	2	ACCESSORI
36,8		50	B561			V325
		70	B563			V327


CATEGORIE PREZZO

1
SKY, STREET lacc. bianco opaco/lucido
SKY, STREET lacc. opaco
SKY legno


2
STREET rovere legno
SKY, STREET lacc. colore lucido, velvet e metal
DECOR lacc. colore opaco e metal
SKY SAIL lacc. colore opaco e metal

Base folding
1 cassetto

H	L	ART.	1	2	3	ACCESSORI
24,5	50	BF01				
	70	BF02				
	85	BF03				
	120	BF05				

Base folding
2 cassetti

H	L	ART.	1	2	3	ACCESSORI
24,5	100	BF04				
	140	BF06				

Base folding
1 cassetto

H	L	ART.	1	2	3	ACCESSORI
36,8	50	BF07				
	70	BF08				

CATEGORIE PREZZO

1
CODE bianco e colore:
opaco

2
CODE bianco e colore velvet
CODE rovere legno
CODE rovere spessart

3
CODE rovere riga legno
CODE rovere riga opaco

RIPIANI A MISURA PER MONOBLOCCO MONO

RIPIANO SP. 1,2



	P	L	ART.	CAT. C	CAT. D
50	50		F811		
	70		F812		
	85		F813		
	100		F814		
	120		F815		
	140		F816		

CATEGORIA C

LACCATO COLORE OPACO

LACCATO COLORE OPACO E METAL
ROVERE LEGNO



900 COLORE OPACO



821 ROVERE ESSENZA



836 ROVERE CREMA



828 ROVERE FIENO



610 ROVERE MALTO



100 BIANCO OPACO




605 ROVERE CASTORO



823 ROVERE INCHIOSTRO



822 ROVERE MASAI



110 BIANCO LUCIDO

CATEGORIA D

LACCATO BIANCO VELVET

LACCATO COLORE OPACO E METAL
ROVERE SPESSART



905VO BIANCO VELVET



901 COLORE LUCIDO



905 COLORE VELVET



903 COLORE METAL
IN 4 VERSIONI



645 ROVERE
SPESSART



FINITURE

NERO ossidato	BIANCO
RODIO lucido	ORO spazzolato

LIBRERIA FOX
STRUCTURE MONO
ELEMENT METALLO

BASAMENTO IN ALLUMINIO DISEGNO TECNICO + TIPOLOGIE DI UTILIZZO




N.B.

Per installare correttamente il basamento in alluminio è necessario utilizzare esclusivamente:


- > basi e basi portalavabo **H 36,8 x P 37/45/50 cm** con lavabo tutto fuori.
- > basi **H 49 x P 37/45/50 cm** con lavabi integrati.

ATTENZIONE!


I basamenti sono solo estetici e non strutturali



**BASE H 36,8 cm + LAVABO
TUTTO FUORI**




**BASE H 49 cm + LAVABO
INTEGRATO**



Basamento in tubolare
di alluminio sp. 1,5 x H 36 cm
per basi e basi portalavabo
con piedini regolabili.

	H	L	P	ART.	NERO - BIANCO	RODIO - ORO
36	da L 35 a L 70		37	AT30		
			45	AT26		
			50	AT20		
			37	AT31		
		da L 71 a L 105	45	AT27		
			50	AT21		
			37	AT32		
		da L 106 a L 140	45	AT28		
			50	AT22		

ELEMENTI IN ALLUMINIO E METALLO

	ART.	NERO - BIANCO	RODIO - ORO
 	PORTASALVETTE IN ALLUMINIO Portasalviette H 155,5 cm da soffitto in tubolare di alluminio sp. 1,5 cm	AT19	

	PIEDI IN ALLUMINIO piede (solo estetico) in tubolare di alluminio sp. 1,5 cm con piedini regolabili. Attenzione! Non utilizzare su basi a giorno	AT13	
--	---	-------------	--

	ART.	NERO BIANCO
 	SCALETTA MOJO Elemento portasalviette a scaletta in tondino di metallo. L 49 x H 200 cm	V305

ELEMENTI IN ALLUMINIO



GAMBA H 86



GAMBA H 71,8



PORTASALVIETTE

FINITURE



NERO ossidato



BIANCO



RODIO lucido



ORO spazzolato

GAMBE IN ALLUMINIO DISEGNO TECNICO + TIPOLOGIE DI UTILIZZO



GAMBA H 86 cm da impiegare con:

- > Piani con lavabi integrati sp. 8 o 12,2 cm
- > Basi sospese + piani con lavabi integrati sp. 1,2 cm

Attenzione!

Installare il piano a **H 88** cm da terra

GAMBA H 71,8 cm da impiegare con:

- > Lavabi "tutto fuori" in appoggio su piani sp. 8 o 12,2 cm
- > Lavabi "tutto fuori" in appoggio su piani sp. 1,2 cm + basi sospese


Attenzione! Installare il piano a **H 72,8** cm da terra

N.B.


Lavabo H 13 > H tot 85,8

Lavabo H 16 > H tot 88,8

Lavabo H 19 > H tot 91,8




GAMBA H 86



GAMBA H 71,8


PIANO SP. 12,2 cm
CON LAVABO INTEGRATO

PIANO SP. 12,2 cm
CON LAVABO TUTTO FUORI



Gamba laterale portasalviette per piani con lavabi integrati in tubolare di alluminio sp. 1,5 cm con piedini regolabili.

H	P	ART.	NERO - BIANCO	RODIO - ORO
86	48	AT24		
71,8	48	AT14		



Portasalviette in tubolare di alluminio sp. 1,5 cm con piedini regolabili.

H	P	ART.	NERO - BIANCO	RODIO - ORO
60/80	18	AT15		

PENSILI E SGABELLI IN ALLUMINIO

FINITURE IN ALLUMINIO



FINITURE CUSCINO ECOPELLE



		ART.	NERO - BIANCO	RODIO - ORO
		Pensile in tubolare di alluminio sp. 1,5 cm con 2 ripiani in legno L 25 x H 61,2 x P 20,8 cm AT16		
		Pensile in tubolare di alluminio sp. 1,5 cm con 4 ripiani in legno L 25 x H 122,2 x P 20,8 cm AT17		
		Pensile dx - sx in tubolare di alluminio sp. 1,5 cm con 4 ripiani in legno L 48,5 x H 122,2/61,2 x P 20,8 cm AT18		
		Sgabello tubolare di alluminio sp. 1,5 cm con top legno, Laminam o Gres L 40 x H 40,8 x P 40 cm Sovraprez. top laminam/gres AT11		
		Sgabello tubolare di alluminio sp. 1,5 cm con cuscino in ecopelle H 7 cm (6 varianti colore) L 40 x H 47 x P 40 cm AT12		

SPECCHIERE E FARETTI

> 313 - 357



SPECCHIETTI INGRANDITORI

p. 314

Gimmy 1
Gimmy 2



SPECCHIERE

p. 315

Less
Light
Tao
Tao con mensola
Ajour
Hide
Krea
Scia
Boheme
Frame
Dave
Demilune
Light tonda
Giotto
Sunset
Aura
Pendant
Pitagora
Compass
Pandora
Jolie, Olivia, Lord
Fancy
Shape
Stone e Stone piccola
Sasso Big e Small
Dafne
Soul
Ten
Twelve
Almond
Rock
Leaf
Euclide
App
Over



SPECCHIERE CONTENITORE

p. 340

Over
Almond
Nebula
Sintesi
Diva
Chic
Oslo
Side



FARETTI

p. 349

Intercambiabilità faretti
Specifiche posizione faretti
Faretti

SPECCHIETTI INGRANDITORI GIMMY (Sp. 1 cm)



Gimmy 1 con clip



Utilizzabile su specchiere:

- > Light Tonda
- > Fancy
- > Shape
- > Jolie
- > Olivia
- > Lord
- > Sunset
- > Demilune

Attenzione! Lo specchietto Gimmy 1 non è applicabile quando la specchiera ha sia faretto che luce led perimetrale.



Gimmy 2 con magnete



Utilizzabile su specchiere:

- > Light, Boheme, Less e Tao
 - > Light Tonda
- Lamiera di fissaggio L 14 x H 40 cm in dotazione posizionabile a piacimento, con biadesivo, sul retro della specchiera.



Specchietto ingranditore **Gimmy 1**
Sp. 1 cm **con clip per aggancio**.


Ø	ART.	PREZZO
14	S288	



Specchietto ingranditore **Gimmy 2**
Sp. 1 cm **con magnete**.

Ø	ART.	PREZZO
14	S199	


SPECCHIERE LESS (Sp. 2,7 cm)



Specchiera **Less ORIZZONTALE**
con profilo finitura alluminio
Senza interruttore.



Specchiera **Less VERTICALE**
con profilo finitura alluminio
Senza interruttore.



Specchiera **Less FUORI MISURA**
con profilo finitura alluminio
Senza interruttore.


Dimensioni su richiesta del cliente
(max L 210 x H 120 cm).

Orizzontale o verticale.
**Al prezzo dello specchio sommare
il faretto scelto.**

INFO

Inserire faretti	Sì vedi pag. 349
Fuori misura	Sì
Altre finiture profilo	No

SEZIONE PROFILO



	H	L	ART.	PREZZO
73,4	50		S733	
	60		S734	
	70		S735	
	85		S736	
	95		S737	
	105		S738	
	120		S739	
	140		S740	

ATTENZIONE!

Nel caso la specchiera venga
impiegata in appoggio su base
P 37, non possono essere impiegati
rubinetti con "saltarello".

	H	L	ART.	PREZZO
	95	49	S741	

MQ

	ART.	PREZZO
FINO A 0,5 MQ	SFMJ	(prezzo fisso)
DA 0,51 A 0,75 MQ		(prezzo fisso)
DA 0,76 A 1 MQ		(prezzo fisso)
DA 1,01 A 2,5 MQ		al mq.

**Esempio calcolo per specchio 83 x 62
cm (DA 0,51 A 0,75 MQ)**
(0,83 x 0,62) = 0,51 mq.
(prezzo fisso)

**Esempio calcolo per specchio 140 x 75
cm (OLTRE 1 MQ)**
(1,4 x 0,75) = 1,05 mq.
1,05 mq. x =


SPECCHIERE LIGHT (Sp. 2,7 cm)



INFO

Inserire faretti	Sì vedi pag. 349
Spostare interruttore	Sì (prezzo e art. SFML)
Fuori misura	Sì
Altre finiture profilo	Sì (prezzo e art. SFML)

SEZIONE PROFILO



FINITURE PROFILO

DI SERIE



Brill


FUORI MISURA



Nero



Bronzo



Specchiera Light **ORIZZONTALE**
con profilo in alluminio Brill,
faretto centrale **Miky New** led (art. V631).
Interruttore centrale sotto.

H	L	ART.	PREZZO
---	---	------	--------


49	60	S937	
	70	S940	
	85	S943	
	95	S946	
	105	S949	
	120	S952	
	130	S955	
	140	S958	
61,2	60	S260	
	70	S261	
	85	S262	
	95	S263	
	105	S264	
	120	S265	
	130	S266	
	140	S267	
73,4	60	S938	
	70	S941	
	85	S944	
	95	S947	
	105	S950	
	120	S953	
	130	S956	
	140	S959	

SPECCHIERE LIGHT (Sp. 2,7 cm)



Specchiera **Light VERTICALE**
con profilo in alluminio,
faretto **Thunder** led (art. V832).
Interruttore a dx.

H	L	ART.	PREZZO
	36,8	S960	
95	49	S961	
	55,4	S962	



Specchiera **Light FUORI MISURA**
con profilo in alluminio Brill, nero o bronzo
compresa di interruttore.

Dimensioni su richiesta del cliente
(max L 210 x H 120 cm).


ORIZZONTALE o VERTICALE.
Al prezzo dello specchio sommare
il faretto scelto.

MQ	ART.	PREZZO
FINO A 0,5 MQ		(prezzo fisso)
DA 0,51 A 0,75 MQ		(prezzo fisso)
DA 0,76 A 1 MQ		(prezzo fisso)
DA 1,01 A 2,5 MQ		al mq.
	SFML	

Esempio calcolo per specchio 83 x 62 cm
(DA 0,51 A 0,75 MQ)
 $(0,83 \times 0,62) = 0,51$ mq.
(prezzo fisso)


Esempio calcolo per specchio 140 x 75 cm
(OLTRE 1 MQ)
 $(1,4 \times 0,75) = 1,05$ mq.
1,05 mq. x =

SPECCHIERE TAO (Sp. 2,5 cm)



Specchiera **Tao** con profilo in alluminio **led 4000 K perimetrale***.
Senza interruttore.

Orizzontale o verticale.



Specchiera **Tao FUORI MISURA** con profilo in alluminio, **led 4000 K perimetrale***.
Senza interruttore.

Dimensioni su richiesta del cliente
(max L 210 x H 120 cm).

Orizzontale o verticale.

INFO



Inserire faretti **Sì** vedi pag. 349

*led 3000 K **Sì**, specificandolo al momento dell'ordine

Fuori misura **Sì**

Altre finiture profilo **No**

SEZIONE PROFILO



H	L	ART.	PREZZO
61,2	60	S751	
	70	S753	
	85	S755	
	95	S757	
	105	S759	
	120	S761	
	130	S763	
	140	S765	
73,4	60	S752	
	70	S754	
	85	S756	
	95	S758	
	105	S760	
	120	S762	
	130	S764	
	140	S766	

MQ	ART.	PREZZO
FINO A 0,5 MQ	SFMT	(prezzo fisso)
DA 0,51 A 0,75 MQ		(prezzo fisso)
DA 0,76 A 1 MQ		(prezzo al mq.)
DA 1,01 A 2,5 MQ		al mq.

**Esempio calcolo per specchio 83 x 62 cm
(DA 0,51 A 0,75 MQ)**
(0,83 x 0,62) = 0,51 mq.
(prezzo fisso)

**Esempio calcolo per specchio 140 x 75 cm
(OLTRE 1 MQ)**
(1,4 x 0,75) = 1,05 mq.
1,05 mq. x =



SPECCHIERA TAO con mensola (Sp. 2,5 + 11,3 cm)



INFO

Inserire faretti	Sì: come Tao
*led 3000 K	Sì, specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	Sì
Altre finiture profilo	No


SEZIONE PROFILO



Specchiera **Tao con mensola** con profilo alluminio e mensola vetro sp. 6 mm.
Led **4000 K perimetrale** *. Senza interruttore.

Orizzontale.

H	L	ART.	PREZZO
73,4	60	X03R	
	70	X03S	
	85	X03T	
	95	X03U	
	105	X03V	
	120	X03W	
	130	X03X	
	140	X03Y	



Specchiera **Tao con mensola FUORI MISURA** con profilo alluminio e mensola vetro sp. 6 mm.
Led **4000 K perimetrale***. Senza interruttore.

Dimensioni su richiesta del cliente
(max L 210 x H 120 cm).


Orizzontale o verticale.

MQ	ART.	PREZZO
FINO A 0,5 MQ	XF3L	(prezzo fisso)
DA 0,51 A 0,75 MQ		(prezzo fisso)
DA 0,76 A 1 MQ		(prezzo fisso)
DA 1,01 A 2,5 MQ		al mq.

**Esempio calcolo per specchio 83 x 62 cm
(DA 0,51 A 0,75 MQ)**
 $(0,83 \times 0,62) = 0,51 \text{ mq.}$
(prezzo fisso)


**Esempio calcolo per specchio 140 x 75 cm
(OLTRE 1 MQ)**
 $(1,4 \times 0,75) = 1,05 \text{ mq.}$
 $1,05 \text{ mq.} \times =$

SPECCHIERE AJOUR (Sp. 4 cm)



Specchiera **Ajour** con profilo in alluminio Brill, con serigrafia perimetrale frontale H 5 cm retroilluminata a **LED 4000 K**

Senza interruttore.



Specchiera **Ajour FUORI MISURA** con profilo in alluminio, con serigrafia perimetrale frontale H 5 cm retroilluminata a **led 4000 K** perimetrale.

Dimensioni su richiesta del cliente
(max L 210 x H 120 cm).

Senza interruttore.

Orizzontale o verticale.

INFO


Inserire faretti	Sì vedi pag. 349
*led 3000 K	Sì , specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	Sì
Altre finiture profilo	Sì (prezzo e art. SFMA)

FINITURE PROFILO

DI SERIE

Brill	Bianco FM
--------------	------------------

SEZIONE PROFILO



H **L** **ART.** **PREZZO**

61,2	60	SA01	
	70	SA03	
	85	SA05	
	95	SA07	
	105	SA09	
	120	SA11	
	130	SA13	
	140	SA15	
73,4	60	SA02	
	70	SA04	
	85	SA06	
	95	SA08	
	105	SA10	
	120	SA12	
	130	SA14	
	140	SA16	

MQ

ART.


PREZZO

FINO A 0,5 MQ	SFMA	(prezzo fisso)
DA 0,51 A 0,75 MQ		(prezzo fisso)
DA 0,76 A 1 MQ		(prezzo fisso)
DA 1,01 A 2,5 MQ		al mq.

**Esempio calcolo per specchio 83 x 62 cm
(DA 0,51 A 0,75 MQ)**
(0,83 x 0,62) = 0,51 mq.
(prezzo fisso)

**Esempio calcolo per specchio 140 x 75 cm
(OLTRE 1 MQ)**
(1,4 x 0,75) = 1,05 mq.
1,05 mq. x . =

SPECCHIERA HIDE (Sp. 5,3 cm)



Specchiera **Hide** con profilo in alluminio (2 cm) **led 4000 K** perimetrale interna di serie. Senza interruttore.

Orizzontale o verticale.



Specchiera **Hide FUORI MISURA** con profilo in alluminio (2 cm) **led 4000 K** perimetrale interna di serie.

Dimensioni su richiesta del cliente (max L 210 x H 120 cm). Senza interruttore.


Orizzontale o verticale.

INFO

FINITURE PROFILO

SEZIONE PROFILO

Inserire faretti	No
*led 3000 K	Sì , specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	Sì



H L ART. PREZZO SOVRAPPREZZO LUCE LED PERIM.

61,2	60	S888	
	70	S889	
	85	S890	
	95	S891	
	105	S892	
	120	S893	
	130	S894	
	140	S895	
73,4	60	S592	
	70	S593	
	85	S594	
	95	S595	
	105	S596	
	120	S597	
	130	S598	
	140	S599	

MQ ART. PREZZO

FINO A 0,5 MQ	SFMH	(prezzo fisso)
DA 0,51 A 0,75 MQ		(prezzo fisso)
DA 0,76 A 1 MQ		(prezzo fisso)
DA 1,01 A 2,5 MQ		al mq.

Specchiera **Hide FUORI MISURA** con profilo in alluminio (2 cm) **led 4000 K** perimetrale interna di serie.


Dimensioni su richiesta del cliente (max L 210 x H 120 cm). Senza interruttore.

Orizzontale o verticale.

**Esempio calcolo per specchio 83 x 62 cm
(DA 0,51 A 0,75 MQ)**
 $(0,83 \times 0,62) = 0,51 \text{ mq.}$
(prezzo fisso)

**Esempio calcolo per specchio 140 x 75 cm
(OLTRE 1 MQ)**
 $(1,4 \times 0,75) = 1,05 \text{ mq.}$
 $1,05 \text{ mq.} \times \text{ } =$

SPECCHIERA KREA (Sp. 2,6 cm)




Specchiere **Krea** H 73,4 con profilo in alluminio e **luce LED 4000 K** sopra e sotto (sulle due fasce satinate H 3,5 cm).

Interruttore a destra di serie.

INFO

Inserire faretti	No
*led 3000 K	Sì , specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	Sì
Altre finiture profilo	No



Specchiere **Krea FUORI MISURA** in alluminio e **luce LED 4000 K** sopra e sotto (sulle due fasce satinate H 3,5 cm).

Interruttore a destra di serie.

Attenzione! FUORI MISURA solo in larghezza.

H L

ART.

PREZZO

SOVRAPPREZZO
LUCE LED PERIM.

73,4	60	S487
	70	S488
	85	S489
	95	S490
	105	S491
	120	S492
	130	S493
	140	S494

MQ

ART.

PREZZO

FINO A 0,5 MQ	SFMK	(prezzo fisso)
DA 0,51 A 0,75 MQ		(prezzo fisso)
DA 0,76 A 1 MQ		(prezzo fisso)
DA 1,01 A 2,5 MQ		al mq.

**Esempio calcolo per specchio 83 x 62 cm
(DA 0,51 A 0,75 MQ)**

$$(0,83 \times 0,62) = 0,51 \text{ mq.}$$

**Esempio calcolo per specchio 180 x 73,4 cm
(OLTRE 1 MQ)**


$$(1,8 \times 0,734) = 1,32 \text{ mq.}$$

$$1,32 \text{ mq.} \times =$$

SPECCHIERA SCIA (Sp. 3 cm)




INFO



Specchiera **Scia** con profilo rivestito alluminio e fascia satinata H 3,5 cm retroilluminata a **LED 4000 K**.

Orizzontale: serigrafia in alto, interruttore a dx

Verticale: serigrafia a destra, interruttore sotto



Specchiera **Scia** con profilo rivestito alluminio e fascia satinata L 3,5 cm retroilluminata a **LED 4000 K**.

Orizzontale: serigrafia a sinistra interruttore sotto

Verticale: serigrafia in alto, interruttore a destra.

Inserire faretti

No

*led 3000 K

Sì, specificandolo al momento dell'ordine

Fuori misura

No

Altre finiture profilo

No



	H	L	ART.	PREZZO
61,2	95		S901	
	105		S903	
	120		S905	
73,4	95		S902	
	105		S904	
	120		S906	

	H	L	ART.	PREZZO
61,2	95		S907	
	105		S909	
	120		S911	
73,4	95		S908	
	105		S910	
	120		S912	

SPECCHIERA BOHEME (Sp. 3,9 cm)



SEZIONE PROFILO




Specchiera **Boheme** con profilo in alluminio, **led 4000 K sotto e sopra**.

Senza interruttore.


NOTA: Alla specchiera Boheme è possibile aggiungere la mensola **Boheme**, nelle dimensioni L **35, 50 o 70 cm**

FINITURE PROFILO



	H	L	ART.	PREZZO
61,2	60		S973	
	70		S974	
	85		S975	
	95		S976	
	105		S977	
	120		S978	
	130		S979	
	140		S980	
73,4	60		S981	
	70		S982	
	85		S983	
	95		S984	
	105		S985	
	120		S986	
	130		S987	
	140		S988	

SPECCHIERA BOHEME (Sp. 3,9 cm)



Mensola Boheme in alluminio

H	L	ART.	BIANCO - NERO	RODIO - INOX
14	35	V917		
	50	V918		
	70	V919		



Specchiera **Boheme** FUORI MISURA con profilo in alluminio, **led 4000 K** sotto e sopra. Dimensioni su richiesta del cliente (max L 210 x H 120 cm).

Senza interruttore.

Orizzontale o verticale.

MQ	ART.	PREZZO
FINO A 0,5 MQ DA 0,51 A 0,75 MQ DA 0,76 A 1 MQ DA 1,01 A 2,5 MQ	SFMO	(prezzo fisso)
		(prezzo fisso)
		(prezzo fisso)
		al mq.

**Esempio calcolo per specchio 83 x 62 cm
(DA 0,51 A 0,75 MQ)**
 $(0,83 \times 0,62) = 0,51$ mq.
(prezzo fisso)

**Esempio calcolo per specchio 140 x 75 cm
(OLTRE 1 MQ.)**
 $(1,4 \times 0,75) = 1,05$ mq.
1,05 mq. x =

SPECCHIERA FRAME (Sp. 4,5 cm)




INFO	Inserire faretti	No
	*led 4000 K	No
	Fuori misura	No

FINITURE PROFILO	DI SERIE	VARIANTI
	Nero	Inox spazz. Oro spazz.


H	L	ART.	NERO	INOX - ORO
73,4	70	X03O		
	120	X03P		
	140	X03Q		

Specchiera **Frame** con sabbiatura circolare/ovale retroilluminata a **luce led 3000 K** e **led perimetrale 3000 K**

Senza interruttore.



SPECCHIERA DAVE (Sp. 2,7/5 cm)




Specchiera **Dave** con profilo in acciaio lucido.
Barra led **4000 K** (sp. 1 cm)
in metacrilato, 230 V, 14.4 Watt.

Senza interruttore.

INFO

Inserire faretti	No
*led 3000 K	No
Fuori misura	No
Altre finiture profilo	No

SEZIONE PROFILO



	H	L	LUMEN	ART.	PREZZO
73,4	70		889	S644	
	85		1094	S645	
	95		1231	S646	
	105		1402	S647	
	120		1573	S648	
	140		1847	S649	

SPECCHIERA DEMILUNE (Sp. 2,2 cm)



INFO

Inserire faretti	No
*led 3000 K	Si , specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	No

	H	L	ART.	PREZZO	SOVRAPPREZZO LUCE LED 4000K*
DX-SX	200	88,5	X03M		

Specificare sempre il verso dello specchio al momento dell'ordine

Specchiere **Demilune dx-sx**


Senza interruttore.

SPECCHIERE LIGHT TONDE (Sp. 2,2 cm)



INFO

Inserire faretti	Sì, da Ø 68 vedi pag. 351
*led 3000 K	Sì , specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	No



Specchiere **Light Tonda**.
Faretto **Thunder** led (art. V832) di serie escluse misure Ø 30, 40 e 160

Senza interruttore.

Ø	ART.	DI SERIE CON FARETTO THUNDER	SENZA FARETTO	SOVRAPPREZZO LUCE LED 4000K*
30	S268	-		
40	S269	-		
68	S113			
85	S112			
100	S278			
120	S708			
130	S709			
140	S710			
160	S716	-		

SPECCHIERA GIOTTO (Sp. 2,2/14,2 cm)




INFO

Inserire faretti	Sì vedi pag. 351
*led 3000 K	Sì , specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	No



TUTTI COLORI MAZZETTA ARBI




Specchiera **Giotto dx-sx**
Specchio + pannello laccato colore opaco o metal con 3 mensole curve sp. 1,8 x P 12 cm

Senza interruttore.

Specificare sempre il **verso** dello specchio e il **colore** del pannello al momento dell'ordine

Ø	ART.	PREZZO	SOVRAPPREZZO LUCE LED 4000K*
DX-SX	100	X001	

SPECCHIERA SUNSET (Sp. 2,2 cm)



Specchiera **Sunset**
Senza interruttore.

INFO

Inserire faretti	Si vedi pag. 349
*led 3000 K	Si, specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	No

H L

ART.


PREZZO

SOVRAPPREZZO
LUCE LED 4000K*

126 140

S586

SPECCHIERA AURA (Sp. 2,2 cm)



Specchiera **Aura** con serigrafia
satinata 3 cm e **luce led 4000 K**
perimetrale interna.

Interruttore touch dimmerabile.

INFO

Inserire faretti	No
*led 3000 K	No
Fuori misura	No

Ø

ART.

PREZZO

85


S588

SPECCHIERA PENDANT (Sp. 3,5 cm)



INFO

Inserire faretti	No
Fuori misura	No
Altre finiture profilo	No



Specchiera **Pendant** con telaio in lamiera nera, cinghia in ecopelle nera con supporto metallico nero.

H totale 99 cm per Ø 60,3 cm
H totale 114,6 cm per Ø 80,5 cm

Senza interruttore.


SPECCHIERA PITAGORA (Sp. 3 cm)



INFO

Inserire faretti	No
*led 4000 K	No
Fuori misura	No

Diametro **70** = riquadro 45 x 45
Diametro **85** = riquadro 55 x 55
Diametro **100** = riquadro 66 x 66




Specchiera **Pitagora** con sabbiatura quadrata retroilluminata a **luce led 3000 K** e **luce led 3000 K** perimetrale

Senza interruttore.

Ø	ART.	PREZZO
70	X004	
85	X003	
100	X002	

SPECCHIERA COMPASS (Sp. 2,2 cm)



Specchiera **Compass** con bisello 1 cm
luce led perimetrale continua 4000 k
di serie accensione/spegnimento con touch

Dimmerabile

INFO

Inserire faretti

No

*led 3000 K

No

Fuori misura

No

Ø

ART.

PREZZO

85

S247

100

S249

120

S251

SPECCHIERA PANDORA (Sp. 2,2 cm)



Specchiera **Pandora** con bisello 1 cm
luce led perimetrale continua 4000 k
di serie accensione/spegnimento con touch

Dimmerabile

INFO

Inserire faretti

No

*led 3000 K

No

Fuori misura

No

H

L

ART.

PREZZO

110

50

S470

SPECCHIERA JOLIE, OLIVIA E LORD (Sp. 2,2 cm)



SPECCHIERA JOLIE



SPECCHIERA OLIVIA



SPECCHIERA LORD

SPECCHIERE
e FARETTI

INFO

Inserire faretti **Sì** vedi pag. 349

*led 3000 K **Sì**, specificandolo al momento dell'ordine

Fuori misura **No**



Specchiera **Jolie**

Senza interruttore.


H	L	ART.	PREZZO	SOVRAPPREZZO LUCE LED 4000K*
73,4	70	S458		



Specchiera **Olivia**

Senza interruttore.

H	L	ART.	PREZZO	SOVRAPPREZZO LUCE LED 4000K*
100	50	S459		




Specchiera **Lord**

Senza interruttore.

H	L	ART.	PREZZO	SOVRAPPREZZO LUCE LED 4000K*
85	85	S457		

SPECCHIERE FANCY (Sp. 2,2 cm)



Specchiera **Fancy**.
Faretto On (art. V054)
di serie

Senza interruttore

Specchiera **Fancy**

Senza interruttore

INFO


Inserire faretti **Sì** vedi pag. 349

*led 3000 K **Sì**, specificandolo
al momento dell'ordine

Fuori misura **No**

H	L	ART.	PREZZO CON FARETTO ON DI SERIE	SENZA FARETTO	SOVRAPPREZZ. LUCE LED (4000 K)
40	40	S276	-		
80	80	S280			

SPECCHIERA SHAPE (Sp. 2,2 cm)



Specchiera Shape.
Luce led perimetrale continua
4000 K di serie

Senza interruttore

Orizzontale o verticale

INFO

Inserire faretti **Sì** vedi pag. 351

*led 3000 K **Sì**, specificandolo
al momento dell'ordine

Fuori misura **No**


H	L	ART.	PREZZO
	85	S398	
73,4	120	S399	

SPECCHIERE STONE e STONE PICCOLA (Sp. 2,2 cm)



INFO


Inserire faretti	Sì vedi pag. 349
*led 3000 K	Sì , specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	No



Specchiera **Stone ORIZZONTALE** con bisello 2 cm.
Faretto **Thunder** led (art. V832) di serie.

Senza interruttore.


H	L	ART.	DI SERIE CON FARETTO THUNDER	SENZA FARETTO	SOVRAPPREZZO LUCE LED 4000K*
88	105	S301			



Specchiera **Stone VERTICALE** con bisello 2 cm.
Faretto **Thunder** led (art. V832) di serie.

Senza interruttore.


H	L	ART.	DI SERIE CON FARETTO THUNDER	SENZA FARETTO	SOVRAPPREZZO LUCE LED 4000K*
111,5	81	S302			



Specchiera **Stone piccola ORIZZONTALE** con bisello 2 cm.
Faretto **Thunder** led (art. V832) di serie.

Senza interruttore.

H	L	ART.	DI SERIE CON FARETTO THUNDER	SENZA FARETTO	SOVRAPPREZZO LUCE LED 4000K*
66	79	S103			




Specchiera **Stone piccola VERTICALE** con bisello 2 cm.
Faretto **Thunder** led (art. V832) di serie.

Senza interruttore.

H	L	ART.	DI SERIE CON FARETTO THUNDER	SENZA FARETTO	SOVRAPPREZZO LUCE LED 4000K*
83,5	60,5	S104			

SPECCHIERA SASSO BIG (Sp. 4 cm)



Specchiera **Sasso Big** con profilo Nero e **luce led 4000 K** perimetrale

Senza interruttore.

INFO

Inserire faretti	No
*led 3000 K	No
Fuori misura	No
Altre finiture profilo	No

H L

ART.

PREZZO

100 94

X03Z

SPECCHIERA SASSO SMALL (Sp. 4 cm)



Specchiera **Sasso Small** con profilo Nero e **luce led 4000 K** perimetrale

Senza interruttore.

INFO

Inserire faretti	No
*led 3000 K	No
Fuori misura	No
Altre finiture profilo	No

H L

ART.

PREZZO

46 40

X040

SPECCHIERA DAFNE (Sp. 6,5 cm)



INFO

Inserire faretti	No
*led 3000 K	No
Fuori misura	No

FINITURE PROFILO



Bianco





Nero



Oro

SEZIONE PROFILO



Specchiera **Dafne** con cornice in metallo
Luce led 4000 K lato superiore.

Senza interruttore.

SPECCHIERA SOUL (Sp. 6,5 cm)




INFO

Inserire faretti	No
*led 3000 K	No
Fuori misura	No

FINITURE PROFILO





Bianco



Nero

SEZIONE PROFILO



Specchiera **Soul** con cornice in metallo
Luce led 4000 K lato superiore.

Senza interruttore.

Ø

ART.

METALLO
BIANCO E NERO

80

S528

100

S828

SPECCHIERA TEN (Sp. 5,5 cm)



INFO

Inserire faretti

No

*led 3000 K

No


Fuori misura

No

FINITURE PROFILO



Nero spazz. Oro spazz.



Ø

ART.

PREZZO

80

\$430

Specchiera **Ten** decagonale in alluminio
Luce led 4000 K perimetrale posteriore
e interna due lati superiori

Accensione/spegnimento touch
Dimmerabile

SPECCHIERA TWELVE (Sp. 5,5 cm)



INFO

Inserire faretti

No

*led 3000 K

No


Fuori misura

No

FINITURE PROFILO



Nero spazz. Oro spazz.



Ø

ART.

PREZZO

100

\$440

Specchiera **Twelve** dodecagonale in alluminio
Luce led 4000 K perimetrale posteriore
e interna due lati superiori.

Accensione/spegnimento touch
Dimmerabile


SPECCHIERA ALMOND (Sp. 3 cm)

NEW



INFO

Inserire faretti	Si (solo cx)
Fuori misura	No
*led 4000 K	Si , specificandolo al momento dell'ordine



Specchiera **Almond**
con vetro sp. 1,2 cm smussato

Senza interruttore

SPECCHIERA ROCK (Sp. 2,3 cm)

NEW



INFO

Inserire faretti	No
*led 4000 K	No
Fuori misura	No
Altre finiture profilo	No




Specchiera **Rock** con struttura in alluminio microforato nero opaco e **luce led** integrata **3000 K**. Specchio sp. 5 mm bisellato.

Interruttore touch dimmer incluso nel lato inferiore (con luce di cortesia)

H	L	ART.	PREZZO
74,5	70	X04B	
100	94	X04A	

SPECCHIERA LEAF (Sp. 2,2 cm)

NEW



Specchiera Leaf
con **luce led 3000 K** perimetrale

Senza interruttore.

Orizzontale o verticale.

INFO

Inserire faretti	Sì vedi pag. 349
*led 4000 K	Sì , specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	No

H L


ART.

PREZZO

61,2	70	X04C	
	85	X04D	
	95	X04E	
	105	X04F	
	120	X04G	

SPECCHIERA EUCLIDE (Sp. 2,5 cm)

NEW



Specchiera Euclide con telaio in **alluminio Brill.**
Luce led integrata 3000 K.

Senza interruttore

INFO

Inserire faretti	No
*led 4000 K	No
Fuori misura	No
Altre finiture profilo	No

H L

ART.

PREZZO

70	70	X04H	
85	85	X04I	
95	95	X04J	

SPECCHIERA APP (Sp. 3 cm)

NEW



SPECCHIERE
e FARETTI

INFO

Inserire faretti	No
*led 4000 K	Sì , specificandolo al momento dell'ordine
Fuori misura	No
Altre finiture profilo	No



Specchiera App con telaio in alluminio nero.
Spicchio superiore retroilluminato con luce
led 3000 K*

Senza interruttore



Specchiera App con telaio in alluminio nero.
Spicchio superiore retroilluminato con luce
led 3000 K*

Senza interruttore

H	L	ART.	PREZZO
92	83	X048	

H	L	ART.	PREZZO
106	55	X047	

SPECCHIERA OVER (P 6,5 cm)



INFO

Inserire faretti


No

Fuori misura

No

Altre finiture profilo

No



Specchiera Over
in metallo nero.

Led 3000 K superiore, 690 lumen
(compreso di alimentatore 230 V) senza interruttore.

H

L

ART.

PREZZO

71

60

X043

SPECCHIERA CONTENITORE OVER (P 18 cm)



INFO

Inserire faretti


No

Fuori misura

No

Altre finiture profilo

No



Specchiera contenitore Over
in metallo nero, con ripiani in vetro.

Led 3000 K superiore, 690 lumen
(compreso di alimentatore 230 V)
accensione touchless sul lato
inferiore e presa interna schuko.

La specchiera non è reversibile.

H

L

ART.

PREZZO


71

60

X044


SPECCHIERA CONTENITORE ALMOND (P 13,6 cm)

NEW



SPECCHIERE
e FARETTI

INFO	Inserire faretti	Sì: Ellipse maxi
	Fuori misura	No
	Altre finiture profilo	No



Specchiera **Almond** contenitore
1anta dx

Struttura in metallo nero L 71 x H 46 x P 13 cm.
Compresa di ripiano interno in vetro, **luce 3000 K**,
presă shuko.
1anta fissa L 28,5 + anta dx L56,5 cm.
Compatibile con faretto Ellipse maxi



Mensola **dx-sx** sp. 2,2 cm e P 12,6 cm con
bordo Almond

Disponibile in finitura laccato colore opaco
e metal



Faretto **Ellipse maxi a** luce led
(completo di alimentatore separato).
Finitura nero


24 V - 2 W - 170/180 lumen
3000 K - luce naturale
IP20

H	L	ART.	PREZZO
85	85	X049	

H	L	ART.	PREZZO
24,2	32	ACOA	
24,2	42	AC09	

H	P	ART.	PREZZO
19	8,5	ACOG	

SPECCHIERA CONTENITORE NEBULA (Prof. 13 cm)



Specchiera Nebula. 2 ante specchio con specchi interni (doppio specchio accoppiato sp. 6 mm).
Senza presa/interruttore

Struttura in alluminio ossidato
Led anteriore integrato a tutta lunghezza **4000 K**.

N.B. Le ante non sono reversibili

INFO

Inserire faretti

No

*led 3000 K

No

Fuori misura


No

FINITURE PROFILO



Nero spazz. Inox spazz.

SEZIONE PROFILO



H **L** **ART.** **PREZZO** **LARGHEZZA ANTE**

73,4	70	S686	L 23,2+43,2 cm
	85	S687	L 23,2+58,2 cm
	95	S688	L 33,2+58,2 cm
	105	S689	L 33,2+68,2 cm
	120	S690	L 58,2+58,2 cm

SPECCHIERA CONTENITORE SINTESI H 61,2



INFO

Inserire faretti


Sì vedi pag. 349

Fuori misura

No




Scatola a scomparsa con interruttore faretto e presa Schuko (230V - max 1500W)



SX

Specchiera **Sintesi**
1 anta specchio dx-sx
con specchio interno
Faretto **Flash** led (art. V818)


P	L	ART.	1	2	LARGHEZZA ANTE
18	62,4	S552			L 60 cm



SX

Specchiera **Sintesi**
2 ante specchio
con specchi interni
Faretto **Flash** led (art. V818)

P	L	ART.	1	2	LARGHEZZA ANTE
18	72,4	S553			L 25+45 cm
	87,4	S554			L 25+60 cm



SX

Specchiera **Sintesi**
3 ante specchio
con specchi interni
Faretto **Flash** led (art. V818)

P	L	ART.	1	2	LARGHEZZA ANTE
18	97,4	S555			L 25+45+25 cm
	107,4	S556			L 30+45+30 cm
	122,4	S557			L 30+60+30 cm

CATEGORIE PREZZO

1

LACCATO: bianco
opaco/lucido

2

LACCATO: colore opaco,
metal, velvet e lucido
ROVERE legno

SPECCHIERA CONTENITORE DIVA H 73,4



INFO

Inserire faretti


Sì vedi pag. 349

Fuori misura

No




Scatola a scomparsa con interruttore faretto e presa Schuko (230V - max 1500W)




Specchiera Diva
1 anta specchio dx-sx con specchio interno
Faretto **Flash** (art. V818)
Vano a giorno con 1 spot led (1 W)

P	L	ART.	1	2	LARGHEZZE ANTE/VANI
18	60	S546			A: L 60 cm V: 10,5 cm



Specchiera Diva
2 ante specchio con specchi interni
Faretto **Flash** (art. V818)
Vano a giorno con 1 o 2 spot led (1 W)

P	L	ART.	1	2	LARGHEZZE ANTE/VANI
18	70	S547			A: L 25+45 cm V: 10,5 cm
	85	S548			A: L 25 + 60 cm V: 10,5 cm



Specchiera Diva
3 ante specchio con specchi interni
Faretto **Flash** (art. V818)
Vano a giorno con 2 spot led (1 W)

P	L	ART.	1	2	LARGHEZZE ANTE/VANI
18	95	S549			A: L 25+45+25cm V: 10,5 cm
	105	S550			A: L 30+45+30cm V: 10,5 cm
	120	S551			A: L 30+60+30cm V: 10,5 cm

CATEGORIE PREZZO

1

LACCATO: bianco
opaco/lucido

2

LACCATO: colore opaco,
metal, velvet e lucido
ROVERE legno

SPECCHIERE CONTENITORE CHIC H 73,4




INFO

Inserire faretti

Sì vedi pag. 349

Fuori misura

No



SX

P

L

ART.

1

2

LARGHEZZA ANTE


18

60

S989

L 60 cm

Specchiera **Chic**
1 anta specchio dx-sx
Faretto **Win** led (art. V119)



SX

P

L

ART.

1

2

LARGHEZZA ANTE

18

70

S990


L 25+45 cm

85

S654

L 25+60 cm

Specchiera **Chic**
2 ante specchio
Faretto **Win** led (art. V119)



SX

P

L

ART.

1

2

LARGHEZZA ANTE

18

95

S655

L 25+45+25 cm

105

S656

L 30+45+30 cm

120

S991

L 30+60+30 cm

Specchiera **Chic**
3 ante specchio
Faretto **Win** led (art. V119)

CATEGORIE PREZZO

1

LACCATO: bianco
opaco/lucido

2

LACCATO: colore opaco,
metal, velvet e lucido
ROVERE legno

SPECCHIERE CONTENITORE OSLO H 73,4



INFO

Inserire faretti


Sì vedi pag. 349

Fuori misura

No




Scatola interna con interruttore faretto e presa Schuko (230V - max 1500W)



Specchiera Oslo
con 1 anta specchio dx-sx
Faretto **Win** (art. V119)
1 vano a giorno

SX


P	L	ART.	1	2	LARGHEZZE ANTE/VANI
18	70	S637			A: L 47 + V: L 23
	85	S467			A: L 57 + V: L 28



Specchiera Oslo
con 1 anta specchio dx-sx
Faretto **Win** (art. V119)
2 vani a giorno

SX

P	L	ART.	1	2	LARGHEZZE ANTE/VANI
18	95	S468			A: L 47 + V: L 23
	105	S469			A: L 57 + V: L 23
	120	S638			A: L 57 + V: L 31



Specchiera Oslo
con 2 ante specchio
2 faretti **Win** (art. V119)
1 vano a giorno

SX

P	L	ART.	1	2	LARGHEZZE ANTE/VANI
18	120	S639			A: L 47 + V: L 30

CATEGORIE PREZZO

1

LACCATO: bianco
opaco/lucido

2

LACCATO: colore opaco,
metal, velvet e lucido
ROVERE legno

SPECCHIERE CONTENITORE SIDE H 73,4



INFO

Inserire faretti **Sì** vedi pag. 349

Fuori misura **No**

Altre finiture profilo **No**




Scatola a scomparsa con interruttore faretto e presa Schuko (230V - max 1500W)




SX

Specchiera **Side**
con 1 anta specchio dx-sx
con specchio interno
Faretto **Flash** (art. V818)
1 vano a giorno con 1 spot led (1 W)



SX

Specchiera **Side**
con 1 anta specchio dx-sx
con specchio interno
Faretto **Flash** (art. V818)
2 vani a giorno con 2 spot led (1 W)



SX

Specchiera **Side**
con 2 ante specchio
con specchi interni
2 faretti **Flash** (art. V818)
1 vano a giorno con 1 spot led (1 W)

P	L	ART.	1	2	LARGHEZZE ANTE/VANI
18	70	S540			A: L 47 + V: 23
	85	S541			A: L 57 + V: 28

P	L	ART.	1	2	LARGHEZZE ANTE/VANI
	95	S542			A: L 47 + V: 23
18	105	S543			A: L 57 + V: 23
	120	S544			A: L 57 + V: 31

P	L	ART.	1	2	LARGHEZZE ANTE/VANI
18	120	S566			A: L 47 + V: 30
	140	S545			A: L 57 + V: 30

CATEGORIE PREZZO

1

LACCATO: bianco
opaco/lucido

2

LACCATO: colore opaco,
metal, velvet e lucido
ROVERE legno

SPECCHIERE CONTENITORE

PRESA INTERRUTTORE

Le specchiere contenitore sono dotate di presa interruttore a scomparsa, posizionata sul lato destro (foto 1) o dotate di presa interna inserita all'interno della specchiera (foto 2).



1_SINTESI, DIVA, SIDE



2_CHIC, OSLO

INTERNO SPECCHIERA: SPECCHI INTERNI e RIPIANI


Le specchiere contenitore sono dotate di 2 ripiani in vetro, nelle specchiere Sintesi, Diva e Side sono presenti anche specchi interni uno per ciascuna anta.



SINTESI, DIVA, SIDE

LUMINOSITÀ FARETTI A LUCE LED

Il lumen (lm) è l'unità di misura del flusso luminoso, ovvero la quantità totale di luce emessa da una sorgente in tutte le direzioni.



IP = INTERNATIONAL PROTECTION

IP**XX**

X = Protezione contro accesso di oggetti solidi

X = Protezione contro accesso di oggetti liquidi

	1 CIFRA X		2 CIFRA X
0	NESSUNA PROTEZIONE	0	NESSUNA PROTEZIONE
1	MANO	1	CADUTA VERTICALE DI GOCCE
2	DITO	2	CADUTA INCLINATA DI GOCCE
3	ATTREZZO	3	CADUTA A PIOGGIA DI ACQUA
4	FILO	4	SPRUZZI

SPIEGAZIONE LUCE LED PERIMETRALE 3000 - 4000 K



LUCE LED PERIMETRALE CONTINUA


A listino sono presenti numerose specchiere sulle quali è possibile aggiungere una luce perimetrale continua da 12 W/m nella versione 3000°K e 4000°K.

La strip led utilizzata consente continuità della luce evitando la visibilità dei singoli puntini led.

I valori 3000° K e 4000° K indicano la temperatura di colore della luce emessa da una sorgente luminosa. Questa temperatura viene espressa in gradi Kelvin (K) e identifica la tonalità dell'emissione luminosa che percepiamo (calda o fredda).

> **3000° K - Luce calda:** è la temperatura di una lampada a incandescenza tradizionale. La luce tende a essere di un colore bianco-giallo, creando un'atmosfera accogliente e rilassante.

> **4000° K - Luce neutra:** è più simile alla luce naturale del giorno, senza toni troppo caldi o freddi. La luce è bianca, ma non tanto da risultare "fredda".



Intercambiabilità FARETTI SU SPECCHIERE

SPECCHIERE	Less H 95	Less H 61,2-73,4	Light H 95	Light H 49 - 61,2 - 73,4	Tao e Tao con Mensola H 61,2-73,4	Shape L 85 e 120	Fancy H 80	Light tonda Ø 68
Art. V283-V288 LASER		▲ (FM)	▲	▲ (FM)	▲			
Art. V167-V170 TRAIL				▲ (Art.V167)	▲			
Art. V631-V633-V635 MIKY NEW			▲	▲ (L 55,4)	●	▲		
Art. V034 PLEXY 30		▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Art. V124 PLEXY 45			▲	▲ (L 49-55,4)	▲	▲	▲	
Art. V832 THUNDER		▲	▲	●	▲	▲	▲	●
Art. V830 ISLAND		▲	▲	▲	▲	▲		
Art. V054 ON		▲	▲	▲	▲	▲	●	▲
Art. V055 OFF		▲	▲	▲	▲	▲		
Art. V057 TIARA								
Art. V818 FLASH				▲	▲	▲		
Art. V119 WIN		▲	▲	▲	▲	▲		
Art. V249 LUX		▲	▲	▲	▲			
Art. V250 LUX XL			▲		▲			
Art. V246 BLISTER						▲	▲	▲
Art. V248 BRIOT		▲	▲	▲	▲	▲		▲
Art. V291 KEVIN						▲	▲	▲
Art. V247 YO-YO						▲	▲	▲
Art. AB15 COTÈ Ø 70								▲
Art. AB16 COTÈ Ø 85								
Art. AB17 COTÈ Ø 100								
Art. AB18-AB19 SOLEIL								
Art. ACOF/ AB23 BOLLA e PENDENTE				▲	▲	▲	▲	▲
Art. ACOE / AB22 LABEL e PENDENTE				▲	▲	▲	▲	▲
Art. ACOH ELLIPSE				▲	▲	▲	▲	▲

● = DI SERIE ▲ = A RICHIESTA - A richiesta si possono cambiare i faretti di serie, attenendosi allo schema qui sopra e calcolando eventuali differenze di prezzo

Intercambiabilità FARETTI SU SPECCHIERE

SPECCHIERE	Light tonda Ø 85 - 100 - 120	Light tonda / Sunset Ø 140	Jolie	Olivia	Lord	Specchiera Stone H 88 - 105	Stone piccola H 66 - 78
Art. V283-V288 LASER							
Art. V167-V170 TRAIL							
Art. V631-V633-V635 MIKY NEW							
Art. V034 PLEXY 30							
Art. V124 PLEXY 45							
Art. V832 THUNDER		● (escluso Sunset)				●	●
Art. V830 ISLAND							
Art. V054 ON		▲	▲			▲	▲
Art. V055 OFF		▲	▲			▲	
Art. V057 TIARA		▲					
Art. V818 FLASH							
Art. V119 WIN							
Art. V249 LUX							
Art. V250 LUX XL							
Art. V246 BLISTER		▲	▲	▲	▲	▲	
Art. V248 BRIOS		▲	▲			▲	▲
Art. V291 KEVIN		▲	▲	▲	▲	▲	
Art. V247 YO-YO		▲	▲	▲	▲	▲	
Art. AB15 COTÈ Ø 70							
Art. AB16 COTÈ Ø 85		▲ (Light 85)					
Art. AB17 COTÈ Ø 100		▲ (Light 100)					
Art. AB18-AB19 SOLEIL					▲		
Art. ACOF/ AB23 BOLLA e PENDENTE		▲	▲			▲	▲
Art. ACOE / AB22 LABEL e PENDENTE		▲	▲			▲	▲
Art. ACOH ELLIPSE		▲	▲			▲	▲

350 ● = DI SERIE ▲ = A RICHIESTA - A richiesta si possono cambiare i faretti di serie, attenendosi allo schema qui sopra e calcolando eventuali differenze di prezzo


Intercambiabilità FARETTI SU SPECCHIERE

SPECCHIERE	Giotto	Almond	Leaf	Specchiera contenitore Side H 73,4	Specchiera contenitore Sintesi H 61,2	Specchiera contenitore Diva H 73,4	Specchiera contenitore Chic H 73,4	Specchiera contenitore Oslo H 73,4
Art. V283-V288 LASER								
Art. V167-V170 TRAIL								
Art. V631-V633-V635 MIKY NEW				▲	▲	▲	▲	▲
Art. V034 PLEXY 30				▲	▲	▲	▲	
Art. V124 PLEXY 45				▲	▲	▲	▲	
Art. V832 THUNDER		▲	▲	▲	▲	▲	▲	
Art. V830 ISLAND								
Art. V054 ON		▲		▲				
Art. V055 OFF		▲						
Art. V057 TIARA		▲						
Art. V818 FLASH					●	●	●	
Art. V119 WIN				▲	▲	▲	▲	●
Art. V249 LUX							▲	▲
Art. V250 LUX XL							▲	▲
Art. V246 BLISTER		▲		▲				
Art. V248 BRIOT		▲	▲	▲				
Art. V291 KEVIN		▲		▲				
Art. V247 YO-YO		▲		▲				
Art. AB15 COTÈ Ø 70								
Art. AB16 COTÈ Ø 85								
Art. AB17 COTÈ Ø 100		▲						
Art. AB18-AB19 SOLEIL								
Art. ACOF/ AB23 BOLLA e PENDENTE		▲	▲	▲				
Art. ACOE / AB22 LABEL e PENDENTE		▲	▲	▲				
Art. ACOH ELLIPSE		▲	▲	▲				

● = DI SERIE ▲ = A RICHIESTA - A richiesta si possono cambiare i faretti di serie, attenendosi allo schema qui sopra e calcolando eventuali differenze di prezzo

SPECIFICHE POSIZIONE FARETTI

POSIZIONE INTERRUTTORE **DI SERIE** NELLA SPECCHIERA LIGHT




LIGHT:

INTERRUTTORE: in basso, al centro



Nelle specchiere **LIGHT, LESS e TAO** la posizione del faretto si può decidere al momento del montaggio. Dove le dimensioni lo permettono, è possibile posizionare sulle specchiere più faretti.

POSIZIONE FARETTI **ON** e **OFF**



LIGHT:


FARETTO ON: in alto, al centro
FARETTO OFF: in alto, al centro



LIGHT TONDE:


FARETTO ON: di serie in alto a destra,
su richiesta a sinistra o centrale
FARETTO OFF: in alto, a destra o sinistra

POSIZIONE FARETTO **LIGHT TONDE** e **GIOTTO**



LIGHT TONDE:


di serie in alto a destra,
su richiesta a sinistra o centrale.



GIOTTO:


di serie sempre sul lato
opposto rispetto al pannello
con mensole.

POSIZIONE FARETTI **LEAF**



LEAF ORIZZONTALE:

di serie centrale,
su richiesta in alto a destra o sinistra



LEAF VERTICALE:







di serie centrale,
su richiesta in alto a sinistra

FARETTI

SPECCHIERE
e FARETTI

			ART.	PREZZO	
		LASER Barra a luce led (completo di alimentatore separato). Finitura brill o nero 4000 K - luce naturale IP44 IL FARETTO LASER PUÒ ESSERE REALIZZATO FUORI MISURA per la finitura BRILL (art. V289) o per la finitura NERO (art. V290). A richiesta può essere realizzato 3000K (art. FUORI MISURA) Per il calcolo del prezzo dei faretti Laser fuori misura si dovrà fare riferimento alla misura maggiore e aggiungere un 40%. La misura massima del faretto Laser è di 175 cm.	BRILL	V283 (L 70 - 5,4 W - 24 V 980 lumen)	
				V284 (L85 - 6,5 W - 24 V 1.190 lumen)	
				V285 (L 95 - 7,3 W - 24 V 1.330 lumen)	
				V286 (L 105 - 8 W - 24 V 1.470 lumen)	
				V287 (L 120 - 9,4 W - 24 V 1.680 lumen)	
				V288 (L 140 - 11 W - 24 V 1.960 lumen)	
				V339 (L 70 - 5,4 W - 24 V 980 lumen)	
				V340 (L 85 - 6,5 W - 24 V 1.190 lumen)	
				V341 (L 95 - 7,3 W - 24 V 1.330 lumen)	
				V342 (L 105 - 8 W - 24 V 1.470 lumen)	
				V343 (L120- 9,4 W - 24 V 1.680 lumen)	
		TRAIL Barra a luce led (alimentatore integrato) Finitura alluminio cromato 4000 K - luce naturale IP44	NERO	V167 (L40 - 10 W - 230 V) 1.175 lumen	
		TRAIL Barra a luce led (alimentatore integrato) Finitura alluminio cromato 4000 K - luce naturale IP44		V168 (L 60 - 15 W - 230 V) 1.531 lumen	
		TRAIL Barra a luce led (alimentatore integrato) Finitura alluminio cromato 4000 K - luce naturale IP44		V169 (L 80 - 20 W - 230 V) 2.200 lumen	
		TRAIL Barra a luce led (alimentatore integrato) Finitura alluminio cromato 4000 K - luce naturale IP44		V170 (L 100 - 25 W - 230 V) 2.852 lumen	
		TRAIL Barra a luce led (alimentatore integrato) Finitura alluminio cromato 4000 K - luce naturale IP44		V631 (brill)	
		MIKY NEW Faretto a luce led (alimentatore integrato) Finitura brill o nero 230 V - 10 W - 583 lumen 4000 K - luce naturale IP23	NERO	V633 (nero)	
		MIKY NEW Faretto a luce led (alimentatore integrato) Finitura brill 230 V - 10 W - 583 lumen 3000 K - luce naturale IP23		V635 (brill)	
		MIKY NEW Faretto a luce led (alimentatore integrato) Finitura brill 230 V - 10 W - 583 lumen 3000 K - luce naturale IP23		VO34	
		PLEXI 30 Faretto in metacrilato a luce led (alimentatore integrato) 230 V - 8W - 810 lumen 4000 K - luce naturale IP44		V124	
		PLEXI 45 Faretto in metacrilato a luce led (alimentatore integrato) 230 V - 10 W - 1.188 lumen 4000 K - luce naturale IP44		V124	

FARETTI





		ART.	PREZZO
		THUNDER Faretto orientabile a luce led L 4 cm (completo di alimentatore separato). Finitura cromo lucido 12 V - 2,4 W - 217 lumen 4000 K - luce naturale IP44	V832
		ISLAND Faretto a luce led L 30 cm (alimentatore integrato). Finitura cromo lucido 230 V - 6 W - 554 lumen 4000 K - luce naturale IP44	V830
		ON Faretto a luce led (sp. 1,5 cm) (completo di alimentatore separato). Finitura metacrilato e Brill. 12 V - 3,3 W - 360 lumen 4000 K - luce naturale IP44	V054
		OFF Faretto a luce led (sp. 1,5 cm) (completo di alimentatore separato). Finitura metacrilato e Brill. 12 V - 8,2 W - 880 lumen 4000 K - luce naturale IP44	V055
		TIARA (solo per specchiere LIGHT TONDE Ø 85, 100 e 120) Faretto a luce led (completo di alimentatore separato) Finitura metacrilato e Brill. 12 V - 8,2 W - 900 lumen 4000 K - luce naturale IP44	V057
		FLASH Faretto a luce led L 30 cm (completo di alimentatore separato). Finitura acciaio mirror 12 V - 7,9 W - 752 lumen 4000 K - luce naturale IP44	V818

FARETTI






SPECCHIERE
e FARETTI

			ART.	PREZZO
		WIN Faretto a luce led L 30 cm. (alimentatore integrato). Finitura acciaio mirror 24 V - 4,4 W - 550 lumen 4000 K - luce naturale IP44		V119
		LUX Faretto a luce led L 31,8 cm. Finitura alluminio. (alimentatore integrato). 230 V - 3,4 W - 604 lumen 4000 K - luce naturale IP44		V249
		LUX XL Faretto a luce led L 51,8 cm. Finitura alluminio. (alimentatore integrato). 230 V - 4,4 W - 1006 lumen 4000 K - luce naturale IP44		V250
		BLISTER Faretto a luce led L 4 cm. (alimentatore integrato). Finitura cromo. 230 V - 3 W - 260 lumen 4000 K - luce naturale IP44 - LAMPADINA G9		V246
		BRIO Faretto a luce led L 4 cm. (alimentatore integrato). Finitura cromo. 230 V - 3,5 W - 365 lumen 4000 K - luce naturale IP44		V248
		KEVIN Faretto a luce led Ø 10 x Sp. 2 cm (alimentatore integrato). Finitura abs cromato 230 V - 4 W - 445 lumen 4000 K - luce naturale IP44		V291
		YO-YO Faretto a luce led L 8 cm. (alimentatore integrato). 230 V - 5 W - 603 lumen 4000 K - luce naturale IP44 - LAMPADINA G9		V247

FARETTI

		ART.	PREZZO
	 <p>MERIDIANA Faretto a luce led L 52 cm (alimentatore integrato). Struttura Bianca o nera e metacrilato satinato 230 V - 12 W - 1100 lumen 4000 K - luce naturale IP44</p>	V834 (bianco)	
	 <p>DROP (a parete) Faretto a luce led (alimentatore integrato). Struttura e cavo nero 230 V - 5 W - 350 lumen 4000 K - luce naturale IP44</p>	V835	
	 <p>SOLEIL Faretto a luce led L 36,5 x sp. 2,7 cm (completo di alimentatore separato). Finiture brill e nero 24 V - 7,5 W - 750 lumen 4000 K - luce naturale IP44</p>	AB18 (brill)	
	 <p>COTÈ Ø 70 Faretto a luce led L 50,6 x sp. 2,7 cm (completo di alimentatore separato). Finitura brill 24 V - 11 W - 1100 lumen 4000 K - luce naturale IP44 <i>Utilizzo su: specchiera Light Tonda Ø 68</i></p>	AB15 (per Ø 68)	
	 <p>COTÈ Ø 85 Faretto a luce led L 61,2 x sp. 2,7 cm (completo di alimentatore separato). Finitura brill 24 V - 13 W - 1300 lumen 4000 K - luce naturale IP44 <i>Utilizzo su: specchiera Light Tonda Ø 85</i></p>	AB16 (per Ø 85)	
	 <p>COTÈ Ø 100 Faretto a luce led L 71,8 x sp. 2,7 cm (completo di alimentatore separato). Finitura brill 24 V - 15,5 W - 1500 lumen 4000 K - luce naturale IP44 <i>Utilizzo su: specchiera Light Tonda Ø 100</i></p>	AB17 (per Ø 100)	

FARETTI

			ART.	PREZZO
		BOLLA Faretto a luce led L 9 x H 22 x P 19 cm (completo di alimentatore separato). Finitura nero 230 V - 5 W - 400/450 lumen 3000 K - luce calda IP20		ACOF
		BOLLA pendente Faretto pendente a luce led L 10 x H 10 cm. Inclusi due supporti per soffitto e cavo L 3 m. (completo di alimentatore separato). Finitura nero 230 V - 5 W - 400/450 lumen 3000 K - luce calda IP20		AB23
		LABEL Faretto a luce led L 2,5 x H 31,5 x P 15 cm (completo di alimentatore separato). Finitura nero 230 V - 5 W - 400/450 lumen 3000 K - luce calda IP20		ACOE
		LABEL pendente Faretto pendente a luce led L 2,5 x H 20 cm. Inclusi due supporti per soffitto e cavo L 3 m. (completo di alimentatore separato). Finitura nero 230 V - 5 W - 400/450 lumen 3000 K - luce calda IP20		AB22
		ELLIPSE MINI Faretto a luce led L 3 x H 10 x P 8,5 cm (completo di alimentatore separato). Finitura nero 24 V - 2 W - 170/180 lumen 3000 K - luce calda IP20		ACOH

LAVABI E CONSOLE

> 359 - 402



PILETTI E SIFONI

p. 360



RUBINETTI

p. 362



LAVABI IN APPOGGIO p. 365

- | | |
|-------------------------------|-----|
| Lavabi in acrilico e ocritech | 365 |
| Lavabi in vetro | 367 |
| Lavabi in tekno | 368 |
| Lavabi in malta ceramica | 371 |
| Lavabi in ceramica | 372 |



LAVABI INCASSO SOPRAPIANO

p. 377



LAVABI SOTTOPIANO p. 379



LAVABI MONOLITI, GURU E SARTORIALI p. 382

- | | |
|-------------------|-----|
| Monoliti | 382 |
| Lavabi Guru | 388 |
| Lavabi sartoriali | 389 |



CONSOLLE




p. 396

- | | |
|------------------|-----|
| Consolle P 37 cm | 396 |
| Consolle P 45 cm | 398 |
| Consolle P 50 cm | 402 |



POSIZIONE RUBINETTI LAVABI TUTTO FUORI

PILETTA

			ART.	PREZZO
 NEW		PILETTA TONDA A FILO IN LAMINAM/GRES testa piatta (scarico libero) Impiego per lavabo in Laminam / Gres senza foro troppo pieno Attenzione! La piletta a filo è compatibile con tutti i lavabi in laminam/gres previa predisposizione.	AC12	
 NEW		PILETTA QUADRATA A FILO IN LAMINAM/GRES testa piatta (scarico libero) Impiego lavabo in Laminam / Gres senza foro troppo pieno Attenzione! La piletta a filo è compatibile con tutti i lavabi in laminam/gres previa predisposizione.	AC11	
	 Premere Chiuso Premere Aperto	PILETTA STOP & GO - testa piatta Finitura: Laminam / Gres / Quarzo resina Impiego lavabo in Laminam / Gres senza foro troppo pieno Specificare sempre la finitura al momento dell'ordine	5680	
	 Premere Chiuso Premere Aperto	PILETTA STOP & GO - testa piatta Finitura: Cromo lucido - metallo Impiego lavabo senza foro troppo pieno	5698	
		PILETTA CON GHIERA Finitura: Cromo lucido - metallo Impiego lavabo senza foro troppo pieno Impiego tassativo per: - Moby - Fenix e Hpl - Ypsilon e Blip - Block - Notes - Paros - Magnum	5679	
		PILETTA SCARICO LIBERO - testa piatta Finitura: Cromo lucido - metallo Impiego lavabo senza foro troppo pieno	5699	

PILETTE

ART.	PREZZO
PILETTA STOP & GO IN CERAMICA BIANCA LUCIDA Impiego lavabi Arbi in ceramica senza foro troppo pieno	5694
PILETTA STOP & GO IN CERAMICA BIANCA OPACA e CERAMICA COLORATA LUCIDA Impiego lavabi Arbi in ceramica senza foro troppo pieno	
PILETTA STOP & GO IN TEKNO BIANCO - CORIAN PILETTA STOP & GO IN MINERALGUSS Impiego piani integrati e lavabi Tutto Fuori	5696
PILETTA STOP & GO IN TEKNO COLORE	
PILETTA STOP & GO IN CORIAN - testa piatta Impiego piani integrati Fly	5682

SIFONI

	ART.	PREZZO
	SIFONE MILLENIUM Finitura: Cromo lucido	5692
	SIFONE MILLENIUM PICCOLO Finitura: Cromo lucido	5697
	SIFONE SALVASPAZIO Finitura: Cromo lucido	5709
	SIFONE GEKO Finitura: cromo lucido	AN01

LAVABI - MONOLITI
LAV. SARTORIALI
CONSOLLE e RUBINETTI

RUBINETTI GEKO COLORE



COLORI DISPONIBILI:



Verde Oliva Juta Burro Sambuco Stone



Ceruleo Creta Tè Verde Blush Tan Pink



Altri colori della mazzetta Arbi








SOVRAPPREZZO: + 20%

ATTENZIONE! Verificare che il rubinetto sia compatibile con il lavabo scelto.














CERTIFICAZIONE
CATAS

RUBINETTI GEKO COLORE

			ART.	PREZZO
		Miscelatore a leva singola	G001	
		Miscelatore alto a leva singola	G002	
		Miscelatore a leva singola per bidet con salterello e scarico	G00B	
		Miscelatore a parete due fori con canna d'erogazione L 19 cm uso tassativo con gruppo incasso G005	G003	
		Miscelatore a parete due fori con canna d'erogazione L 25 cm uso tassativo con gruppo incasso G005	G004	
	 	Componente incasso	G005	

RUBINETTI GEKO COLORE

		ART.	PREZZO
	 	Miscelatore doccia multiplo uso tassativo con gruppo incasso G006	G007
	  	Componente incasso per miscelatore	G006
	    	Kit doccia con soffione a pioggia Ø 25 cm sp. 0,8 cm, braccio a parete e kit presa acqua consigliato con miscelatore doccia G007	GOOC (flessibile nero)
			GOOD (flessibile bianco)
		Sifone compatto	ANO2

LAVABI IN APPOGGIO IN ACRILICO E OCRITECH



ATHENA 60 / BRONZO



EASY 55/ OCRITECH



BRANDY 42 / VERDE



CERTIFICAZIONE
ACRILICO

OCRITECH

L'Ocritech è un materiale innovativo composto da puro acrilico colato senza cariche minerali, che proprio grazie alla sua composizione risulta molto leggero. I vantaggi dell'Ocritech sono molteplici: è estremamente resistente agli urti, al calore (max. 80°), ai vari tipi di acidi diluiti e alle sostanze alcaline. È facile da pulire e mantiene il suo colore stabile nel tempo, essendo un materiale invulnerabile ai raggi UV. Tra le sue peculiarità spicca anche la resistenza all'assorbimento di alcuni prodotti cosmetici e di bellezza di frequente utilizzo, come ad esempio la tintura per capelli. Per la pulizia quotidiana dei piani lavabo in Ocritech opaco usare la spugna Scotch Brite sulla superficie asciutta, poi risciacquare con acqua e conseguentemente asciugare con panno in microfibra.

MATERIALE ACRILICO

L'acrilico è una fibra sintetica di un polimero (poliacrilonitrile) che gli conferisce un'elevata resistenza meccanica, stabilità termica e chimica. Per realizzare i lavabi queste lastre vengono termoformate in degli stampi appositamente realizzati.

L'acrilico ha delle caratteristiche uniche che lo rendono un materiale pregiato:

- Trasparenza: è trasparente come il vetro ma più leggero.
- Durata: è resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, quindi adatto anche per uso esterno. **Non ingiallisce** facilmente nel tempo.
- Resistenza agli urti: è 10 volte più resistente del vetro in caso di urti.
- Estetica: ha un aspetto pulito ed elegante.

I lavelli sono conformi UNI EN 14688:2018

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per la pulizia, consigliamo di adoperare sempre panni morbidi che non lascino residui e del sapone delicato o un detergente specifico per materiali plastici. Suggeriamo di asciugare sempre le superfici dopo il loro utilizzo, per evitare che si formino antiestetiche macchie di calcare dipese dall'acqua utilizzata.

È sconsigliato l'utilizzo di spugne abrasive e detergenti che contengono alcool o ammoniaca.

Inoltre, è fondamentale leggere attentamente le istruzioni del detergente adoperato rispettandone i tempi di posa.

RIPRISTINO SUPERFICIE

In caso di lievi graffi/abrasioni è possibile un ripristino della superficie tramite carta fine e polish e abrasivo, lucidatore e cotone per la pulizia. (vedi video QR-CODE).

LAVABI IN APPOGGIO IN ACRILICO E OCRITECH

NEW

OCRITECH



BIANCO OPACO

ACRILICO



A68 GRIGIO



A39 BRONZO



A83 VERDE



A55 ROSSO



N.B: Vi ricordiamo che in fase di ordine va sempre specificato il colore scelto.

			ART.	PREZZO
		EASY 42 Lavabo tutto fuori in acrilico e ocritech . Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 37/45 cm (mix a muro) L 60 x P 37/45 cm (mix laterale). L 50 x P 50 cm. Misure totali: L 42 x P 42 x H 15,5 cm Misure interno vasca: L 39 x P 39 x H 12 cm Peso: 6 kg	ROOX	(ocritech)
		EASY 55 Lavabo tutto fuori in acrilico e ocritech . Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 37/45 cm (mix laterale/a muro). L 60 x P 50. Misure totali: L 55 x P 36 x H 15,5 cm Misure interno vasca: L 52 x P 33 x H 12 cm Peso: 7 kg	ROOY	(ocritech)
		BRANDY 42 Lavabo tutto fuori in acrilico e ocritech . Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 45 cm (mix a muro) L 60 x P 45 cm (mix laterale). L 50 x P 50 cm. Misure totali: L 42 x P 42 x H 17,7 cm Misure interno vasca: L 37 x P 37 x H 15,5 cm Peso: 10,5 kg	ROOW	(ocritech)
		ATHENA 40 Lavabo tutto fuori in acrilico e ocritech Utilizzare con piletta 5698/99/96 Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 45 (mix laterale/a muro) L 50 x P 50 cm Misure totali: L 40,5x P 40,5 x H 15 cm Misure interno vasca: L 39 x P 39 x H 12,5 cm Peso: 5,5 kg	RO15	(ocritech)
		ATHENA 60 Lavabo tutto fuori in acrilico e ocritech Utilizzare con piletta 5698/99/96 Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 50 cm (mix a muro) L 70 x P 45 (mix laterale) L 60 x P 50 cm Misure totali: L 60,4 x P 40,5 x H 15 cm Misure interno vasca: L 59 x P 39 x H 12,5 cm Peso: 9 kg	RO16	(acrilico)

LAVABO IN APPOGGIO IN VETRO



FLOW / VETRO BLU



FLOW / VETRO BRONZO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Lavabo in vetro Sp. 8 mm satinato nel lato esterno e lucido nel lato interno.

VETRO



240 BRONZO



FUM FUMÉ




BLU BLU

			ART.	PREZZO
		<p>FLOW Lavabo tutto fuori in vetro Incluso anello distanziatore H 10 mm nero opaco Utilizzare con piletta 5698/99. Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 37/45 (mix laterale). L 60 x P 50 cm Misure totali: L 52,2 x H 15,8 x P 33,7 cm Misure interno vasca: L 50,6 x H 12,5 x P 32,4 cm Peso: 5,8 kg</p>	ROOU	

LAVABI IN APPOGGIO IN TEKNO E ECOPIETRA



MILÙ 60/ TEKNO BIANCO



MILÙ 45/ ECOPIETRA

TEKNO DEIMOS



DE BIANCO OPACO

TEKNO COLORE OPACO
(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)



COLORI OPACI

Vi ricordiamo che in fase di ordine
va sempre specificato il colore scelto.

ECOPIETRA



EU ECOPIETRA CHIARO



EV ECOPIETRA SCURO

	ART.	PREZZO
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	A752	(bianco)
		(colore)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	A753	(ecopietra)
		(bianco)
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div>	A755	(colore)
		(ecopietra)

Attenzione! Specificare sempre la posizione del rubinetto

LAVABI IN APPOGGIO IN TEKNO

NEW



ALMOND 41 / TEKNO BIANCO



ALMOND 54 / TEKNO COLORE OPACO

TEKNO DEIMOS




DE BIANCO OPACO

TEKNO COLORE
(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)



COLORI OPACHI

Vi ricordiamo che in fase di ordine va sempre specificato il colore scelto.



ALMOND 41
Lavabo tutto fuori in **tekno deimos bianco** e **tekno colore**.
Utilizzare con piletta 5698/99/96.

Impiego per basi portalavabo min.
L 60 x P 45 cm (mix laterale).
L 50 x P 50 cm.


Misure totali: L 41 x P 41 x H 14 cm
Misure interno vasca: L 39 x P 39 x H 12 cm
Peso: 9 kg

ART. **PREZZO**

(bianco)

ROOL _____

(colore)



ALMOND 54
Lavabo tutto fuori in **tekno deimos bianco** e **tekno colore**.
Utilizzare con piletta 5698/99/96.

Impiego per basi portalavabo min.
L 70 x P 45 cm (mix laterale).
L 60 x P 50 cm.

Misure totali: L 54,5 x P 39,5 x H 14 cm
Misure interno vasca: L 52 x P 37 x H 12 cm
Peso: 13 kg

(bianco)

ROOK _____

(colore)

LAVABI IN APPOGGIO IN TEKNO

TEKNO DEIMOS



DE BIANCO OPACO

TEKNO COLORE

(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)



COLORI OPACHI

**Vi ricordiamo che in fase di ordine
va sempre specificato il colore scelto.**

		ART.	PREZZO
	SWING Lavabo tutto fuori in tekno deimos bianco . Utilizzare con piletta 5699/79. Compreso tappo copripietta. Impiego per basi portalavabo min. L 70 x P 37 cm (mix laterale) L 60 x P 45 cm L 60 x P 50 cm Misure totali: L 60 x P 35 x H 17 cm Misure interno vasca: L 57 x P 32 x H 13 cm Peso: 11 kg	A796	
	EGG Lavabo tutto fuori in tekno deimos bianco , tekno colore . Compreso tappo copripietta. Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 45/50 cm Misure totali: L 58 x P 38 x H 14 cm Misure interno vasca: L 55,5 x P 35,5 x H 10 cm Peso: 6,9 kg	A937	(bianco) (colore)
	KING Lavabo tutto fuori in tekno deimos bianco , tekno colore . Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 37 cm (mix a muro) L 60 x P 37/45 cm (mix laterale) L 50 x P 50 cm Misure totali: L 60 x P 40 x H 19,5 cm Misure interno vasca: L 59 x P 39 x H 17,8 cm Peso: 6,3 kg	A361	(bianco) (colore)
	SEMISFERA Lavabo tutto fuori in tekno deimos bianco , tekno colore . Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 37 cm (mix muro/lato) L 50 x P 45/50 cm Misure totali: L 42 x P 42 x H 19 cm Misure interno vasca: L 41 x P 41 x H 17,8 cm Peso: 4,9 kg	A360	(bianco) (colore)

LAVABI IN APPOGGIO IN MALTA CERAMICA



PANIER 56 / MALTA CERAMICA PIOMBINO



UP / MALTA CERAMICA SABBIA

CERAMICA LUCIDA



CEL BIANCO

MALTA CERAMICA



TU1 PIOMBINO



TU2 SABBIA

N.B: Vi ricordiamo che in fase di ordine va sempre specificato il colore scelto.

MALTA CERAMICA



Malta Ceramica è realizzata con pigmenti ceramici che vengono applicati su prodotti già smaltati, garantendo il mantenimento delle caratteristiche fondamentali dei prodotti. Questa lavorazione fa sì che i prodotti ceramici conservino tutte le loro qualità intrinseche, come resistenza e durata nel tempo.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per la pulizia, consigliamo di adoperare sempre panni morbidi in microfibra non abrasivi e di asciugare sempre le superfici dopo il loro utilizzo, per evitare che si formino antiestetiche macchie di calcare dipese dall'acqua utilizzata. Un regolare lavaggio con candeggina consente di eliminare le macchie e igienizzare il lavabo.


È sconsigliato l'utilizzo di spugne abrasive o spazzole dure.

Inoltre, è fondamentale leggere attentamente le istruzioni del detergente adoperato rispettandone i tempi di posa.

	ART.	PREZZO
  <p>UP Lavabo tutto fuori in ceramica e malta ceramica. Per ceramica: utilizzare con piletta 5698/99/94 Per malta ceramica: compresa piletta S&G</p> <p>Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 37 cm (mix laterale) L 50 x P 45/50 cm.</p> <p>Misure totali: Ø 42 x H 16 cm Misure interno vasca: Ø 40 x H 14 cm Peso: 5,2 kg</p>	A290	(bianco lucido)
  <p>PANIER 56 Lavabo tutto fuori in ceramica e malta ceramica. Compresa piletta S&G in finitura.</p> <p>Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 45 cm (mix laterale) L 60 x P 50 cm</p> <p>Misure totali: L 56 x P 39 x H 14 cm Misure interno vasca: L 55 x P 38 x H 12 cm Peso: 12,2 kg</p>	A484	(bianco opaco)
	A184	(bianco lucido)
		(malta ceramica)

ATTENZIONE! Le misure indicate per i lavabi in ceramica possono subire variazioni dell'1%-1,5% -
Attenzione! Specificare sempre la posizione del rubinetto

LAVABI IN APPOGGIO IN CERAMICA



SMART 38 / CERAMICA OPACA BIANCO



SMART 54 / CERAMICA LUCIDA CURRY

CERAMICA LUCIDA



CEL BIANCO

CERAMICA OPACA



CEO BIANCO

CERAMICA LUCIDA

Le ceramiche lucide sono abbinabili a colori simili della mazzetta Arbi.



CEF FARD
(simile a laccato Tan Pink)



CEC CURRY
(simile a laccato Mostarda)



CEA AMAZZONIA
(simile a laccato Verde Oliva)



CED DENIM
(simile a laccato Svezia)

N.B: Vi ricordiamo che in fase di ordine va sempre specificato il colore scelto.

	ART.	PREZZO
<p>SOFFICE OUT Lavabo tutto fuori in ceramica. Utilizzare con piletta 5699/5694. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 37 cm (mix a muro). L 60 x P 37/45 cm (mix laterale). L 50 x P 50 cm. Misure totali: L 59,5 x P 42 x H 17 cm Misure interno vasca: L 57 x P 39,5 x H 14,5 cm Peso: 10 kg</p>	A451	(bianco lucido) (bianco opaco) (4 colori lucidi)
<p>SMART 38 Lavabo tutto fuori in ceramica. Utilizzare con piletta 5699/5694. Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 37/45 cm (mix laterale/muro). L 50 x P 50 cm. Misure totali: ø 38 x H 15 cm Misure interno vasca: ø 36,6 x H 12,5 cm Peso: 8,5 kg</p>	R009	(bianco opaco) (4 colori lucidi)
<p>SMART 54 Lavabo tutto fuori in ceramica. Utilizzare con piletta 5699/5694. Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 37 cm (mix laterale/muro). L 60 x P 45/50 cm. Misure totali: L 54 x P 34,5 x H 15 cm Misure interno vasca: L 52,6 x P 33,1 x H 12 cm Peso: 10 kg</p>	R00A	(bianco opaco) (4 colori lucidi)

ATTENZIONE! Le misure indicate per i lavabi in ceramica possono subire variazioni dell'1%-1,5% -

Attenzione! Specificare sempre la posizione del rubinetto

LAVABI IN APPOGGIO IN CERAMICA

NEW



BOXY 55



BOXY 38

CERAMICA OPACA



CEO BIANCO

CERAMICA LUCIDA









CEL BIANCO

LAVABI - MONOLITI
LAV. SARTORIALI
CONSOLE e RUBINETTI







			ART.	PREZZO
		BOXY 38 Lavabo tutto fuori in ceramica utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego lavabo basi portalavabo min. L 60 x P 37/45 cm (mix laterale) L 50 x P 50 cm Misure totali: L 38 x P 38 x H 15 cm Misure interno vasca: L 37 x P 37 x h 12 cm Peso: 11 kg	R01D	(lucido) (opaco)
		BOXY 55 Lavabo tutto fuori in ceramica utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego lavabo basi portalavabo min. L 85 x P 37/45 cm (mix laterale) L 60 x P 50 cm Misure totali: L 55 x P 34 x H 15 cm Misure interno vasca: L 54 x P 33 x h 12 cm Peso: 12,5 kg	R01E	(lucido) (opaco)

LAVABI IN APPOGGIO IN CERAMICA

		ART.	PREZZO
		FINE 42 Lavabo tutto fuori in ceramica . Utilizzare con piletta 5698/99/94 Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 37/45 cm (mix laterale) L 50 x P 50 cm Misure totali: Ø 42 x H 14 cm Misure interno vasca: Ø 40 x H 11,5 cm Peso: 7 kg	A511
 NEW		FINE 50 Lavabo tutto fuori in ceramica . Utilizzare con piletta 5698/99/94 Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 37/45 cm (mix laterale) L 60 x P 50 cm Misure totali: L 50 x P 40 x H 13,5 cm Misure interno vasca: 48,8 x P 38,8 x H 11,3 cm Peso: 8,5 kg	R01A
		FINE 60 Lavabo tutto fuori in ceramica . Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 70 x P 37 cm (mix laterale) L 60 x P 45/50 cm Misure totali: L 60 x P 38,5 x H 14 cm Misure interno vasca: L 59 x 37,5 x H 12 cm Peso: 10,7 kg	A289
		CIOTOLINA Lavabo tutto fuori in ceramica . Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 45 cm (mix laterale) L 50 x P 50 cm Misure totali: L 40 x P 40 x H 12,5 cm Misure interno vasca: Ø 39 x H 10 cm Peso: 7,5 kg	A344
		GHOST Lavabo tutto fuori in ceramica . Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 70 x P 37 cm (mix laterale). L 60 x P 45/50 cm Misure totali: L 55,5 x P 35,5 x H 15 cm Misure interno vasca: L 54,5 x P 34,5 x H 12 cm Peso: 11,7 kg	A288
		FOFFY Lavabo tutto fuori in ceramica . Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 37 cm (mix laterale). L 50 x P 45/50 cm. Misure totali: L 48 x P 33,5 x H 13,2 cm Misure interno vasca: L 47 x P 32,5 x H 11,5 cm Peso: 6,6 kg	A654





ATTENZIONE! Le misure indicate per i lavabi in ceramica possono subire variazioni dell'1%-1,5% -
Attenzione! Specificare sempre la posizione del rubinetto

LAVABI IN APPOGGIO IN CERAMICA

			ART.	PREZZO
		<p>SOFFICE IN Lavabo tutto fuori in ceramica. Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 37/45/50 cm. Misure totali: L 60,5 x P 43,5 x H 17 cm Misure interno vasca: L 57 x P 32 x H 14,5 cm Peso: 13 kg</p>	A452	
		<p>PANIER 42 Lavabo tutto fuori in ceramica. Compresa piletta S&G in ceramica. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 45 cm (mix laterale) L 50 x P 50 cm Misure totali: Ø 42 x H 14 cm Misure interno vasca: Ø 41 x H 12 cm Peso: 9,4 kg</p>	A183 (lucido)	
		<p>COVER Lavabo tutto fuori in ceramica. Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 37 cm (mix a muro) L 60 x P 45/50 cm. Misure totali: L 58 x P 35 x H 14 cm Misure interno vasca: L 56,5 x P 33,5 x H 12,5 cm Peso: 8,6 kg</p>	A515	
		<p>ALICE Lavabo tutto fuori in ceramica. Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 70 x P 37 cm (mix laterale) L 70 x P 45/50 cm. Misure totali: L 55 x P 35 x H 16,5 cm Misure interno vasca: L 53,5 x P 33,5 x H 13,5 cm Peso: 10,3 kg</p>	A863	
		<p>AURORA Lavabo tutto fuori in ceramica. Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 37 cm (mix laterale) L 60 x P 45/50 cm. Misure totali: L 50 x P 37 x H 16 cm Misure interno vasca: L 48,5 x P 35,5 x H 12,5 cm Peso: 11 kg</p>	A864	
		<p>COMFORT Lavabo tutto fuori in ceramica. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 45/50 cm. Misure totali: L 58 x P 41,6 x H 13 cm Misure interno vasca: L 55,8 x P 28,2 x H 10 cm Peso: 13,9 kg</p>	A517	

ATTENZIONE! Le misure indicate per i lavabi in ceramica possono subire variazioni dell'1%-1,5% -
Attenzione! Specificare sempre la posizione del rubinetto

LAVABI IN APPOGGIO IN CERAMICA

		ART.	PREZZO
		WONDER 60 Lavabo tutto fuori in ceramica . Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo min. L 70 x P 50 cm. Misure totali: L 60 x P 48 x H 12 cm Misure interno vasca: L 58,5 x P 35,5 x H 10 cm Peso: 17 kg	A342
		DELTA 60 Lavabo tutto fuori in ceramica . Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo min. L 70 x P 50 cm. Misure totali: L 60 x P 46 x H 12,5 cm Misure interno vasca: L 58,5 x P 33 x H 10 cm Peso: 18 kg	A353
		WHISKY 45 Lavabo tutto fuori in ceramica . Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 45 cm L 50 x P 50 cm. Misure totali: L 45 x P 45 x H 17 cm Misure interno vasca: L 42 x P 31 x H 12,8 cm Peso: 11,5 kg	R01B
		WHISKY 53 Lavabo tutto fuori in ceramica . Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo min. L 60 x P 45 cm L 60 x P 50 cm. Misure totali: L 53 x P 42 x H 17 cm Misure interno vasca: L 50 x P 28 x H 12,8 cm Peso: 12,5 kg	R01C

LAVABI INCASSO SOPRAPIANO



PRETTY 60 / CERAMICA

		ART.	PREZZO
	PRETTY 60 Lavabo semincasso in ceramica . Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 70 x P 37/45 cm Misure totali: L 60 x P 40 x H 5/14 cm Misure interno vasca: L 58 x P 27,5 x H 8 cm Peso: 11 kg	A041	
	NICE 60 Lavabo incasso soprapiano in ceramica . Sporgenza H 5 cm dal piano. Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 70 x P 50 cm Misure totali: L 60 x P 40 x H 5/12,5 cm Misure interno vasca: L 58 x P 27,5 x H 8 cm Peso: 12,5 kg	A026	
	DANDY Lavabo incasso soprapiano in ceramica . Sporgenza H 4 cm dal piano. Utilizzare con piletta 5698/99/94. Impiego per basi portalavabo min. L 70 x P 50 cm L 70 x P 45 cm (mix a muro) Misure totali: L 64,5 x P 35,5 x H 4/13,5 cm Misure interno vasca: L 61,5 x P 32,5 x H 12 cm Peso: 11,3 kg	A793	

LAVABI INCASSO SOPRAPIANO



LISA / TEKNO

TEKNO DEIMOS



BIANCO OPACO


TEKNO COLORE

(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)



COLORI OPACHI

N.B: Vi ricordiamo che in fase di ordine va sempre specificato il colore scelto.



BELT INC



Lavabo incasso soprapiano in **tekno deimos**. Compresa piletta S&G in tekno. Sporgenza H 3,7 cm dal piano.

Impiego per basi portalavabo min.
L 70 x P 50 cm
L 70 x P 45 cm (mix a muro)

Misure totali: L 55 x P 38 x H 3,7 cm
 Misure interno vasca: L 53 x P 36 x H 11 cm
 Peso: 8,6 kg

A191

PREZZO



LISA
 Lavabo incasso soprapiano in **tekno deimos bianco e tekno colore**. Sporgenza H 5 cm dal piano.

Compreso tappo copripietla. Utilizzare con piletta 5698/99/79.


Impiego per basi portalavabo min.
L 70 x P 50 cm
L 70 x P 45 cm (mix a muro)

Misure totali: L 60 x P 34 x H 5/18 cm
 Misure interno vasca: L 58,5 x P 32,5 x H 12,5 cm
 Peso: 7,9 kg

A933

(bianco)

(colore)



EGG INC
 Lavabo incasso soprapiano in **tekno deimos bianco e tekno colore**. Sporgenza H 4,5 cm dal piano.

Compreso tappo copripietla e piletta a scarico libero.

Impiego per basi portalavabo min.
L 70 x P 50 cm
L 70 x P 45 cm (mix laterale)

Misure totali: L 58 x P 38 x H 4,5/16 cm
 Misure interno vasca: L 57 x P 37 x H 12,5 cm
 Peso: 6,7 kg

A935

(bianco)


(colore)

LAVABI SOTTOPIANO IGLOO IN TEKNO

NEW



TEKNO DEIMOS



BIANCO OPACO



COLORI OPACHI

TEKNO COLORE


(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)

N.B: Vi ricordiamo che in fase di ordine va sempre specificato il colore scelto.



ISTRUZIONI MONTAGGIO


SEZIONE



ART.	PREZZO
R013	(bianco) _____ (colore) _____
R014	(bianco) _____ (colore) _____
R011	(bianco) _____ (colore) _____
R012	(bianco) _____ (colore) _____

ART.

PREZZO




IGLOO OVALE 48

Lavabo sottopiano in **tekno deimos bianco e tekno colore**.

Utilizzare con piletta 5698/99/96.

Impiego per basi portalavabo min.
L 60 x P 50 cm.

Misure interno vasca: L 48 x P 30 x H 11 cm
Foro top L 47 x P 29 cm
Peso: 6 kg




IGLOO OVALE 60

Lavabo sottopiano in **tekno deimos bianco e tekno colore**.

Utilizzare con piletta 5698/99/96.

Impiego per basi portalavabo min.
L 70 x P 50 cm.

Misure interno vasca: L 60 x P 30 x H 11 cm
Foro top L 59 x P 29 cm
Peso: 7 kg




IGLOO RETTANGOLARE 48

Lavabo sottopiano in **tekno deimos bianco e tekno colore**.

Utilizzare con piletta 5698/99/96.

Impiego per basi portalavabo min.
L 60 x P 50 cm.

Misure interno vasca: L 48 x P 30 x H 11 cm
Foro top L 47 x P 29 cm
Peso: 6,5 kg



IGLOO RETTANGOLARE 60


Lavabo sottopiano in **tekno deimos bianco e tekno colore**.

Utilizzare con piletta 5698/99/96.

Impiego per basi portalavabo min.
L 70 x P 50 cm.

Misure interno vasca: L 60 x P 30 x H 11 cm
Foro top L 59 x P 29 cm
Peso: 8,5 kg

FINITURE PIANI TOP PER LAVABI IGLOO



CATEGORIA 5 LAMINAM




Laminam
AF Pietra di S. Perla



Laminam
AE Pietra di S. Grigia



Laminam
AG Pietra di S. Antracite



Laminam
DJ Calce Bianco



Laminam
AV Pietra Grey



Laminam
DW Ossido Bruno



Laminam
AA Fokos Sale



Laminam
AC Fokos Terra



Laminam
AB Fokos Roccia



Laminam
AD Fokos Piombo



Laminam
AI Nero Greco



Laminam
DV Ossido Nero

CATEGORIA 6 LAMINAM GRES



Laminam
AX Statuario



Laminam
DM Pietra Piasentina



Laminam
DQ Ardesia Spacco Bianco



Laminam
DR Ardesia Spacco Nero



Laminam
DT Pietra di Cardoso Grigio



Laminam
DS Pietra di Cardoso Nero



Gres Iris
D7 Marsala



Gres Iris
D8 Azure



Gres Iris
D9 Steel Blue




Gres Iris
D6 Green




Laminam
D3 Terra di Matera




Laminam
D4 Terra di Saturnia




Laminam
L1 Alaska




Laminam
L3 Ankara



Laminam
L2 Amazzonia



Laminam
L0 Burgundy



Laminam
L4 Vulcano



Laminam
D0 Bianco Assoluto

CATEGORIA 8 QUARZO RESINA



Quarzo resina
OG Classic



Quarzo resina
OH Charcoal



Quarzo resina
OI Dark

CATEGORIA 9 MARMO QUARZITE

SP. 2



Marmo
OJ Rosso Lepanto opaco



Marmo
OM Fior di Pesco opaco



Quarzite
ON Infinity Brown opaco

CATEGORIA 10 MARMO QUARZITE

SP. 2



Marmo
OL Calacatta Oro opaco



Quarzite
OP Roma Imperiale opaco



Quarzite
OQ Ijen Blue opaco



Quarzite
OR Blue Roma opaco




Marmo
OS Taj Mahal opaco

ATTENZIONE! Accertarsi che la tenuta della parete sia adeguata all'uso di piani top marmo o quarziti (articoli di elevato peso vedi pag. 454). Prestare maggiore attenzione nel caso in cui la composizione sia completamente sospesa. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per impiego e fissaggio a pareti non adeguatamente strutturate e predisposte all'uso.

Il marmo/quarzite essendo prodotti naturali presentano tonalità e venature sempre uniche e irripetibili. I campioni/foto sono puramente indicativi.

PIANI TOP PER LAVABI IGLOO



P 50,5

Sp. 1,2/2 cm

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE da 70 cm	T15A					
PER MOBILE da 71 a 105 cm	T15B					
PER MOBILE da 106 a 140 cm	T15C					
PER MOBILE da 141 a 190 cm	T15D					
PER MOBILE da 191 a 260 cm	T15E					

P 50,5

Sp. 8/12,2 cm

ATTENZIONE! I piani top sp. 8 e 12,2 cm vanno sempre impiegati in appoggio perchè l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

LUNGHEZZA PIANO	ART. sp. 8	ART. sp. 12	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE da 70 cm	T85A	TC5A					
PER MOBILE da 71 a 105 cm	T85B	TC5B					
PER MOBILE da 106 a 140 cm	T85C	TC5C					
PER MOBILE da 141 a 190 cm	T85D	TC5D					
PER MOBILE da 191 a 260 cm	T85E	TC5E					




P 50,5

Sp. 16 cm


LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE da 70 cm	TT59					
PER MOBILE da 71 a 105 cm	TT5A					
PER MOBILE da 106 a 140 cm	TT5B					
PER MOBILE da 141 a 190 cm	TT5C					
PER MOBILE da 191 a 260 cm	TT5D					

Prezzo per foro sottopiano cad.	Art. FORI	
AGGIUNTA PREZZO STAFFA (per piani sp. 8 - 12,2 - 16 cm)	Art. 6953 per P 37	
	Art. 6955 per P 50	


LAVABI APPOGGIO E MONOLITE ROMAN

		ART.	PREZZO
 		ROMAN BASSO Lavabo tutto fuori in tekno deimos . Compresa piletta Scarico libero in tekno deimos. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 50 cm Misure totali: Ø 47 x H 12,5 cm Misure interno vasca: Ø 33 x H 9,5 cm Peso: 8,9 kg	AA05
 		ROMAN MEDIO Lavabo tutto fuori in tekno deimos . Compresa piletta Scarico libero in tekno deimos. Impiego per basi portalavabo min. L 50 x P 50 cm Misure totali: Ø 47 x H 38 cm Misure interno vasca: Ø 33 x H 12,5 cm Peso: 19,7 kg	AA06
 		Lavabo ROMAN ALTO Compresa piletta Scarico libero in tekno deimos . Misure interno vasca: Ø 33 x H 12,5 cm Peso 36,5 kg	AA07 (freestanding)

POSIZIONE RUBINETTI PER ROMAN BASSO



POSIZIONE RUBINETTI SUL PIANO



LAVABI MONOLITE KALI

TEKNO



BIANCO OPACO

TEKNO COLORE

(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)



COLORI OPACHI

N.B: Vi ricordiamo che in fase di ordine va sempre specificato il colore scelto.

KALI freestanding

			ART.	PREZZO
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI CENTROSTANZA tekno e tekno colore Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	AA08 (bianco)	
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI CENTROSTANZA tekno e tekno colore con foro per rubinetto e troppo pieno Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	AB13 (colore esterno)	
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI CENTROSTANZA tekno e tekno colore Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	AA08 (tutto colore)	
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI CENTROSTANZA tekno e tekno colore con foro per rubinetto e troppo pieno Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	RO05 (bianco)	
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI CENTROSTANZA tekno e tekno colore Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	RO07 (colore esterno)	
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI CENTROSTANZA tekno e tekno colore Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	RO05 (tutto colore)	

KALI a muro

	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI A MURO tekno e tekno colore Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	AA17 (bianco)	
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI A MURO tekno e tekno colore con foro per rubinetto e troppo pieno Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	AB14 (colore esterno)	
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI A MURO tekno e tekno colore Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	AA17 (tutto colore)	
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI A MURO tekno e tekno colore con foro per rubinetto e troppo pieno Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	RO06 (bianco)	
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI A MURO tekno e tekno colore Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	RO08 (colore esterno)	
	 PUNTI DI FISSAGGIO A TERRA (interasse 41 cm)	Lavabo KALI A MURO tekno e tekno colore Compresa piletta scarico libero in tekno. Misure interno vasca: L 47 x P 37 x H 13 cm	RO06 (tutto colore)	


MONOLITE ERCOLE



BASE PORTALAVABO ERCOLE

> FINITURE LEGNO:

monolite in stratificato di legno in finitura rovere bricks



FINITURE



B36 ROV. CREMA BRICKS



B21 ROV. ESSENZA
BRICKS



B28 ROV. FIENO BRICKS



B65 ROV. CASTORO BRICKS



B61 ROV. MALTO
BRICKS





B22 ROV. MASAI BRICKS



B23 ROV. INCHIOSTRO BRICKS



ISTRUZIONI
MONTAGGIO

	ART.	PREZZO
	 <p>Base portalavabo monolite CENTROSTANZA 1 anta dx-sx</p> <p>Ø 45 x H 73,2 cm</p>	JX3M
	 <p>Base portalavabo monolite A MURO 1 anta dx-sx</p> <p>Ø 45 x H 73,2 cm</p>	JX3N

LAVABI ERCOLE ACRILICO E OCRITECH



FINITURE
ACRILICO COLORE



A68 GRIGIO



A39 BRONZO



A83 VERDE




A55 ROSSO

LAVABI - MONOLITI
LAV. SARTORIALI
CONSOLE e RUBINETTI

ART. **PREZZO**


		<p>Lavabo tutto fuori in Ocritech H 12 cm. Con ripiano e foro per rubinetto Utilizzare con piletta 5696/5698/5699</p>	R002
		<p>Lavabo tutto fuori in Ocritech H 12 cm. Con ripiano Utilizzare con piletta 5696/5698/5699</p>	R004
		<p>Lavabo tutto fuori in Ocritech e acrilico H 12 cm. Utilizzare con piletta 5696/5698/5699</p>	(ocritech)
		<p>Lavabo tutto fuori in Ocritech e acrilico H 12 cm. Utilizzare con piletta 5696/5698/5699</p>	(acrilico)

MONOLITE ULLISSE




MONOLITE ULLISSE


> Monolite composto da due elementi:
base portalavabo rivestita in laminam o gres rigati da 6 mm
e lavabo in appoggio nelle stesse finiture lisce




MONOLITE ULLISSE

	ART.	5	6
  <p>Base portalavabo monolite 2 cassetti, con zoccolo H 2 cm A MURO L 51,2 x H 62 x P 45,7 cm</p> <p>JX30</p>			

POSIZIONE SCARICHI CONSIGLIATA (con impiego sifone Arbi)



VISTA LATERALE



VISTA FRONTALE



MONOLITE ULLISSE

LAVABO ULLISSE

ART.

5

6

		<p>Lavabo ULLISSE con foro per rubinetto L 51,4 x H 25 x P 46 cm</p> <p>peso GRES /LAMINAM: 23 kg</p> <p>Impiego solo in appoggio su base L 51,2 x H 62 x P 45,7 cm</p> <p>Installare con piletta art. 5698/5680 art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p> <p>ATTENZIONE! In appoggio con l'impiego di staffe art. 6955. Verificare consistenza parete con peso lavabo.</p>	<p>ROOH</p>	
		<p>Lavabo ULLISSE senza foro per rubinetto L 51,4 x H 25 x P 46 cm</p> <p>peso GRES /LAMINAM: 23 kg</p> <p>Impiego solo in appoggio su base L 51,2 x H 62 x P 45,7 cm</p> <p>Installare con piletta art. 5698/5680 art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p> <p>ATTENZIONE! In appoggio con l'impiego di staffe art. 6955. Verificare consistenza parete con peso lavabo.</p>	<p>ROOI</p>	

CAT. 5 LAMINAM GRES



GRES Iris
AJ Ivory



GRES Iris
AK Plumb



GRES Iris
AL Silver



GRES Iris
AM Amber



Laminam
AF Pietra di S. Perla



Laminam
AE Pietra di S. Grigia



Laminam
AG Pietra di S. Antracite



Laminam
DJ Calce Bianco



Laminam
DW Ossido Bruno



Laminam
DV Ossido Nero



Laminam
AA Fokos Sale



Laminam
AC Fokos Terra



Laminam
AB Fokos Roccia



Laminam
AD Fokos Piombo



Laminam
AI Nero Greco

CAT. 6 LAMINAM GRES



Laminam
DT Pietra di Cardoso
Grigio



Laminam
D3 Terra di Matera



Laminam
D4 Terra di Saturnia



Laminam
DQ Ardesia Spacco
Bianco



Laminam
DR Ardesia Spacco
Nero




Gres Iris
D7 Marsala



Gres Iris
D8 Azure



Gres Iris
D9 Steel Blue



Gres Iris
D6 Green



Laminam
L1 Alaska



Laminam
L3 Ankara



Laminam
L2 Amazzonia



Laminam
L0 Burgundy



Laminam
L4 Vulcano

LAVABI GURU IN OCRITECH



Dettagli scivolo



Ocritech
EP Bianco opaco

ART. **PREZZO**

<p>NEW</p>	<p>CX</p>	<p>GURU 70 INCASSO H 12,2 cm con foro per rubinetto e scivolo removibile. L 70,3 x P 50,5 x H 12,2 cm (H totale 22,3 cm) (peso: 13 kg + 1 kg di scivolo)</p> <p>Impiego solo in appoggio su basi L 70 x H 24,5 x P 50,5 cm L 70 x H 61,2 x P 50,5 cm a terra con zoccolo H 2 cm</p> <p>(installare con piletta art. 5698-99-79)</p>	<p>RO1F (L 70)</p>
<p>NEW</p>	<p>SX</p>	<p>GURU 85 INCASSO dx-sx H 12,2 cm con foro per rubinetto e scivolo removibile. L 85,3 x P 50,5 x H 12,2cm (H totale 22,3 cm) (peso: 16,5 kg + 1 kg di scivolo)</p> <p>Impiego solo in appoggio su basi L 85 x H 24,5 x P 50,5 cm L 85 x H 61,2 x P 50,5 cm a terra con zoccolo H 2 cm</p> <p>(installare con piletta art. 5698-99-79)</p>	<p>RO1G (L 85)</p>
	<p>CX</p>	<p>GURU 70 H 26,5 cm con foro per rubinetto e scivolo removibile. L 70,3 x P 50,5 x H 26,5 cm (peso: 15,5 kg + 1 kg di scivolo)</p> <p>Impiego solo in appoggio su basi L 70 x H 24,5 x P 50,5 cm L 70 x H 61,2 x P 50,5 cm a terra con zoccolo H 2 cm</p> <p>(installare con piletta art. 5698-99-79)</p>	<p>AA11 (L 70)</p>
	<p>SX</p>	<p>GURU 85 dx-sx H 26,5 cm con foro per rubinetto e scivolo removibile. L 85,3 x P 50,5 x H 26,5 cm (peso: 18 kg + 1 kg di scivolo)</p> <p>Impiego solo in appoggio su basi L 85 x H 24,5 x P 50,5 cm L 85 x H 61,2 x P 50,5 cm a terra con zoccolo H 2 cm</p> <p>(installare con piletta art. 5698-99-79)</p>	<p>AA12 (L 85)</p>

FINITURE LAVABI SARTORIALI

FINITURE DISPONIBILI:

CORIAN



Corian
C1 Bianco opaco

CATEGORIA 5 LAMINAM GRES



Laminam
AA Fokos Sale



Laminam
AC Fokos Terra



Laminam
AB Fokos Roccia



Laminam
AD Fokos Piombo



Laminam
AI Nero Greco



Laminam
AV Pietra Grey



Laminam
AF Pietra di S. Perla



Laminam
AE Pietra di S. Grigia



Laminam
AG Pietra di S. Antracite



Laminam
DJ Calce Bianco




Laminam
DW Ossido Bruno



Laminam
DV Ossido Nero



GRES Iris
AJ Ivory



GRES Iris
AK Plumb



GRES Iris
AL Silver



GRES Iris
AM Amber

CATEGORIA 6 LAMINAM GRES



Laminam
DO Bianco Assoluto
opaco



Laminam
DM Pietra Piasentina



Laminam
DN Calacatta Oro
Venato



Laminam
DO Bianco Statuario
Venato



Laminam
DQ Ardesia Spacco
Bianco



Laminam
DR Ardesia Spacco
Nero



Laminam
DS Pietra di Cardoso
Nero



Laminam
DT Pietra di Cardoso
Grigio



GRES
DX Iseo Abujardado



GRES
DY Azalai Negro




Laminam
AX Statuarietto



Laminam
D3 Terra di Matera



Laminam
D4 Terra di
Saturnia



Gres Iris
D7 Marsala



Gres Iris
D8 Azure



Gres Iris
D9 Steel Blue



Gres Iris
D6 Green



Laminam
L1 Alaska



Laminam
L3 Ankara



Laminam
L2 Amazzonia



Laminam
L0 Burgundy



Laminam
L4 Vulcano

CATEGORIA 7 LAMINAM LUCIDO



Laminam
AW Emperador Extra
Lucido



Laminam
AY Noir Desir Lucido




Laminam
DS Verde Alpi Lucido



UNIQUE


Vasca interna Lunghezza totale vasca - 2,4 cm x P 26,5 x H 7,5 cm

PESO LAMINAM E GRES **30 kg** al ML



LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F189			
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F289			
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F389			

AGGIUNTA PREZZO
STAFFA





STAFFA PER PIANI P 37 cm

6953

PIANO TOP FREE in laminam e gres sp. 18,5 cm

P 50




FREE

Vasca interna Lunghezza totale vasca 2,4 cm x P 36 cm x H 7,5 cm

PESO LAMINAM E GRES **40 kg** al ML

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART.	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F499			
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F599			
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F699			

AGGIUNTA PREZZO
STAFFA



STAFFA PER PIANI P 50 cm

6955

SPECIFICHE SCARICO E STAFFE PER PIANI TOP FREE sp. 18,5 cm

POSIZIONE FORO RUBINETTO / SCARICO

Su piani top UNIQUE da L 70 a L 140 cm è previsto un **foro rubinetto** e uno **scarico** posteriore centrale, salvo diversa indicazione (eventualmente specificare sempre il numero di fori per rubinetto e il numero di scarichi richiesti).

Su piani top UNIQUE da L 141 a L 170 cm



sono previsti **due fori rubinetto** e **due scarichi** posteriori posizionati a 1/4 della lunghezza totale del piano (esempio: su un piano L 160 il foro rubinetto e foro scarico saranno a 40 cm dal bordo), salvo diversa indicazione (eventualmente specificare sempre il numero di fori per rubinetto e il numero di scarichi richiesti).

STAFFE PER PIANO UNIQUE

Su piani top da L 70 a 105 cm è d'obbligo l'utilizzo di **2 staffe**.

Su piani top da L 106 a 140 cm è d'obbligo l'utilizzo di **3 staffe**.

Su piani top da L 141 a 170 cm è d'obbligo l'utilizzo di **4 staffe**.




LAVABI SARTORIALI **BUDDHA** in LAMINAM e GRES



STAFFE

Sui lavabi BUDDHA da **L 85 cm**
(in appoggio o sospesi) è d'obbligo l'utilizzo
di **2 staffe**.

Sui lavabi BUDDHA da **L 105 cm**
(in appoggio o sospesi) è d'obbligo l'utilizzo
di **3 staffe**.



ART.	PREZZO	LAMINAM E GRES (vedi patella)			
		CORIAN	CAT. 5	CAT. 6	
		CAT. 7			
		<p>Lavabo BUDDHA 85 dx-sx H 26,5 cm in appoggio con foro per rubinetto. L 85,3 x P 50,5 x H 26,5 cm (peso: 56 kg)</p> <p>Impiego solo in appoggio su basi L 85 x H 24,5 x P 50,5 cm L 85 X H 61,2 X P 50,5 cm a terra con zoccolo H 2 cm (installare con piletta art. 5698-5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p> <p>ATTENZIONE! In appoggio o sospeso, con l'impiego di staffe art. 6955. Verificare consistenza parete con peso lavabo</p>	AA14 (L85)	-	-
		<p>Lavabo BUDDHA 105 dx-sx H 26,5 cm in appoggio con foro per rubinetto. L 105,3 x P 50,5 x H 26,5 cm (peso: 62 kg)</p> <p>Impiego solo in appoggio su basi L 105 x H 24,5 x P 50,5 cm L 105 X H 61,2 X P 50,5 cm a terra con zoccolo H 2 cm (installare con piletta art. 5698-5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p> <p>ATTENZIONE! In appoggio o sospeso, con l'impiego di staffe art. 6955. Verificare consistenza parete con peso lavabo</p>	AA13 (L105)	-	-

LAVABI SARTORIALI MANTRA in CORIAN, LAMIAM e GRES









	ART.	PREZZO																			
	CORIAN	LAMINAM E GRES (vedi patella)																			
	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <p>CORIAN</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>SX</td><td>10</td></tr> <tr><td>◆</td><td>7,5</td></tr> <tr><td>12</td><td></td></tr> </table> <p>LAMINAM</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>11,3</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>42,2</td><td></td></tr> <tr><td>73,4</td><td>9,2</td></tr> <tr><td></td><td>37,5</td></tr> <tr><td></td><td>70,5</td></tr> <tr><td></td><td>16,2</td></tr> </table> <p>SX</p> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Lavabo MANTRA MINI dx-sx H 12,2 in appoggio con foro per rubinetto L 70,5 x P 37,5 x H 12,2 cm (peso GRES/LAMINAM: 17 kg peso CORIAN: 14 kg)</p> <p>Impiego solo in appoggio su basi L 70 x H 73,4 x P 37 cm (installare con piletta art. 5698-5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p> </div> </div>	SX	10	◆	7,5	12		11,3	12,2	42,2		73,4	9,2		37,5		70,5		16,2	A946	(con tappo copripietla)	
SX	10																				
◆	7,5																				
12																					
11,3	12,2																				
42,2																					
73,4	9,2																				
	37,5																				
	70,5																				
	16,2																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <p>CORIAN</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>◆</td><td>7,5</td></tr> <tr><td>12</td><td></td></tr> </table> <p>LAMINAM</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>10</td><td>12,2</td></tr> <tr><td>22,5</td><td></td></tr> <tr><td>73,4</td><td>13,2</td></tr> <tr><td></td><td>50,5</td></tr> <tr><td></td><td>70,5</td></tr> <tr><td></td><td>8,5</td></tr> </table> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Lavabo MANTRA H 12,2 in appoggio con foro per rubinetto L 70,5 x P 50,5 x H 12,2 cm (peso GRES/LAMINAM: 20 kg peso CORIAN: 17 kg)</p> <p>Impiego solo in appoggio su basi L 70 x H 73,4 x P 50 cm (installare con piletta art. 5698-5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p> </div> </div>	31		◆	7,5	12		10	12,2	22,5		73,4	13,2		50,5		70,5		8,5	A639	(con tappo copripietla)	
31																					
◆	7,5																				
12																					
10	12,2																				
22,5																					
73,4	13,2																				
	50,5																				
	70,5																				
	8,5																				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"> <p>CORIAN</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>31</td><td></td></tr> <tr><td>◆</td><td>7,5</td></tr> <tr><td>12</td><td></td></tr> </table> <p>LAMINAM</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>16</td><td>26,5</td></tr> <tr><td>22,5</td><td></td></tr> <tr><td>61,2</td><td>13,2</td></tr> <tr><td></td><td>50,5</td></tr> <tr><td></td><td>70,5</td></tr> <tr><td></td><td>8,5</td></tr> </table> </div> <div style="flex: 1;"> <p>Lavabo MANTRA H 26,5 in appoggio con foro per rubinetto L 70,5 x P 50,5 x H 26,5 cm (peso GRES/LAMINAM: 27 kg peso CORIAN: 25 kg)</p> <p>Impiego solo in appoggio su basi L 70 x H 24,5 x P 50,5 cm L 70 X H 61,2 X P 50,5 cm a terra con zoccolo H 2 cm (installare con piletta art. 5698-5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p> <p>ATTENZIONE! In appoggio con l'impiego di staffe art. 6955. Verificare consistenza parete con peso lavabo</p> </div> </div>	31		◆	7,5	12		16	26,5	22,5		61,2	13,2		50,5		70,5		8,5	AA24	(con tappo copripietla)	
31																					
◆	7,5																				
12																					
16	26,5																				
22,5																					
61,2	13,2																				
	50,5																				
	70,5																				
	8,5																				





LAVABI SARTORIALI KARMA in CORIAN, LAMIAM e GRES


			ART.	PREZZO			
			CORIAN	LAMINAM E GRES (vedi patella)			
				CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	
	CORIAN	Lavabo KARMA in appoggio senza foro per rubinetto L 35,5 x P 37,5 x H 12,2 cm (peso GRES/LAMINAM: 6,8 kg peso CORIAN: 6 kg)	A194 (L35)	(con tappo copripietla)			
	CORIAN	LAMINAM	Impiego per Monolite Code Art. LC81 o LC82 (pag. "BASI PORTALAVABO MONOLITE" a pagina 170) o piani P 50 cm (installare con piletta art. 5698-5680 ESCLUSO per Corian) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)	A195 (L35)	(con tappo copripietla)		
	CORIAN	Lavabo KARMA 50 in appoggio senza foro per rubinetto L 50,5 x P 37,5 x H 12,2 cm (peso GRES/LAMINAM: 10,7 kg peso CORIAN: 8,5 kg)	AA15 (L 50)	(con tappo copripietla)			
	CORIAN	LAMINAM	Impiego per Monolite Code Art. LC83 o LC84 (pag. "BASI PORTALAVABO MONOLITE" a pagina 170) o piani P 50 cm (installare con piletta art. 5698-5680 ESCLUSO per Corian) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)	AA16 (L 50)	(con tappo copripietla)		

LAVABI SARTORIALI TANTRA e ZEN in CORIAN, LAMIAM e GRES

			ART.	PREZZO		
			CORIAN	LAMINAM E GRES (vedi patella)		
				CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7
	CORIAN  LAMINAM SX 	Lavabo TANTRA dx-sx senza foro per rubinetto L 70 x P 37,5 x H 38 cm (peso GRES/LAMINAM: 29 kg peso CORIAN: 25 kg) (installare con pilella art. 5698-5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente) ATTENZIONE! In appoggio o sospeso, con l'impiego di staffe art. 6953. Verificare consistenza parete con peso lavabo	A096	(con tappo copripilella)		
	CORIAN  LAMINAM SX 	Lavabo TANTRA dx-sx con foro per rubinetto laterale L 70 x P 37,5 x H 38 cm (peso GRES/LAMINAM: 29 kg peso CORIAN: 25 kg) (installare con pilella art. 5698- 5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente) ATTENZIONE! In appoggio o sospeso, con l'impiego di staffe art. 6953. Verificare consistenza parete con peso lavabo	A097	(con tappo copripilella)		
	CORIAN  LAMINAM 	Lavabo ZEN IN APPOGGIO con foro per rubinetto L 50 x P 45 x H 35 cm (peso GRES/LAMINAM: 24 kg peso CORIAN: 19 kg) (installare con pilella art. 5698-5680 ESCLUSO per Corian) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente) ATTENZIONE! Verificare consistenza parete con peso lavabo	A643	(con tappo copripilella)		
	CORIAN  LAMINAM 	Lavabo ZEN IN APPOGGIO per rubinetto a parete L 50 x P 45 x H 35 cm (peso GRES/LAMINAM: 24 kg peso CORIAN: 18 kg) (installare con pilella art. 5698-5680 ESCLUSO per Corian) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente) ATTENZIONE! Verificare consistenza parete con peso lavabo	A644	(con tappo copripilella)		

LAVABI SARTORIALI ZEN in LAMINAM e GRES

			ART.	PREZZO		
			CORIAN	LAMINAM E GRES (vedi patella)		
				CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7
		<p>Lavabo ZEN a terra CENTROSTANZA con foro per rubinetto L 50 x P 45 x H 86 cm (peso GRES/LAMINAM: 58 kg) Pannello posteriore asportabile. (installare con piletta art. 5698-5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p>	A641	-		
		<p>Lavabo ZEN a terra CENTROSTANZA per rubinetto centrostanza L 50 x P 45 x H 86 cm (peso GRES/LAMINAM: 55 kg) Pannello posteriore asportabile. (installare con piletta art. 5698-5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p>	A642	-		
		<p>Lavabo ZEN a terra APPOGGIO A MURO con foro per rubinetto L 50 x P 45 x H 86 cm (peso GRES/LAMINAM: 45 kg) (installare con piletta art. 5698-5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p>	A834	-		
		<p>Lavabo ZEN a terra APPOGGIO A MURO per rubinetto a parete L 50 x P 45 x H 86 cm (peso GRES/LAMINAM: 45 kg) (installare con piletta art. 5698-5680) art. AC12/AC11 (da ordinare con il piano, non successivamente)</p>	A835	-		


**CRISTALPLANT**

Cristalplant® è conosciuto per la superficie simile alla pietra naturale dall'effetto soft touch. È un materiale composto per la maggior parte da cariche minerali di triidrati di alluminio di elevata purezza, legati da resine di origine vegetale.

Cristalplant® è un materiale omogeneo in tutto il suo spessore e può essere riparato da graffi, macchie ostinate e bruciature di sigaretta, riportando la superficie alla bellezza originale.

Per la pulizia è sufficiente acqua saponata o comuni detergenti, così da rimuovere la maggior parte delle macchie e dello sporco che si possono depositare sulla superficie.

Per mantenere la caratteristica finitura opaca, utilizzare in fase di pulizia una spugna abrasiva e detergenti in gel o abrasivi, avendo cura di risciacquare subito la superficie.


**PAROS 51**

Lavabo consolle in **cristalplant** H 1,5.
Compreso tappo copripietta.
Utilizzare con piletta 5679

Impiego per basi portalavabo
L 50 x P 37 cm.

Misure totali: L 50,6 x P 37,5 x H 1,5 cm
Misure interno vasca: L 37,6 x P 21 x H 10 cm
Peso: 6,5 kg

ART.	PREZZO
A885 (con foro rubinetto)	
AA75 (senza foro rubinetto)	
A887 (con foro rubinetto)	
AA76 (senza foro rubinetto)	

**PAROS 71**

Lavabo consolle in **cristalplant** H 1,5.
Compreso tappo copripietta.
Utilizzare con piletta 5679.







Impiego per basi portalavabo
L 70 x P 37 cm.

Misure totali: L 70,6 x P 37,5 x H 1,5 cm
Misure interno vasca: L 57,6 x P 21 x H 10 cm
Peso: 8,5 kg











ART. **PREZZO**







 	<p>TODAY 61 Lavabo consolle in mineralguss H 8. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 60 x P 37 cm. Misure totali: L 61 x P 43 x H 8 cm Misure interno vasca: L 60 x P 30 x H 13 cm Peso: 11 kg</p>	A366
 	<p>TODAY 71 Lavabo consolle in mineralguss H 8. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 70 x P 37 cm. Misure totali: L 71 x P 43 x H 8 cm Misure interno vasca: L 70 x P 30 x H 13 cm Peso: 12 kg</p>	A367
 	<p>TODAY 86 Lavabo consolle in mineralguss H 8. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 85 x P 37 cm. Misure totali: L 86 x P 43 x H 8 cm Misure interno vasca: L 85 x P 30 x H 13 cm Peso: 14 kg</p>	A368
 	<p>TODAY 96 Lavabo consolle in mineralguss H 8. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 95 x P 37 cm. Misure totali: L 96 x P 43 x H 8 cm Misure interno vasca: L 95 x P 30 x H 13 cm Peso: 16 kg</p>	A369
 	<p>TODAY 106 Lavabo consolle in mineralguss H 8. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 37 cm. Misure totali: L 106 x P 43 x H 8 cm Misure interno vasca: L 105 x P 30 x H 13 cm Peso: 17 kg</p>	A370

		ART.	PREZZO
	 25,3 46 61 5,5° o	THIN 61 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 60 x P 45 cm Misure totali: L 61 x P 46 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 49 x P 27 x H 12 cm Peso: 10,2 kg	A146
	 25,3 46 71 5,5° o	THIN 71 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 70 x P 45 cm Misure totali: L 71 x P 46 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 49 x P 27 x H 12 cm Peso: 11,4 kg	A147
	 25,3 46 86 5,5° o	THIN 86 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 85 x P 45 cm Misure totali: L 86 x P 46 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 49 x P 27 x H 12 cm Peso: 13,2 kg	A883
	 25,3 46 96 5,5° o	THIN 96 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 95 x P 45 cm Misure totali: L 96 x P 46 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 49 x P 27 x H 12 cm Peso: 14,4 kg	A884
	 25,3 46 106 6,8° o	THIN 106 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 45 cm Misure totali: L 106 x P 46 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 49 x P 27 x H 12 cm Peso: 15,6 kg	A886
	 25,3 46 121 6,8° o	THIN 121 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 120 x P 45 cm Misure totali: L 121 x P 46 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 49 x P 27 x H 12 cm Peso: 18 kg	A151











		ART.	PREZZO
	 <p>OLLY 61 Lavabo consolle in mineralguss / tekno H 4,5. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 60 x P 45 cm Misure totali: L 61 x P 46 x H 4,5 cm Misure interno vasca: L 59 x P 34 x H 13,5 cm Peso: 11,6 kg</p>	A647 (con foro rubinetto)	
		AA51 (senza foro rubinetto)	
	 <p>OLLY 71 Lavabo consolle in mineralguss / tekno H 4,5. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 70 x P 45 cm Misure totali: L 71 x P 46 x H 4,5 cm Misure interno vasca: L 59 x P 34 x H 13,5 cm Peso: 13,2 kg</p>	A648 (con foro rubinetto)	
		AA52 (senza foro rubinetto)	
	 <p>OLLY 86 Lavabo consolle in mineralguss / tekno H 4,5. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 85 x P 45 cm Misure totali: L 86 x P 46 x H 4,5 cm Misure interno vasca: L 59 x P 34 x H 13,5 cm Peso: 15,6 kg</p>	A879 (con foro rubinetto)	
		AA59 (senza foro rubinetto)	







			ART.	PREZZO
	 19,5 46 96 6,8	OLLY 96 Lavabo consolle in mineralguss / tekno H 4,5. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 95 x P 45 cm Misure totali: L 96 x P 46 x H 4,5 cm Misure interno vasca: L 69 x P 34 x H 13,5 cm Peso: 17,2 kg	A880 (con foro rubinetto)	
	 19,5 46 106 6,8	OLLY 106 Lavabo consolle in mineralguss / tekno H 4,5. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 45 cm Misure totali: L 106 x P 46 x H 4,5 cm Misure interno vasca: L 69 x P 34 x H 13,5 cm Peso: 18,8 kg	A881 (con foro rubinetto)	
	 19,5 46 121 6,8	OLLY 121 Lavabo consolle in mineralguss / tekno H 4,5. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 120 x P 45 cm Misure totali: L 121 x P 46 x H 4,5 cm Misure interno vasca: L 69 x P 34 x H 13,5 cm Peso: 21,2 kg	A652 (con foro rubinetto)	
	 19,5 46 121 30,5 6,8 30,5	OLLY 121 DOPPIO Lavabo consolle in mineralguss / tekno H 4,5. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 120 x P 45 cm Misure totali: L 121 x P 46 x H 4,5 cm Misure interno vasca: L 59 x P 34 x H 13,5 cm Peso: 22,3 kg	A653 (con foro rubinetto)	
	 19,5 46 141 35,5 6,8 35,5	OLLY 141 Lavabo consolle in mineralguss / tekno H 4,5. Utilizzare con piletta 5698/99/96. Impiego per basi portalavabo L 140 x P 45 cm Misure totali: L 141 x P 46 x H 4,5 cm Misure interno vasca: L 59 x P 34 x H 13,5 cm Peso: 25,3 kg	A658 (con foro rubinetto)	
			AA56 (senza foro rubinetto)	
			AA57 (senza foro rubinetto)	
			AA58 (senza foro rubinetto)	

		ART.	PREZZO
	 21,5 46,5° 61	FRIEND 61 Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 60 x P 45 cm Misure totali: L 61 x P 46,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 44 x P 27 x H 12 cm Peso: 13,2 kg	A134
	 21,5 46,5° 71	FRIEND 71 Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 70 x P 45 cm Misure totali: L 71 x P 46,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 47 x P 27 x H 12 cm Peso: 14,5 kg	A135
	 21,5 46,5° 86	FRIEND 86 Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 85 x P 45 cm Misure totali: L 86 x P 46,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 57 x P 27 x H 12 cm Peso: 17 kg	A876
	 21,5 46,5° 96	FRIEND 96 Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 95 x P 45 cm Misure totali: L 96 x P 46,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 57 x P 27 x H 12 cm Peso: 18,8 kg	A877
	 21,5 46,5° 106	FRIEND 106 Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 45 cm Misure totali: L 106 x P 46,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 57 x P 27 x H 12 cm Peso: 20,6 kg	A878
	 30,5 21,5 46,5° 121	FRIEND 121 DOPPIO Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 120 x P 45 cm Misure totali: L 121 x P 46,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 47 x P 27 x H 12 cm Peso: 23,8 kg	A139



	ART.	PREZZO
 	SUGAR 61 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 60 x P 50 cm Misure totali: L 60,5 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 48 x P 31 x H 12,8 cm Peso: 12 kg	R06H
 	SUGAR 71 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 70 x P 50 cm Misure totali: L 70,5 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 56 x P 31 x H 12,8 cm Peso: 13,4 kg	R06J
 	SUGAR 86 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 85 x P 50 cm Misure totali: L 85,5 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 56 x P 31 x H 12,8 cm Peso: 15,4 kg	R06L
 	SUGAR 96 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 95 x P 50 cm Misure totali: L 95,5 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 56 x P 31 x H 12,8 cm Peso: 16,8 kg	R06N







			ART.	PREZZO
		SUGAR 106 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 50 cm Misure totali: L 105,5 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 56 x P 31 x H 12,8 cm Peso: 18 kg		R06P
		SUGAR 106 DX-SX Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 50 cm L 70+35 x P 50 cm Misure totali: L 105,5 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 56 x P 31 x H 12,8 cm Peso: 18 kg	R06R VASCA DX	R06T VASCA SX
		SUGAR 121 Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 120 x P 50 cm Misure totali: L 120,5 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 56 x P 31 x H 12,8 cm Peso: 20,1 kg		R06V
		SUGAR L 121 DX-SX Lavabo consolle in mineralguss H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 120 x P 50 cm L 70+50 X P 50 cm Misure totali: L 120,5 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 56 x P 31 x H 12,8 cm Peso: 20,1 kg	R06X VASCA DX	R06Z VASCA SX







		ART.	PREZZO
	 28 50,5 60,5	BENT 61 Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 60 x P 50 cm Misure totali: L 60,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 47 x P 31,5 x H 12,2 cm Peso: 9,7 kg	A890 (con foro rubinetto)
	 28 50,5 70,5	BENT 71 Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 70 x P 50 cm Misure totali: L 70,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 10,2 kg	A891 (con foro rubinetto)
	 28 50,5 85,5	BENT 86 Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 85 x P 50 cm Misure totali: L 85,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 11,8 kg	A892 (con foro rubinetto)
	 28 50,5 95,5	BENT 96 Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 95 x P 50 cm Misure totali: L 95,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 13,2 kg	A893 (con foro rubinetto)
	 28 50,5 105,5	BENT 106 Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 50 cm Misure totali: L 105,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 15,6 kg	A894 (con foro rubinetto)
 NEW	 28 50,5 105,5 35,3 DX	BENT 106 DX- SX Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 50 cm L 70+35 x P 50 cm Misure totali: L 105,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 15,6 kg	R077 (VASCA DX con foro rubinetto) R075 (VASCA DX senza foro rubinetto) R078 (VASCA SX con foro rubinetto) R076 (VASCA SX senza foro rubinetto)








CONSOLLE BENT IN TEKNO GEACRIL

P 50

			ART.	PREZZO
		BENT 121 Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 120 x P 50 cm Misure totali: L 120,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 16 kg	A895 (con foro rubinetto)	
		BENT 121 DX-SX Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 120 x P 50 cm L 70+50 x P 50 cm Misure totali: L 120,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 16 kg	AA67 (senza foro rubinetto) R07B (VASCA DX con foro rubinetto) R079 (VASCA DX senza foro rubinetto) R07C (VASCA SX con foro rubinetto) R07A (VASCA SX senza foro rubinetto)	
		BENT 121 DOPPIO Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 120 x P 50 cm L 60+60 x P 50 cm Misure totali: L 120,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 47 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 17,6 kg	A896 (con foro rubinetto)	
		BENT 141 Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 140 x P 50 cm L 35+70(pl)+35 x P 50 cm Misure totali: L 140,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 17,6 kg	A897 (con foro rubinetto)	
		BENT 141 DX-SX Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 140 x P 50 cm L 70+70 x P 50 cm Misure totali: L 140,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 17,6 kg	AA68 (senza foro rubinetto) A899 (VASCA DX con foro rubinetto) AA70 (VASCA DX senza foro rubinetto) A898 (VASCA SX con foro rubinetto) AA69 (VASCA SX senza foro rubinetto)	
		BENT 141 DOPPIO Lav. consolle in tekno geacril H 1,2. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 140 x P 50 cm L 70+70 x P 50 cm Misure totali: L 140,5 x P 50,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31,5 x H 12,5 cm Peso: 20,5 kg	A900 (con foro rubinetto)	
			AA72 (senza foro rubinetto)	


		ART.	PREZZO
		JUNO 51 Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con piletta 5698/99/79. Compreso di tappo copripiletta. Impiego per basi portalavabo L 50 x P 50 cm Misure totali: L 51 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 42 x P 31 x H 11 cm Peso: 10 kg	A970 (con foro rubinetto)
		JUNO 61 Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con piletta 5698/99/79. Compreso di tappo copripiletta. Impiego per basi portalavabo L 60 x P 50 cm Misure totali: L 61 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31 x H 11 cm Peso: 11 kg	A991 (con foro rubinetto)
		JUNO 71 Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con piletta 5698/99/79. Compreso di tappo copripiletta. Impiego per basi portalavabo L 70 x P 50 cm Misure totali: L 71 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31 x H 11 cm Peso: 12 kg	A992 (con foro rubinetto)
		JUNO 86 Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con piletta 5698/99/79. Compreso di tappo copripiletta. Impiego per basi portalavabo L 85 x P 50 cm Misure totali: L 86 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31 x H 11 cm Peso: 14 kg	A993 (con foro rubinetto)
		JUNO 96 Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con piletta 5698/99/79. Compreso di tappo copripiletta. Impiego per basi portalavabo L 95 x P 50 cm Misure totali: L 96 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31 x H 11 cm Peso: 15,5 kg	A994 (con foro rubinetto)
		JUNO 106 Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con piletta 5698/99/79. Compreso di tappo copripiletta. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 50 cm Misure totali: L 106 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31 x H 11 cm Peso: 17 kg	A995 (con foro rubinetto)
			AA90 (senza foro rubinetto)
			AA91 (senza foro rubinetto)
			AA92 (senza foro rubinetto)
			AA93 (senza foro rubinetto)
			AA94 (senza foro rubinetto)
			AA95 (senza foro rubinetto)

			ART.	PREZZO
		<p>JUNO 106 DX-SX Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con pileta 5698/99/79. Compreso di tappo copripileta.</p> <p>Impiego per basi portalavabo L 105 x P 50 cm L 70+35 x P 50 cm</p> <p>Misure totali: L 106 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31,5 x H 11 cm Peso: 18 kg</p>	R073 (VASCA DX con foro rubinetto)	
		<p>JUNO 121 Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con pileta 5698/99/79. Compreso di tappo copripileta.</p> <p>Impiego per basi portalavabo L 120 x P 50 cm L 25 + 70 +25 x P 50 cm</p> <p>Misure totali: L 121 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31,5 x H 11 cm Peso: 19 kg</p>	A996 (con foro rubinetto)	
		<p>JUNO 121 DX-SX Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con pileta 5698/99/79. Compreso di tappo copripileta.</p> <p>Impiego per basi portalavabo L 120 x P 50 cm L 70+50 x P 50 cm</p> <p>Misure totali: L 121 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31,5 x H 11 cm Peso: 19 kg</p>	A998 (VASCA DX con foro rubinetto)	
		<p>JUNO 121 DOPPIO Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con pileta 5698/99/79. Compreso di tappo copripileta.</p> <p>Impiego per basi portalavabo L 120 x P 50 cm L 60+60 x P 50 cm</p> <p>Misure totali: L 121 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31,5 x H 11 cm Peso: 22 kg</p>	A999 (con foro rubinetto)	
		<p>JUNO 141 DX-SX Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con pileta 5698/99/79. Compreso di tappo copripileta.</p> <p>Impiego per basi portalavabo L 140 x P 50 cm L 70+70 x P 50 cm</p> <p>Misure totali: L 141 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31,5 x H 11 cm Peso: 20,5 kg</p>	AA18 (VASCA DX con foro rubinetto)	
		<p>JUNO 141 DOPPIO Lavabo consolle in tekno H 1,2. Utilizzare con pileta 5698/99/79. Compreso di tappo copripileta.</p> <p>Impiego per basi portalavabo L 140 x P 50 cm L 70+70 x P 50 cm</p> <p>Misure totali: L 141 x P 51,5 x H 1,2 cm Misure interno vasca: L 52 x P 31,5 x H 11 cm Peso: 23,5 kg</p>	AA20 (con foro rubinetto)	
LAVABI - MONOLITI LAV. SARTORIALI CONSOLLE e RUBINETTI				
NEW				

		ART.	PREZZO
		QUBO 71 Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 70 x P 50 cm. Misure totali: L 71 x P 51,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 50 x P 31 x H 12,3 cm Peso: 19 kg	A736 (con foro rubinetto)
		QUBO 86 Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 85 x P 50 cm. Misure totali: L 86 x P 51,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31 x H 12,3 cm Peso: 22 kg	A737 (con foro rubinetto)
		QUBO 96 Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 95 x P 50 cm. Misure totali: L 96 x P 51,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31 x H 12,3 cm Peso: 25 kg	A738 (con foro rubinetto)
		QUBO 106 Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 50 cm. Misure totali: L 106 x P 51,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31 x H 12,3 cm Peso: 27 kg	A739 (con foro rubinetto)
		QUBO 106 DX-SX Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 105 x P 50 cm. Misure totali: L 106 x P 51,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31 x H 12,3 cm Peso: 27 kg	A371 (VASCA DX con foro rubinetto) AA41 (VASCA DX senza foro rubinetto)
			A372 (VASCA SX con foro rubinetto) AA42 (VASCA SX senza foro rubinetto)
		QUBO 121 Lavabo consolle in ceramica H 1,5. Foro per troppo pieno. Impiego per basi portalavabo L 120 x P 50 cm. Misure totali: L 121 x P 51,5 x H 1,5 cm Misure interno vasca: L 57 x P 31 x H 12,3 cm Peso: 29 kg	A036 (con foro rubinetto) AA40 (senza foro rubinetto)

CONSOLLE QUBO IN CERAMICA

P 50



QUBO 121 DX-SX

Lavabo consolle in **ceramica** H 1,5.
Foro per troppo pieno.

Impiego per basi portalavabo
L 120 x P 50 cm.

Misure totali: L 121 x P 51,5 x H 1,5 cm
Misure interno vasca: L 57 x P 31 x H 12,3 cm
Peso: 31 kg

ART.

PREZZO

A373

(VASCA DX con foro rubinetto)

AA43


(VASCA DX senza foro rubinetto)

A374

(VASCA SX con foro rubinetto)

AA44

(VASCA SX senza foro rubinetto)



QUBO 121 DOPPIO

Lavabo consolle in **ceramica** H 1,5.
Foro per troppo pieno.

Impiego per basi portalavabo
L 120 x P 50 cm.

Misure totali: L 121 x P 51,5 x H 1,5 cm
Misure interno vasca: 2 x L 51 x P 31 x H 12,3 cm
Peso: 31 kg

A735


(con foro rubinetto)

AA50

(senza foro rubinetto)

CONSOLLE MELODY IN CERAMICA

P 50



MELODY 72

Lavabo consolle in **ceramica** H 1,5.
Foro per troppo pieno
e alzatina su 3 lati.


Impiego per basi portalavabo
L 70 x P 50 cm.

Misure totali: L 72 x P 51,5 x H 1,5 cm
Misure interno vasca: L 53,5 x P 32,5 x H 13 cm
Peso: 18,5 kg

ART.

PREZZO

A217




MELODY 107

Lavabo consolle in **ceramica** H 1,5.
Foro per troppo pieno
e alzatina su 3 lati.

Impiego per basi portalavabo
L 105 x P 50 cm.

Misure totali: L 107 x P 51,5 x H 1,5 cm
Misure interno vasca: L 61 x P 32,5 x H 13 cm
Peso: 28 kg

A218



MELODY 122

Lavabo consolle in **ceramica** H 1,5.
Foro per troppo pieno
e alzatina su 3 lati.

Impiego per basi portalavabo
L 120 x P 50 cm.

Misure totali: L 122 x P 51,5 x H 1,5 cm
Misure interno vasca: L 67 x P 32,5 x H 13 cm
Peso: 32 kg

A219

PIANI TOP

> 410 - 442



PIANI INTEGRATI P 37 cm

p. 411

Kreo	411
Loft	412
Milo e Block	413
Blip semincassato	414



PIANI INTEGRATI P 45 cm

p. 415

Cloe	415
Nemi e Vico	416
Magnum	418



PIANI INTEGRATI P 50 cm in Mineralguss, Tekno, Ocritech, Laminam, Fenix, HPL


p. 418

Magnum	420
Notes e Curvy	422
Joy e Joker	423
Blip e Wall	424
Nut	426
Ypsilon	428
Kuki, Naxos e Plaza	429
Plug e Stopper	434
Slot e Riga	436




PIANI INTEGRATI P 50 cm in corian e cristallo p. 438

Rettangolare	438
Ovale 65 e Fly	439
Bob	440
Afro e Ovale 57	441
Dilva e Rettangolare piccolo	442



PIANI NATURALI

p. 443



PIANI FOLDING

p. 444



PIANI TOP

p. 446



PIANI SCATOLATI

p. 450



ALZATE

p. 452




KREO

per basi portalavabo semincasso
min. L 70 x P 37 cm
(installare con piletta art. 5698/99/96)

Vasca interna L 59,6 x P 35 x H 13 cm

**Art. F007, F008, F009 –
PESO 32 KG**

**Art. F010, F011 –
PESO 34 KG**



FINITURE



Tekno
E1 bianco opaco




Tekno Colore
E9 colore opaco
(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)



Mineralguss
MG bianco lucido

LUNGHEZZA PIANO	ART.	MINERALGUSS	TEKNO TEKNO COLORE
PER MOBILE DA 70 A 110 CM (base L 70 - solo vasca dx-sx)	F007		
PER MOBILE DA 111 A 140 CM (L 70 - solo vasca dx-sx)	F008		
PER MOBILE DA 141 A 170 CM (L 70 - solo vasca dx-sx)	F009		



LUNGHEZZA PIANO	ART.	MINERALGUSS	TEKNO TEKNO COLORE
PER MOBILE DA 70 A 170 CM (base min. L70 - solo vasca centrale)	F010		
PER MOBILE DA 171 A 210 CM (base min. L70 - solo vasca centrale)	F011		

ATTENZIONE! La consolle Kreo in Tekno può essere realizzata in lunghezze superiori allo stampo di partenza, incollando e levigando una porzione di piano. Applicare una maggiorazione del **15%** sul prezzo del listino.



LOFT


per basi portalavabo semincasso
min. L 70 x P 37 cm
(installare con piletta art. 5698/99/96)

Art. A197 –
Vasca interna L 60 x P 32 x H 14 cm
PESO 22,4 KG

Art. A198 –
Vasca interna L 60 x P 32 x H 14 cm
PESO 22,4 KG

Art. A199 –
Vasca interna L 60 x P 32 x H 14 cm
PESO 33 KG

ATTENZIONE! La consolle Loft può essere tagliata dove indicato. Il prezzo rimane invariato in quanto lo stampo di partenza rimane lo stesso.




LUNGHEZZA PIANO

ART.

MINERALGUSS

Base semincasso L 70 cm

A197




LUNGHEZZA PIANO

ART.

MINERALGUSS

Base semincasso min. L 70 cm

A198



LUNGHEZZA PIANO

ART.

MINERALGUSS


Base semincasso min. L 70 cm

A199

**MILO**

per basi portalavabo dritte min.
L 60 x P 37 cm (mix a muro)
L 70 x P 37 cm (mix laterale)
 (installare con pilettia art. 5698/99/96)

Vasca interna L 50 x P 25 x H 10 cm



ATTENZIONE! Se non specificato il piano top verrà realizzato con foro rubinetto laterale dx.

LUNGHEZZA PIANO**ART.**

MINERALGUSS
lucido


TEKNO GEACRIL
opaco

PER MOBILE da 60 a 105 cm	F378
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F379
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F380
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F381
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F382
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F383

**BLOCK**

per basi portalavabo
min. L 70 x P 37 cm
 Compreso di copripiletta in finitura.
 (installare con pilettia art. 5679)

Vasca interna L 60 x P 21 x H 10 cm



ATTENZIONE! Se non specificato il piano top verrà realizzato con foro rubinetto posteriore centrale.

LUNGHEZZA PIANO
VASCA SINGOLA


ART.

CRISTALPLANT

PER MOBILE da 70 a 105 cm	F764
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F765
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F766
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F767
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F768
PER MOBILE da 221 a 270 cm	F769



N.B. Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. **DIMA** del costo **al m²** di:

**BLIP SEMINCASSO**


per basi portalavabo semincassio
min. L 60 x P 37 cm

Compreso di copripietla in finitura.
(installare con piletta art. 5679)

Vasca interna L 50 x P 30 x H 11 cm

**LUNGHEZZA PIANO
VASCA SINGOLA****ART.****TEKNO DEIMOS**
bianco opaco

PER MOBILE da 60 a 105 cm	F890
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F891
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F892
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F893
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F894
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F895


**CLOE
sp. 1,2 cm**

per basi portalavabo dritte
min. L 60 x P 45 cm (per Sp. 1,2 cm)
min. L 70 x P 45 cm (per Sp. 8-12,2 cm)
 (installare con piletta art.5698/99/96)

Vasca interna L 47 x P 28 x H 12,5 cm

ATTENZIONE!
 La ns. ditta realizza di serie i piani top per lavabo con 1 foro per miscelatore posizionato dietro al lavabo. Vi preghiamo di fornire sempre tutte le indicazioni relative alla posizione del foro per il miscelatore, soprattutto quando il rubinetto è a muro.

Sp. 1,2 cm

LUNGHEZZA PIANO	ART.	VASCA SINGOLA	ART.	VASCA DOPPIA
PER MOBILE da 60 a 105 cm	FA69		-	-
PER MOBILE da 106 a 140 cm	FA70		-	-
PER MOBILE da 141 a 170 cm	FA71		FB07 da L 120	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	FA72		FB08	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FA73		FB09	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	FA74		FB10	

Sp. 8 cm

ATTENZIONE! I piani top sp. 8 cm vanno sempre impiegati in appoggio perchè l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

LUNGHEZZA PIANO	ART.	VASCA SINGOLA	ART.	VASCA DOPPIA
PER MOBILE da 70 a 105 cm	FA75		-	-
PER MOBILE da 106 a 140 cm	FA76		-	-
PER MOBILE da 141 a 170 cm	FA77		FB11 da L 140	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	FA78		FB12	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FA79		FB13	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	FA80		FB14	


Sp. 12,2 cm

ATTENZIONE! I piani top sp. 12,2 cm vanno sempre impiegati in appoggio perchè l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

LUNGHEZZA PIANO	ART.	VASCA SINGOLA	ART.	VASCA DOPPIA
PER MOBILE da 70 a 105 cm	FA81		-	-
PER MOBILE da 106 a 140 cm	FA82		-	-
PER MOBILE da 141 a 170 cm	FA83		FB15 da L 140	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	FA84		FB16	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FA85		FB17	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	FA86		FB18	

Staffa per top Sp. 8 e 12,2 cm in metallo bianco

AGGIUNTA PREZZO
 STAFFA


STAFFA PER PIANI P 45 cm
6955

Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe. **Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.**



N.B. Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. **DIMA** del costo **al m²** di:



VERSIONE TEKNO
Sp. 1,2 cm



VERSIONE TEKNO COLORE
(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)
Sp. 8 cm



VERSIONE GRES COLORE
Sp. 12,2 cm


NEMI

per basi portalavabo

min. L 60 x P 45 cm (per Sp. 1,2 cm)
min. L 70 x P 45 cm (per Sp. 8-12,2 cm)
(installare con piletta art.
5698/5699/5696 o 5680)
Art. AC12/AC11 (da ordinare
con il piano, non successivamente)

Vasca interna laminam/gres:
L 47,5 x P 24,5 x H 10 cm

Vasca interna mineralguss/tekno:
L 50 x P 26/27 x H 10 cm




VICO

per basi portalavabo

min. L 70 x P 45 cm (per Sp. 1,2 cm)
min. L 85 x P 45 cm (per Sp. 8-12,2 cm)
(installare con piletta art.
5698/5699/5696 o 5680)
Art. AC12/AC11 (da ordinare
con il piano, non successivamente)

Vasca interna laminam/gres:
L 57,5 x P 24,5 x H 10 cm

Vasca interna mineralguss/tekno:
L 60 x P 26/27 x H 10 cm




ATTENZIONE! Per i piani top Nemi e Vico in TEKNO è possibile realizzare lunghezze superiori allo stampo di partenza, incollando e levigando una porzione di piano. Applicare una maggiorazione del 15% sul prezzo del listino.

ACCESSORI:

> FORO
PORTASALVIETTE
SUL TOP L 4 cm
Art. **A938**
Prezzo:

(solo per piani in tekno
e mineralguss)



Staffa per top Sp. 8 e 12,2 cm in metallo bianco

AGGIUNTA PREZZO STAFFA	STAFFA PER PIANI P 45 cm	6955
Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe. Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.		



Sp. 1,2 cm

PER CATEGORIE FINITURE VEDI PATELLA

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. NEMI	ART. VICO	MINERALGUSS	TEKNO BIANCO e COLORE	5. LAMINAM E GRES	6. LAMINAM E GRES	7. LAMINAM LUCIDO
PER MOBILE da 60 a 105 cm	FA07	FA17 da L 70					
PER MOBILE da 106 a 140 cm	FA08	FA18					
PER MOBILE da 141 a 170 cm	FA09	FA19					
PER MOBILE da 171 a 190 cm	FA10	FA20					
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FA11	FA21					
PER MOBILE da 221 a 260 cm	FA12	FA22					
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA							
PER MOBILE da 120 a 170 cm	FA13	FA23 da L 140					
PER MOBILE da 171 a 190 cm	FA14	FA24					
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FA15	FA25					
PER MOBILE da 221 a 260 cm	FA16	FA26					

Sp. 8 cm

 ATTENZIONE! I piani top sp. 8 cm vanno sempre impiegati in appoggio perchè l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. NEMI	ART. VICO	MINERALGUSS	TEKNO BIANCO e COLORE	4. LAMINAM E GRES	6. LAMINAM E GRES	7. LAMINAM LUCIDO
PER MOBILE da 70 a 105 cm	FA27	FA37 da L 75					
PER MOBILE da 106 a 140 cm	FA28	FA38					
PER MOBILE da 141 a 170 cm	FA29	FA39					
PER MOBILE da 171 a 190 cm	FA30	FA40					
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FA31	FA41					
PER MOBILE da 221 a 260 cm	FA32	FA42					
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA							
PER MOBILE da 140 a 170 cm	FA33	FA43 da L 150					
PER MOBILE da 171 a 190 cm	FA34	FA44					
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FA35	FA45					
PER MOBILE da 221 a 260 cm	FA36	FA46					

Sp. 12,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. NEMI	ART. VICO	MINERALGUSS	TEKNO BIANCO e COLORE	4. LAMINAM E GRES	6. LAMINAM E GRES	7. LAMINAM LUCIDO
PER MOBILE da 70 a 105 cm	FA47	FA57 da L 75					
PER MOBILE da 106 a 140 cm	FA48	FA58					
PER MOBILE da 141 a 170 cm	FA49	FA59					
PER MOBILE da 171 a 190 cm	FA50	FA60					
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FA51	FA61					
PER MOBILE da 221 a 260 cm	FA52	FA62					
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA							
PER MOBILE da 140 a 170 cm	FA53	FA63 da L 150					
PER MOBILE da 171 a 190 cm	FA54	FA64					
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FA55	FA65					
PER MOBILE da 221 a 260 cm	FA56	FA66					



N.B. Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. DIMA del costo al m² di:



Sp. 1,2 cm



Sp. 8 cm




Sp. 12,2 cm

MAGNUM 50


per basi portalavabo
min. L 60 x P 45 cm (per Sp. 1,2 cm)
min. L 70 x P 45 cm (per Sp. 8-12,2 cm)
 (compresa di copripietla in finitura)
 (installare con piletta 5679)

Vasca interna:
 L 50 x P 30 x H 11,5 cm

**MAGNUM 60**


per basi portalavabo
min. L 70 x P 45 cm (per sp. 1,2 cm)
min. L 85 x P 45 cm (per sp. 8 - 12,2 cm)
 (compresa di copripietla in finitura)
 (installare con piletta 5679)

Vasca interna:
 L 60 x P 30 x H 11,5 cm

**MAGNUM 70**

per basi portalavabo
min. L 85 x P 45 cm
 (compresa di copripietla in finitura)
 (installare con piletta 5679)

Vasca interna:
 L 70 x P 30 x H 11,5 cm



AGGIUNTA PREZZO STAFFA	
---------------------------	--

STAFFA PER PIANI P 37 cm	6953
STAFFA PER PIANI P 45 cm	6955

Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe. **Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.**



Sp. 1,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. MAGNUM 50	ART. MAGNUM 60	ART. MAGNUM 70	OCRITECH
PER MOBILE da 60 a 105 cm	N061	N06L da L 70	N075 da L 85	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	N05S	N06C	N06W	
PER MOBILE da 141 a 170 cm	N05U	N06E	N06X	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N05V	N06F	N06Z	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N05X	N06H	N071	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N05Z	N06J	N073	

LUNGHEZZA PIANO
VASCA DOPPIA

PER MOBILE da 120 a 170 cm	N05T	N06D da L 140	N06Y da L 170	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N05W	N06G	N070	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N05Y	N06I	N072	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N060	N06K	N074	



ATTENZIONE! I piani top sp. 8 cm vanno sempre impiegati in appoggio perché l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

Sp. 8 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. MAGNUM 50	ART. MAGNUM 60	ART. MAGNUM 70	OCRITECH
PER MOBILE da 70 a 105 cm	N07P	N089 da L 75	N08T da L 85	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	N07G	N080	N08K	
PER MOBILE da 141 a 170 cm	N07I	N081	N08L	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N07J	N083	N08N	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N07L	N085	N08P	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N07N	N087	N08R	

LUNGHEZZA PIANO
VASCA DOPPIA

PER MOBILE da 140 a 170 cm	N07H	N082 da L 150	N08M da L 170	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N07K	N084	N08O	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N07M	N086	N08Q	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N07O	N088	N08S	



ATTENZIONE! I piani top sp. 12,2 cm vanno sempre impiegati in appoggio perché l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

Sp. 12,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. MAGNUM 50	ART. MAGNUM 60	ART. MAGNUM 70	OCRITECH
PER MOBILE da 70 a 105 cm	N09D	N09X da L 75	NOAH da L 85	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	N094	N09O	NOA8	
PER MOBILE da 141 a 170 cm	N096	N09P	NOA9	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N097	N09R	NOAB	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N099	N09T	NOAD	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N09B	N09V	NOAF	

LUNGHEZZA PIANO
VASCA DOPPIA

PER MOBILE da 140 a 170 cm	N095	N09Q da L 150	NOAA da L 170	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N098	N09S	NOAC	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N09A	N09U	NOAE	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N09C	N09W	NOAG	



Sp. 1,2 cm



Sp. 8 cm




Sp. 12,2 cm

MAGNUM 50

per basi portalavabo
min. L 60 x P 50 cm (per sp. 1,2 cm)
min. L 70 x P 50 cm (per sp. 8-12,2 cm)

(compresa di copripietla in finitura)
(installare con piletta 5679)


Vasca interna:
L 50 x P 30 x H 11,5 cm

**MAGNUM 60**

per basi portalavabo
min. L 70 x P 50 cm (sp. 1,2 cm)
min. L 85 x P 45 cm (sp. 8 - 12,2 cm)

(compresa di copripietla in finitura)
(installare con piletta 5679)


Vasca interna:
L 60 x P 30 x H 11,5 cm

**MAGNUM 70**

per basi portalavabo
min. L 85 x P 50 cm

(compresa di copripietla in finitura)
(installare con piletta 5679)

Vasca interna:
L 70 x P 30 x H 11,5 cm



AGGIUNTA PREZZO STAFFA	
---------------------------	--

STAFFA PER PIANI P 37 cm	6953
STAFFA PER PIANI P 50 cm	6955

Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe. **Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.**



Sp. 1,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. MAGNUM 50	ART. MAGNUM 60	ART. MAGNUM 70	OCRITECH	
PER MOBILE da 60 a 105 cm	N06B	N06V da L 70	N07F da L 85		
PER MOBILE da 106 a 140 cm	N062	N06M	N076		
PER MOBILE da 141 a 170 cm	N064	N06O	N077		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N065	N06P	N079		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N067	N06R	N07B		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N069	N06T	N07D		

LUNGHEZZA PIANO
VASCA DOPPIA

PER MOBILE da 120 a 170 cm	N063	N06N da L 140	N078 da L 170		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N066	N06Q	N07A		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N068	N06S	N07C		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N06A	N06U	N07E		



ATTENZIONE! I piani top sp. 8 cm vanno sempre impiegati in appoggio perché l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

Sp. 8 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. MAGNUM 50	ART. MAGNUM 60	ART. MAGNUM 70	OCRITECH	
PER MOBILE da 70 a 105 cm	N07Z	N08J da L 75	N093 da L 85		
PER MOBILE da 106 a 140 cm	N07Q	N08A	N08U		
PER MOBILE da 141 a 170 cm	N07S	N08B	N08V		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N07T	N08D	N08X		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N07V	N08F	N08Z		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N07X	N08H	N091		

LUNGHEZZA PIANO
VASCA DOPPIA

PER MOBILE da 140 a 170 cm	N07R	N08C da L 150	N08W da L 170		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N07U	N08E	N08Y		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N07W	N08G	N090		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N07Y	N08I	N092		



ATTENZIONE! I piani top sp. 12,2 cm vanno sempre impiegati in appoggio perché l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

Sp. 12,2 cm


LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. MAGNUM 50	ART. MAGNUM 60	ART. MAGNUM 70	OCRITECH	
PER MOBILE da 70 a 105 cm	N09N	N07A da L 75	NOAR da L 85		
PER MOBILE da 106 a 140 cm	N09E	N09Y	NOAI		
PER MOBILE da 141 a 170 cm	N09G	N09Z	NOAJ		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N09H	NOA1	NOAL		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N09J	NOA3	NOAN		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N09L	NOA5	NOAP		

LUNGHEZZA PIANO
VASCA DOPPIA

PER MOBILE da 140 a 170 cm	N09F	NOAO da L 150	NOAK da L 170		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N09I	NOA2	NOAM		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N09K	NOA4	NOAO		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N09M	NOA6	NOAQ		

PIANI TOP **NOTES** in cristalplant Sp. 1,5 cm

P 50



NOTES

per basi portalavabo

per bala portavasos
min. L 70 x P 50 cm


Compreso di copripiletta in finitura.
(installare con piletta art. 5679)

Vasca interna L 60 x P 32 x H 10 cm

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CRISTALPLANT
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F784	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F785	
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F786	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F787	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F788	
PER MOBILE da 221 a 270 cm	F789	

PIANI TOP CURVY in mineralguss sp. 1,2 cm

P 50



CURVY

per basi portalavabo dritte min.

L 60 x P 50 cm

(installare con piletta art. 5698/99/96)

Vasca interna L 51 x P 31 x H 12,5 cm

ATTENZIONE! La consolle Curvy può essere tagliata dove indicato. Il prezzo rimane invariato in quanto lo stampo di partenza rimane lo stesso.

ATTENZIONE! Se non specificato il piano top verrà realizzato con foro rubinetto posteriore centrale.

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART.	MINERALGUSS
PER MOBILE da 60 a 105 cm	F257	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F258	
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F259	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F260	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F261	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F262	
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA		
PER MOBILE da 120 a 170 cm	F263	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F264	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F265	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F266	

PIANI TOP JOY in mineralguss sp. 1,4 cm

P 50



JOY

per basi portalavabo


min. L 70 x P 50 cm

(compreso di foro per il troppo pieno e set da installare)

Art. F701/F801

Vasca interna L 60 x P 31 x H 14 cm
PESO 32 KG

ATTENZIONE! La consolle Joy può essere tagliata dove indicato. Il prezzo rimane invariato in quanto lo stampo di partenza rimane lo stesso.




LUNGHEZZA PIANO

Base FUSION min. L 70 cm

ART.

F701

MINERALGUSS



LUNGHEZZA PIANO

Base FUSION min. L 70 cm

ART.

F801

MINERALGUSS

PIANI TOP JOKER in mineralguss sp. 1,4 cm

P 50



JOKER

per basi portalavabo


min. L 85 x P 50 cm

(compreso di foro per il troppo pieno e set da installare)

Art. F702/F802

Vasca interna L 75 x P 31 x H 14 cm
PESO 33 KG

ATTENZIONE! La consolle Joker può essere tagliata dove indicato. Il prezzo rimane invariato in quanto lo stampo di partenza rimane lo stesso.




LUNGHEZZA PIANO

Base FUSION min. L 85 cm

ART.

F702

MINERALGUSS



LUNGHEZZA PIANO

Base FUSION min. L 85 cm


ART.

F802

MINERALGUSS

PIANI TOP BLIP in **tekno Deimos** sp. 1,2 cm

P 50



BLIP

**per basi portalavabo
min. L 70 x P 50 cm**

PIRELLA L 70 x P 50 cm
Compreso di copripilettia in finitura.
(installare con piletta art. 5679)


Vasca interna L 60 x P 34 x H 11 cm



LUNGHEZZA PIANO	ART.	VASCA SINGOLA	ART.	VASCA DOPPIA
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F790		-	-
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F791		-	-
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F792		F796 da L 140	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F793		F797	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F794		F798	
PER MOBILE da 221 a 270 cm	F795		F799	

PIANI TOP **WALL 50-60** in tekno resina

P 50



WALL 50

per basi portalavabo

**per fascia portafavato
min. L 60 x P 50 cm (sp.1,2 cm)**

min. L 70 x P 50 cm (sp.8 e 14 cm)
Compreso di copripiletta in finitura
Gloss (lavoro artigianale - 5670)

Vasca interna L 50 x P 31 x H 11 cm

Vasca interna L 50 x P 31 x H 11 cm



**Tekno Resina
E5 Bianco**



**Tekno Resina
E6 Tortora**



Tekno Resina
E7 Cemento

WALL 60

per basi portalavabo

min. L 70 x P 50 cm (sp.1,2 cm)

min. L 85 x P 50 cm (sp.8 e 14 cm)
(installare con piletta art. 5698/99/96 in
tekno bianco o colore)

Vasca interna L 60 x P 31 x H 11 cm

Sp. 1,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. WALL 50	ART. WALL 60	TEKNO finitura resina
PER MOBILE da 60 a 105 cm	F901	F911 da L 70	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F902	F912	
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F903	F913	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F904	F914	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F905	F915	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F906	F916	

LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA	ART. WALL 50	ART. WALL 60	TEKNO finitura resina
PER MOBILE da 120 a 170 cm	F907	F917 da L 140	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F908	F918	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F909	F919	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F910	F920	

Sp. 8 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. WALL 50	ART. WALL 60	TEKNO finitura resina
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F921	F931 da L 75	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F922	F932	
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F923	F933	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F924	F934	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F925	F935	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F926	F936	

LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA	ART. WALL 50	ART. WALL 60	TEKNO finitura resina
PER MOBILE da 140 a 170 cm	F927	F937 da L 150	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F928	F938	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F929	F939	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F930	F940	

Sp. 14 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. WALL 50	ART. WALL 60	TEKNO finitura resina
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F941	F951 da L 75	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F942	F952	
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F943	F953	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F944	F954	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F945	F955	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F946	F956	

LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA	ART. WALL 50	ART. WALL 60	TEKNO finitura resina
PER MOBILE da 140 a 170 cm	F947	F957 da L 150	
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F948	F958	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F949	F959	
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F950	F960	

Staffa per top Sp. 8 e 14 cm in metallo bianco

AGGIUNTA PREZZO STAFFA	STAFFA PER PIANI P 50 cm	6955
	Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe. Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.	

N.B. Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. **DIMA** del costo **al m²** di:

PIANI TOP INTEGRATI NUT

NEW

TEKNO DEIMOS



BIANCO OPACO

TEKNO COLORE

(colori della mazzetta
Arbi esclusi metal)



COLORI OPACHI

Vi ricordiamo che in fase di ordine va sempre specificato il colore scelto.



NUT RETTANGOLARE 48



NUT OVALE 48


NUT OVALE e RETTANGOLARE 48

per basi portalavabo

min. L 60 x P 50 cm (per Sp. 1,2 cm)
min. L 70 x P 50 cm (per Sp. 8-12,2 cm)
(installare con piletta art. 5698/99/96)

Vasca interna:

L 48 x P 30 x H 11,5 cm




NUT OVALE e RETTANGOLARE 60

per basi portalavabo


min. L 70 x P 50 cm (per Sp. 1,2 cm)
min. L 85 x P 50 cm (per Sp. 8-12,2 cm)
(installare con piletta art. 5698/99/96)

Vasca interna:

L 60 x P 30 x H 11,5 cm



AGGIUNTA PREZZO
STAFFA



STAFFA PER PIANI P 37 cm

6953

STAFFA PER PIANI P 50 cm

6955

Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe. Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.



Sp. 1,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. OVALE 48	ART. RETTANGOLARE 48	ART. OVALE 60	ART. RETTANGOLARE 60	TEKNO DEIMOS BIANCO	TEKNO COLORE
PER MOBILE da 60 a 105 cm	N02G	N02Q	N030 da L 70	N03A da L 70		
PER MOBILE da 106 a 140 cm	N02H	N02R	N031	N03B		
PER MOBILE da 141 a 170 cm	N02I	N02S	N032	N03C		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N02J	N02T	N033	N03D		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N02K	N02U	N034	N03E		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N02L	N02V	N035	N04F		
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA						
PER MOBILE da 120 a 170 cm	N02M	N02W	N036 da L 140	N03G da L 140		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N02N	N02X	N037	N03H		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N02O	N02Y	N038	N03I		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N02P	N02Z	N039	N03J		

Sp. 8 cm


 **ATTENZIONE!** I piani top sp. 8 cm vanno sempre impiegati in appoggio perché l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. OVALE 48	ART. RETTANGOLARE 48	ART. OVALE 60	ART. RETTANGOLARE 60	TEKNO DEIMOS BIANCO	TEKNO COLORE
PER MOBILE da 70 a 105 cm	N03K	N03U	N044 da L 75	N04E da L 75		
PER MOBILE da 106 a 140 cm	N03L	N03V	N045	N04F		
PER MOBILE da 141 a 170 cm	N03M	N03W	N046	N04G		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N03N	N03X	N047	N04H		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N03O	N03Y	N048	N04I		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N03P	N03Z	N049	N04J		
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA						
PER MOBILE da 140 a 170 cm	N03Q	N040	N04A da L 150	N04K da L 150		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N03R	N041	N04B	N04L		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N03S	N042	N04C	N04M		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N03T	N043	N04D	N04N		

Sp. 12,2 cm

 **ATTENZIONE!** I piani top sp. 12,2 cm vanno sempre impiegati in appoggio perché l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. OVALE 48	ART. RETTANGOLARE 48	ART. OVALE 60	ART. RETTANGOLARE 60	TEKNO DEIMOS BIANCO	TEKNO COLORE
PER MOBILE da 70 a 105 cm	N04O	N04Y	N058 da L 75	N05I da L 75		
PER MOBILE da 106 a 140 cm	N04P	N04Z	N059	N05J		
PER MOBILE da 141 a 170 cm	N04Q	N050	N05A	N05K		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N04R	N051	N05B	N05L		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N04S	N052	N05C	N05M		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N04T	N053	N05D	N05N		
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA						
PER MOBILE da 140 a 170 cm	N04U	N054	N05E da L 150	N05O da L 150		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	N04V	N055	N05F	N05P		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	N04W	N056	N05G	N05Q		
PER MOBILE da 221 a 260 cm	N04X	N057	N05H	N05R		



BORDO SALVAGOCCE SP. 2,6 CM

YPSILON 50

per basi portalavabo
min. L 60 x P 50 cm

Bordo antigoccia sp. 2,6 cm sui lati anteriore e posteriore. Compreso di copripietla in finitura.
(installare con piletta art. 5679)

Vasca interna L 50 x P 34 x H 12 cm

ATTENZIONE!
NO SPECCHIERE IN APPOGGIO

YPSILON 70

per basi portalavabo
min. L 85 x P 50 cm

Bordo antigoccia sp. 2,6 cm sui lati anteriore e posteriore. Compreso di copripietla in finitura.
(installare con piletta art. 5679)

Vasca interna L 70 x P 34 x H 12 cm

ATTENZIONE!
NO SPECCHIERE IN APPOGGIO



LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA

	ART. YPSILON 50	ART. YPSILON 70	MINERALGUSS bianco lucido	TEKNO DEIMOS bianco opaco
PER MOBILE da 60 a 105 cm	F573	F773 da L 85		
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F574	F774		
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F575	F775		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F576	F776		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F577	F777		
PER MOBILE da 221 a 270 cm	F578	F778		

LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA

PER MOBILE da 120 a 170 cm	F579	F779 solo L 170		
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F580	F780		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F581	F781		
PER MOBILE da 221 a 270 cm	F582	F782		

ATTENZIONE!

I piani top Ypsilon 50 e 70 non sono utilizzabili nei modelli Code, Master e Sky Gola.

FINITURE DISPONIBILI:




Mineralguss
MG bianco lucido



Tekno Deimos
DE bianco opaco



ACCESSORI PER PIANI TOP KUKI, NAXOS e PLAZA



FORO
PORTASALVIETTE
SUL TOP L 4 cm

Art. A938
Prezzo:
(solo per piani in
tekno e mineralguss)



PILETTA TONDA A FILO
IN LAMINAM/GRES
(scarico libero)



PILETTA TONDA IN
LAMINAM/GRES/QUARZO
RESINA (Stop & Go)



PILETTA QUADRATA
A FILO IN LAMINAM/GRES
(scarico libero)

PIANI TOP



Sp. 1,2 / 8 / 12,2

KUKI vasca L 50
NAXOS vasca L 60
PLAZA vasca L 70
scivolo removibile a richiesta

FINITURE:

Ocritech
Tekno
Tekno colore
Mineralguss
Laminam
Gres
Quarzo resina



Sp. 1,2 / 8 / 12,2

PLUG vasca L 50
STOPPER vasca L 70
cover / copripiletta
rettangolare di serie

FINITURE:

Tekno
Mineralguss
Fenix
Hpl



Sp. 1,2 / 8 / 12,2

SLOT vasca L 50
RIGA vasca L 70
scivolo integrato non removibile

FINITURE:

Tekno
Mineralguss
Laminam
Gres
Quarzo resina

PIANI TOP CON
LAVABO INTEGRATO

SCIVOLO REMOVIBILE PER KUKI - NAXOS - PLAZA



Scivolo removibile



Foto **con scivolo**




Foto **senza scivolo**



VERSIONE TEKNO
Sp. 1,2 cm



VERSIONE TEKNO COLORE
(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)
Sp. 8 cm



VERSIONE GRES COLORE
Sp. 12,2 cm

KUKI

per basi portalavabo

min. L 60 x P 50 cm (per Sp. 1,2 cm)
min. L 70 x P 50 cm (per Sp. 8-12,2 cm)
(installare con piletta art.
5698/5699/5696 o 5680)
Art. AC12/AC11 (da ordinare
con il piano, non successivamente)

Vasca interna laminam/gres:
L 48,5 x P 29 x H 10/10,5 cm

Vasca interna in Mineralguss:
L 50 x P 31 x H 12,5 cm (per tekno
H 10/10,5 cm)

NAXOS

per basi portalavabo

min. L 70 x P 50 cm
min. L 85 x P 50 cm (per Sp. 8-12,2 cm)
(installare con piletta art.
5698/5699/5696 o 5680)
Art. AC12/AC11 (da ordinare
con il piano, non successivamente)

Vasca interna laminam /gres:
L 58,5 x P 29 x H 10/10,5 cm

Vasca interna Mineralguss:
L 60 x P 31 x H 12,5 cm (per tekno
H 10/10,5 cm)

PLAZA


per basi portalavabo

min. L 85 x P 50 cm
(installare con piletta art.
5698/5699/5696 o 5680)
Art. AC12/AC11 (da ordinare
con il piano, non successivamente)


Vasca interna laminam /gres:
L 68,5 x P 29 x H 10/10,5 cm

Vasca interna in Mineralguss:
L 70 x P 31 x H 12,5 cm (per tekno
H 10/10,5 cm)


L. max. 260 cm con **VASCA CENTRALE** per Mineralguss e Tekno. Base min. L 60.



L. max. 260 cm **VASCA CENTRALE** per Mineralguss e Tekno. Base min. L 70.



L. max. 260 cm con **VASCA CENTRALE** per Mineralguss e Tekno. Base min. L 85.



ATTENZIONE! Se non specificato il piano top verrà realizzato con foro rubinetto posteriore centrale.

ATTENZIONE! Per i piani top Kuki, Naxos e Plaza in **TEKNO** e **OCRITECH** è possibile realizzare lunghezze superiori allo stampo di partenza, incollando e levigando una porzione di piano. Applicare una maggiorazione del **15%** sul prezzo del listino.

Staffa per top Sp. 8 e 12,2 cm in metallo bianco

AGGIUNTA PREZZO STAFFA	STAFFA PER PIANI P 37 cm	6953	Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe. Per misure uguali o superiori a 140 cm è obbligo l'uso di almeno 3 staffe.
	STAFFA PER PIANI P 50 cm	6955	



FINITURE PIANI TOP

OCRITECH




Ocritech
EP Bianco opaco

MINERALGUSS



Mineralguss
MG bianco lucido

TEKNO TEKNO COLORE



Tekno
E1 bianco opaco



Tekno Colore
E9 colore opaco
(mazz. Arbi no metal)

CATEGORIA 5 LAMINAM GRES



Laminam
A9 Oxide Bianco



Laminam
A4 Oxide Nero



Laminam
AF Pietra di S. Perla



Laminam
AE Pietra di S. Grigia



Laminam
AG Pietra di S. Antracite



Laminam
DJ Calce Bianco



Laminam
AA Fokos Sale



Laminam
AC Fokos Terra



Laminam
AB Fokos Roccia



Laminam
AD Fokos Piombo



Laminam
AI Nero Greco



Laminam
AV Pietra Grey



Laminam
DW Ossido Bruno



Laminam
DV Ossido Nero



Laminam
DU Ossido verderame



GRES Iris
AJ Ivory



GRES Iris
AK Plumb



GRES Iris
AL Silver



GRES Iris
AM Amber

CATEGORIA 6 LAMINAM GRES



Laminam
AX Statuarietto



Laminam
DO Bianco Assoluto



Laminam
DM Pietra Piasentina



Laminam
DN Calacatta Oro Venato



Laminam
DO Bianco Statuario Venato



Laminam
DQ Ardesia Spacco Bianco



Laminam
DR Ardesia Spacco Nero



Laminam
DS Pietra di Cardoso Nero



Laminam
DT Pietra di Cardoso Grigio



GRES
DX Iseo Abujardado



GRES
DY Azalai Negro



Gres Iris
D9 Steel Blue



Laminam
D3 Terra di Matera



Laminam
D4 Terra di Saturnia



Gres Iris
D7 Marsala



Gres Iris
D8 Azure



Gres Iris
D6 Green



Gres Iris
D4 Vulcano



Laminam
L1 Alaska



Laminam
L3 Ankara



Laminam
L2 Amazzonia



Laminam
L0 Burgundy



Laminam
L4 Vulcano

CATEGORIA 7 LAMINAM LUCIDO



Laminam
AW Emperador Extra Lucido



Laminam
AY Noir Desir Lucido



Laminam
D5 Verde Alpi Lucido

CATEGORIA 8 QUARZO RESINA



Quarzo resina
OG Classic



Quarzo resina
OH Charcoal



Quarzo resina
OI Dark

Sp. 1,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. KUKI	ART. NAXOS	ART. PLAZA	OCRITECH opaco	MINERALGUSS lucido	TEKNO BIANCO e COLORE
PER MOBILE da 60 a 105 cm	F667	F372 da L 70	F505 da L 85			
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F668	F373	F506			
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F669	F374	F507			
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F670	F375	F508			
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F671	F376	F509			
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F672	F377	F510			
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA						
PER MOBILE da 120 a 170 cm	F703	FB19 da L 140	F617 solo L 170			
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F704	FB20	F618			
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F705	FB21	F619			
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F706	FB22	F620			
SCIVOLO (cadauno)	A028	A079	A029	-		

 **ATTENZIONE!** I piani top sp. 8 cm vanno sempre impiegati in appoggio perché l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

Sp. 8 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. KUKI	ART. NAXOS	ART. PLAZA	OCRITECH opaco	MINERALGUSS lucido	TEKNO BIANCO e COLORE
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F267	F552 da L 75	F466 da L 85			
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F268	F553	F467			
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F269	F554	F468			
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F270	F555	F469			
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F271	F556	F470			
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F272	F557	F471			
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA						
PER MOBILE da 140 a 170 cm	F273	FB23 da L 150	F476 solo L 170			
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F274	FB24	F473			
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F275	FB25	F474			
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F276	FB26	F475			
SCIVOLO (cadauno)	A028	A079	A029	-		

 **ATTENZIONE!** I piani top in **Mineralguss** sp. 12,2 cm vanno sempre impiegati in appoggio perché l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

Sp. 12,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. KUKI	ART. NAXOS	ART. PLAZA	OCRITECH opaco	MINERALGUSS lucido	TEKNO BIANCO e COLORE
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F707	F542 da L 75	F713 da L 85			
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F708	F543	F714			
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F709	F544	F715			
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F710	F817	F716			
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F711	F818	F717			
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F712	F819	F718			
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA						
PER MOBILE da 140 a 170 cm	F627	FB27 da L 150	F607 solo L 170			
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F628	FB28	F608			
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F629	FB29	F609			
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F630	FB30	F610			
SCIVOLO (cadauno)	A028	A079	A029	-		

Sp. 1,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. KUKI	ART. NAXOS	ART. PLAZA	CAT. 5 LAMINAM E GRES	CAT. 6 LAMINAM E GRES	CAT. 7 LAMINAM LUCIDO	CAT. 8 QUARZO RESINA
PER MOBILE da 60 a 105 cm	F667	F372 da L 70	F505 da L 85				
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F668	F373	F506				
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F669	F374	F507				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F670	F375	F508				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F671	F376	F509				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F672	F377	F510				
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA							
PER MOBILE da 120 a 170 cm	F703	FB19 da L 140	F617 solo L 170				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F704	FB20	F618				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F705	FB21	F619				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F706	FB22	F620				
SOPRAPREZZO PER PROF. 62,5				+15 %	+15 %	+15 %	+15 %
SCIIVOLO (cadauno)	A028	A079	A029				

Sp. 8 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. KUKI	ART. NAXOS	ART. PLAZA	CAT. 5 LAMINAM E GRES	CAT. 6 LAMINAM E GRES	CAT. 7 LAMINAM LUCIDO	CAT. 8 QUARZO RESINA
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F267	F552 da L 75	F466 da L 85				
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F268	F553	F467				
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F269	F554	F468				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F270	F555	F469				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F271	F556	F470				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F272	F557	F471				
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA							
PER MOBILE da 140 a 170 cm	F273	FB23 da L 150	F476 solo L 170				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F274	FB24	F473				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F275	FB25	F474				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F276	FB26	F475				
SOPRAPREZZO PER PROF. 62,5				+15 %	+15 %	+15 %	+15 %
SCIIVOLO (cadauno)	A028	A079	A029				

Sp. 12,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. KUKI	ART. NAXOS	ART. PLAZA	CAT. 5 LAMINAM E GRES	CAT. 6 LAMINAM E GRES	CAT. 7 LAMINAM LUCIDO	CAT. 8 QUARZO RESINA
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F707	F542 da L 75	F713 da L 85				
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F708	F543	F714				
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F709	F544	F715				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F710	F817	F716				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F711	F818	F717				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F712	F819	F718				
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA							
PER MOBILE da 140 a 170 cm	F627	FB27 da L 150	F607 solo L 170				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F628	FB28	F608				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F629	FB29	F609				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F630	FB30	F610				
SOPRAPREZZO PER PROF. 62,5				+15 %	+15 %	+15 %	+15 %
SCIIVOLO (cadauno)	A028	A079	A029				



VERSIONE TEKNO



VERSIONE HPL
(con vasca in Solid Surface bianca)



VERSIONE FENIX
(con vasca in Solid Surface in tinta)

PLUG

(compreso di copripietla)
per basi portalavabo
min. L 60 x P 50 cm (sp.1,2 cm)
min. L 70 x P 50 cm (sp.8 e 12,2 cm)

Vasca interna tekno/mineralguss:
L 50 x P 31 x H 10 cm
(installare con piletta art. 5698/99/79)

Vasca interna hpl/fenix:
L 50 x P 30 x H 12,5 cm
(installare con piletta art. 5679)

STOPPER


(compreso di copripietla)
per basi portalavabo
min. L 85 x P 50 cm

Vasca interna tekno/mineralguss:
L 70 x P 31 x H 10 cm
(installare con piletta art. 5698/99/79)

Vasca interna hpl/fenix:
L 70 x P 30 x H 12,5 cm
(installare con piletta art. 5679)

ATTENZIONE! I disegni fanno riferimento ai piani in Tekno o Mineralguss.

Nei piani in Fenix e Hpl la piletta è arretrata.



ATTENZIONE! Le consolle Plug e Stopper in Tekno possono essere realizzate in lunghezze superiori allo stampo di partenza, incollando e levigando una porzione di piano. Applicare una maggiorazione del 15% sul prezzo del listino.
ATTENZIONE! Per i piani in Hpl e Fenix non è possibile fare il cambio di profondità.

FINITURE

FENIX
HPL



FENIX
F0 Bianco Kos



FENIX
F1 Grigio Efeso



FENIX
F3 Grigio Londra



FENIX
F4 Grigio Bromo



FENIX
F6 Verde Comodoro



FENIX
F7 Rosso casale




FENIX
F8 Nero



HPL
BE Dioniso Scuro



HPL
BG Dioniso Chiaro



HPL
BF Apollo

Staffa per top Sp. 8 e 12,2 cm in metallo bianco

AGGIUNTA PREZZO STAFFA	STAFFA PER PIANI P 37 cm STAFFA PER PIANI P 50 cm	6953 6955	Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe. Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.
---------------------------	--	--------------	---



Sp. 1,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. PLUG sp. 1,2	ART. STOPPER sp. 1,2	MINERALGUSS	TEKNO BIANCO e COLORE	HPL	FENIX
PER MOBILE da 60 a 105 cm	F961	F971 da L 85				
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F962	F972				
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F963	F973				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F964	F974				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F965	F975				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F966	F976				
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA						
PER MOBILE da 120 a 170 cm	F967	F977 solo L 170				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F968	F978				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F969	F979				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F970	F980				

Sp. 8 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. PLUG sp. 8	ART. STOPPER sp. 8	MINERALGUSS	TEKNO BIANCO e COLORE	HPL	FENIX
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F981	F991 da L 85				
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F982	F992				
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F983	F993				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F984	F994				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F985	F995				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F986	F996				
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA						
PER MOBILE da 140 a 170 cm	F987	F997 solo L 170				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F988	F998				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F989	F999				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F990	F000				

Sp. 12,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. PLUG sp. 12,2	ART. STOPPER sp. 12,2	MINERALGUSS	TEKNO BIANCO e COLORE	HPL	FENIX
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F870	F880 da L 85				
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F871	F881				
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F872	F882				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F873	F883				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F874	F884				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F875	F885				
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA						
PER MOBILE da 140 a 170 cm	F876	F886 solo L 170				
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F877	F887				
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F878	F888				
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F879	F889				







Sp. 1,2 cm



Sp. 8 cm



Sp. 12,2 cm

SLOT**per basi portalavabo**min. L 60 x P 50 cm (per Sp. 1,2 cm)
min. L 70 x P 50 cm (per Sp. 8-12,2 cm)**Vasca interna**L 50 x P 30/31 x H 10 cm
per Laminam e Gres H 7/6 cm**ATTENZIONE!** Se non specificato il piano top verrà realizzato con foro rubinetto posteriore centrale.**RIGA****per basi portalavabo**
min. L 85 x P 50 cm**Vasca interna**L 70 x P 30/31 x H 10 cm
per Laminam e Gres H 7/6 cm**ATTENZIONE!** Se non specificato il piano top verrà realizzato con foro rubinetto posteriore centrale.**ATTENZIONE!** Per i piani top Slot e Riga in **Tekno** è possibile realizzare lunghezze superiori allo stampo di partenza, incollando e levigando una porzione di piano. Applicare una maggiorazione del **15%** sul prezzo del listino.**SCARICO ISPEZIONABILE PER PIANI TOP IN TEKNO E MINERALGUSS****Staffa per top Sp. 8 e 12,2 cm in metallo bianco**AGGIUNTA PREZZO
STAFFA

STAFFA PER PIANI P 37 cm

6953

STAFFA PER PIANI P 50 cm

6955Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe. **Per misure uguali o superiori a 140 cm è obbligo l'uso di almeno 3 staffe.**

Sp. 1,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. SLOT	ART. RIGA	MINERALGUSS	TEKNO BIANCO e COLORE	CAT. 5 LAMINAM E GRES	CAT. 6 LAMINAM E GRES	CAT. 7 LAM. LUC.	CAT. 8 QUARZO RESINA
PER MOBILE da 60 a 105 cm	A238	A258 da L 85						
PER MOBILE da 106 a 140 cm	A239	A259						
PER MOBILE da 141 a 170 cm	A240	A260						
PER MOBILE da 171 a 190 cm	A241	A261						
PER MOBILE da 191 a 220 cm	A242	A262						
PER MOBILE da 221 a 260 cm	A243	A263						
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA								
PER MOBILE da 120 a 170 cm	A244	A264 solo L 170						
PER MOBILE da 171 a 190 cm	A245	A265						
PER MOBILE da 191 a 220 cm	A246	A266						
PER MOBILE da 221 a 260 cm	A247	A267						
SOPRAPREZZO PER PROF. 62,5			-	-	+15 %	+15 %	+15 %	+15 %


ATTENZIONE! I piani top sp. 8 cm vanno sempre impiegati in appoggio dal momento che l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

Sp. 8 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. SLOT	ART. RIGA	MINERALGUSS	TEKNO BIANCO e COLORE	CAT. 5 LAMINAM E GRES	CAT. 6 LAMINAM E GRES	CAT. 7 LAM. LUC.	CAT. 8 QUARZO RESINA
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F522	F532 da L 85						
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F523	F533						
PER MOBILE da 141 a 170 cm	F524	F534						
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F525	F535						
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F526	F536						
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F527	F537						
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA								
PER MOBILE da 140 a 170 cm	F528	F504 solo L 170						
PER MOBILE da 171 a 190 cm	F529	F539						
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F530	F540						
PER MOBILE da 221 a 260 cm	F531	F541						
SOPRAPREZZO PER PROF. 62,5			-	-	+15 %	+15 %	+15 %	+15 %

Sp. 12,2 cm

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. SLOT	ART. RIGA	MINERALGUSS	TEKNO BIANCO e COLORE	CAT. 5 LAMINAM E GRES	CAT. 6 LAMINAM E GRES	CAT. 7 LAM. LUC.	CAT. 8 QUARZO RESINA
PER MOBILE da 70 a 105 cm	A248	A268 da L 85						
PER MOBILE da 106 a 140 cm	A249	A269						
PER MOBILE da 141 a 170 cm	A250	A270						
PER MOBILE da 171 a 190 cm	A251	A271						
PER MOBILE da 191 a 220 cm	A252	A272						
PER MOBILE da 221 a 260 cm	A253	A273						
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA								
PER MOBILE da 140 a 170 cm	A254	F277 solo L 170						
PER MOBILE da 171 a 190 cm	A255	A275						
PER MOBILE da 191 a 220 cm	A256	A276						
PER MOBILE da 221 a 260 cm	A257	A277						
SOPRAPREZZO PER PROF. 62,5			-	-	+15 %	+15 %	+15 %	+15 %


**RETTOANGOLARE
sp. 1,2 cm**

per basi portalavabo
min. L 70 x P 50 (per Sp. 1,2 cm)
min. L 85 x P 50 (per Sp. 8-12,2 cm)

(installare con piletta art. 5698/99/96)

Vasca interna L 64 x P 32 x H 12 cm

ATTENZIONE!

La ns. ditta realizza di serie i piani top per lavabo con 1 foro per miscelatore posizionato dietro al lavabo. Vi preghiamo di fornire sempre tutte le indicazioni relative alla posizione del foro per il miscelatore, soprattutto quando il rubinetto è a muro.

Sp. 1,2 cm

LUNGHEZZA PIANO	ART.	VASCA SINGOLA	ART.	VASCA DOPPIA
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F411		-	-
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F412		-	-
PER MOBILE da 141 a 175 cm	F413		F517 da L 140	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	F414		F518	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F415		F519	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	F416		F520	

ATTENZIONE! I piani top sp. 8 cm vanno sempre impiegati in appoggio perché l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

Sp. 8 cm

LUNGHEZZA PIANO	ART.	VASCA SINGOLA	ART.	VASCA DOPPIA
PER MOBILE da 85 a 105 cm	FA87		-	-
PER MOBILE da 106 a 140 cm	FA88		-	-
PER MOBILE da 141 a 175 cm	FA89		FA93 da L 170	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	FA90		FA94	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FA91		FA95	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	FA92		FA96	

ATTENZIONE! I piani top sp. 12,2 cm vanno sempre impiegati in appoggio perché l'altezza della vasca supera lo spessore del piano.

Sp. 12,2 cm


LUNGHEZZA PIANO	ART.	VASCA SINGOLA	ART.	VASCA DOPPIA
PER MOBILE da 85 a 105 cm	FA97		-	-
PER MOBILE da 106 a 140 cm	FA98		-	-
PER MOBILE da 141 a 175 cm	FA99		FB03 da L 170	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	FA00		FB04	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	FB01		FB05	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	FB02		FB06	

Staffa per top Sp. 8 e 12,2 cm in metallo bianco

AGGIUNTA PREZZO STAFFA		STAFFA PER PIANI P 37 cm	6953		Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe. Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.
		STAFFA PER PIANI P 50 cm	6955		

PIANI TOP OVALE 65 in corian sp. 1,2 cm

P 50



OVALE 65 sp. 1,2 cm

per basi portalavabo
min. L 70 x P 50 cm
(installare con piletta art. 5698/99/96)

Vasca interna L 65 x P 32 x H 12 cm


ATTENZIONE!

La ns. ditta realizza di serie i piani top per lavabo con 1 foro per miscelatore posizionato dietro al lavabo. Vi preghiamo di fornire sempre tutte le indicazioni relative alla posizione del foro per il miscelatore, soprattutto quando il rubinetto è a muro.

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART.	CORIAN
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F401	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F402	
PER MOBILE da 141 a 175 cm	F403	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	F404	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F405	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	F406	
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA		
PER MOBILE da 140 a 175 cm	F513	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	F514	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F515	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	F516	

PIANI TOP FLY 50 / 60 / 70 in corian sp. 1 cm

P 50



FLY 50 / 60 / 70 sp. 1 cm

per basi portalavabo dritte
min. L 60 x P 50 cm (Fly 50)
min. L 70 x P 50 cm (Fly 60)
min. L 85 x P 50 cm (Fly 70)

(installare con piletta art. 5698/5699 o piletta in Corian a filo art. 5682)

Vasca interna
L 51/61/71 x P 31 x H 9 cm


ATTENZIONE!

La ns. ditta realizza di serie i piani top per lavabo con 1 foro per miscelatore posizionato dietro al lavabo. Vi preghiamo di fornire sempre tutte le indicazioni relative alla posizione del foro per il miscelatore, soprattutto quando il rubinetto è a muro.

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. FLY 50	ART. FLY 60	ART. FLY 70	CORIAN
PER MOBILE da 60 a 105 cm	F844	F854 da L 70	F864 da L 85	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F845	F855	F865	
PER MOBILE da 141 a 175 cm	F846	F856	F866	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	F847	F857	F867	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F848	F858	F868	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	F849	F859	F869	
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA				
PER MOBILE da 140 a 175 cm	F850	F860	-	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	F851	F861	-	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F852	F862	-	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	F853	F863	-	



N.B. Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. **DIMA** del costo **al m²** di:


BOB PICCOLO
sp. 1,2 cm
per basi portalavabo

min. L 70 x P 50 cm (Bob piccolo)
(installare con piletta art. 5698/99/96)

Vasca interna L 54 x P 31 x H 12 cm

BOB GRANDE
sp. 1,2 cm
per basi portalavabo

min. L 85 x P 50 cm (Bob grande)
(installare con piletta art. 5698/99/96)

Vasca interna L 75 x P 31 x H 12 cm

ATTENZIONE!

La ns. ditta realizza di serie i piani top per lavabo con 1 foro per miscelatore posizionato dietro al lavabo.

Vi preghiamo di fornire sempre tutte le indicazioni relative alla posizione del foro per il miscelatore, soprattutto quando il rubinetto è a muro.

LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART. PICCOLO	ART. GRANDE	CORIAN
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F828	F838 da L 85	
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F829	F839	
PER MOBILE da 141 a 175 cm	F830	F840	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	F831	F841	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F832	F842	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	F833	F843	
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA			
PER MOBILE da 140 a 175 cm	F834	-	
PER MOBILE da 176 a 190 cm	F835	-	
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F836	-	
PER MOBILE da 221 a 250 cm	F837	-	

FINITURE PIANI TOP in cristallo

FINITURE CRISTALLO sp. 1 cm
LUCIDO e SATINATO IN TUTTI
I COLORI DELLA MAZZETTA ARBI
per laccati metal solo Cristallo lucido

**FINITURE SOLID GLASS:**

NERO OPACO sp. 1 cm






AFRO

per basi portalavabo

min. L 85 x P 50 cm

(installare con piletta art. 5698-5699)

Vasca interna L 73,5 x P 37,5 x H 14 cm



LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA

ART.

LUCIDO

SATINATO / SOLID GLASS

PER MOBILE da 85 a 105 cm

F356 da L 85

PER MOBILE da 106 a 140 cm

F357

PER MOBILE da 141 a 175 cm

F358

PER MOBILE da 176 a 190 cm

F359

PER MOBILE da 191 a 220 cm

F360

PER MOBILE da 221 a 250 cm

F371

ATTENZIONE!

La ns. ditta realizza di serie i piani top per lavabo con 1 foro per miscelatore posizionato dietro al lavabo. Vi preghiamo di fornire sempre tutte le indicazioni relative alla posizione del foro per il miscelatore, soprattutto quando il rubinetto è a muro.

PIANI TOP OVALE 57 in cristallo sp. 1 cm




OVALE 57

per basi portalavabo

min. L 70 x P 50 cm

(installare con piletta art. 5698-5699)

Vasca interna L 57 x P 31 x H 13 cm



LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA

ART.

LUCIDO

SATINATO / SOLID GLASS

PER MOBILE da 70 a 105 cm

F431

PER MOBILE da 106 a 140 cm

F432

PER MOBILE da 141 a 175 cm

F433

PER MOBILE da 176 a 190 cm

F434

PER MOBILE da 191 a 220 cm

F435

PER MOBILE da 221 a 250 cm

F436

(Max L 230 cm)


(Max L 230 cm)

ATTENZIONE!

La ns. ditta realizza di serie i piani top per lavabo con 1 foro per miscelatore posizionato dietro al lavabo. Vi preghiamo di fornire sempre tutte le indicazioni relative alla posizione del foro per il miscelatore, soprattutto quando il rubinetto è a muro.




N.B. Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. DIMA del costo al m² di:

**DILVA**


per basi portalavabo
min. L 85 x P 50 cm
(installare con piletta art. 5698-5699)

Vasca interna L 72 x P 35 x H 12 cm

PIANI TOP **RETTANG. PICCOLO** in cristallo sp. 1 cm**RETTOANGOLARE PICCOLO**

per basi portalavabo
min. L 70 x P 50 cm
(installare con piletta art. 5698-5699)

Vasca interna L 51 x P 31 x H 13 cm



LUNGHEZZA PIANO VASCA SINGOLA	ART.	LUCIDO	SATINATO / SOLID GLASS
PER MOBILE da 70 a 105 cm	F493		
PER MOBILE da 106 a 140 cm	F494		
PER MOBILE da 141 a 175 cm	F495		
PER MOBILE da 176 a 190 cm	F496		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F497		
PER MOBILE da 221 a 250 cm	F498		
LUNGHEZZA PIANO VASCA DOPPIA			
PER MOBILE da 140 a 175 cm	F278		
PER MOBILE da 176 a 190 cm	F279		
PER MOBILE da 191 a 220 cm	F280		
PER MOBILE da 221 a 250 cm	F281		

ATTENZIONE!
Interasse fisso
per doppia vasca
L 70, 80, 85, 90, 103
o 120 cm



Profondità piani da P 52 a 54 cm

LUNGHEZZA PIANO	ART.	ROVERE nativo	NOCE nativo
L 120 MISURA FISSA	L884		
L 140 MISURA FISSA	L885		
L ≤ 100 (PREZZO FISSO)	L131		
METRO LINEARE da L 101 a 260	L131		

ESEMPIO CALCOLO PREZZO:

Piano L 85 cm (Rovere Nativo) =
Piano L 135 cm (Rovere Nativo) = 1,35 mt x

FINITURE



772 Noce Native
(=Noce Antico
scuro)

827 Rovere Native
(=Rovere Antico
Essenza)

DESCRIZIONE

Piani Naturali sono piani top spessore 5 cm con supporto fibrolegnoso impiallacciato in Rovere Nativo e Noce Nativo con bordo frontale massellato in essenza, effetto scortecciato e bordi laterali in essenza effetto "testa di tavolame".

ATTENZIONE!

La nostra ditta realizza di serie i piani top per lavabo con 1 foro per miscelatore posizionato dietro il lavabo. Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni vi preghiamo di fornire sempre tutte le indicazioni relative alla posizione del foro per il miscelatore, soprattutto quando il rubinetto è a muro.

Nei piani Naturali il foro per lavabo Tutto Fuori è compreso.

ACCESSORIO PORTASAPONE in Corian



ARTICOLO	A056
PREZZO	
DIMENSIONI	L 17 x P 35 cm x sp. 1,2 cm

STAFFA PER IL FISSAGGIO (metallo bianco)

	PER PIANI P 50	6955
--	----------------	-------------

⚠ Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani Naturali (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe.
Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.



N.B. Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. **DIMA** del costo **al m²** di:

FINITURE PIANI FOLDING (portalavabo o pedane)

CATEGORIA B

CDF



CDF Romeo
MC1



CDF Ortigia
MC2



CDF Lipari
MC3



CDF Astra
MC4



CDF Rust
MC5



CDF Triton
MC6

CATEGORIA C

ROVERE LEGNO



Rovere Crema
836



Rovere Essenza
821



Rovere Malto
610



Rovere Castoro
605



Rovere Masai
822



Rovere Inchiostro
823



Rovere Fieno
828

NOCE ANTICO
NOCE CANALETTO
ROVERE ANTICO
EUCALIPTO OPACO
ROVERE SPESSART



Noce Antico Biondo
7A2



Noce Antico Scuro
7A1



Noce Canaletto Naturale
771



Rov. Ant. Crema
8A2



Rov. Antico Essenza
8A8



Rov. Antico Sbiancato
8A6



Rov. Antico Grezzo
8A5



Rov. Antico Castoro
8A3



Rov. Antico Masai
8A9



Rov. Antico Inchiostro
8AA



Rovere Ant. Fieno
8AB



Rov. Spessart liscio
645

LACCATO BIANCO e COLORE OPACO



Laccato colore OPACO



Laccato bianco OPACO

OLMO



Olmo Chiaro
667



Olmo Medio
668



Olmo Scuro
669

CATEGORIA D ROVERE DECAPÈ



Decapè Felce
815DF



Decapè Polvere
815DH



Decapè Menta
815DE

LACCATO BIANCO e COLORE LUCIDO
LACCATO BIANCO e COLORE VELVET
LACCATO COLORE METAL



Laccato bianco LUCIDO
e VELVET



Laccato colore LUCIDO
e VELVET



Laccato colore METAL



Sp. 8 cm

LUNGHEZZA PIANO	PROFONDITÀ 37,5				PROFONDITÀ 45,5				PROFONDITÀ 50,5			
	ART.	CAT. B	CAT. C	CAT. D	ART.	CAT. B	CAT. C	CAT. D	ART.	CAT. B	CAT. C	CAT. D
PIANO FOLDING < 70 a 105 cm	L588				L538				L592			
PIANO FOLDING da 106 a 140 cm	L589				L539				L593			
PIANO FOLDING da 141 a 190 cm	L590				L540				L594			
PIANO FOLDING da 191 a 260 cm	L591				L541				L595			

Sp. 12,2 cm

LUNGHEZZA PIANO	PROFONDITÀ 37,5				PROFONDITÀ 45,5				PROFONDITÀ 50,5			
	ART.	CAT. B	CAT. C	CAT. D	ART.	CAT. B	CAT. C	CAT. D	ART.	CAT. B	CAT. C	CAT. D
PIANO FOLDING < 70 a 105 cm	L688				L566				L788			
PIANO FOLDING da 106 a 140 cm	L689				L567				L789			
PIANO FOLDING da 141 a 190 cm	L690				L568				L790			
PIANO FOLDING da 191 a 260 cm	L692				L569				L792			



ATTENZIONE!

La nostra ditta realizza di serie i piani top per lavabo con 1 foro per miscelatore posizionato dietro il lavabo. Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni vi preghiamo di fornire sempre tutte le indicazioni relative alla posizione del foro per il miscelatore, soprattutto quando il rubinetto è a muro. **Nei piani folding il foro per lavabo **Tutto Fuori** è compreso.**

ACCESSORIO PORTASAPONE in Corian



ARTICOLO	A056
PREZZO	
DIMENSIONI	L 17 x P 35 cm x sp. 1,2 cm

STAFFA PER IL FISSAGGIO (metallo bianco)

	PER PIANI P 37	6953
	PER PIANI P 45-50 cm	6955



Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani folding (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe.

Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.




N.B. Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. **DIMA** del costo **al m²** di:

FINITURE PIANI TOP Sp. 1 - 1,2 - 3,6 cm

CATEGORIA A

LAMINATI
sp. 3,6 cm



CATEGORIA B

CDF
sp. 1 cm



CATEGORIA C

ROVERE LEGNO



LACCATO BIANCO OPACO e LUCIDO
LACCATO COLORE OPACO




CATEGORIA D

LACCATO COLORE LUCIDO
LACCATO COLORE e BIANCO VELVET
LACCATO METAL
ROVERE COLORE, DECAPÈ e PASTELLO
ROVERE METAL



ROVERE ANTICO
NOCE ANTICO
NOCE CANALETTO
ROVERE SPESSART
OLMO

per P 37,5,
45,5 e 50,5



sp. 1 cm (CDF)



PREZZO AL METRO LINEARE

PROFONDITÀ PIANO	ART. CDF	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
PROFONDITÀ 37,5 cm	T011	-			
PROFONDITÀ 45,5 cm	T012	-			
PROFONDITÀ 50,5 cm	T013	-			
PROFONDITÀ 62,5 cm	T014	-			
PROFONDITÀ 68 cm	T015	-			

LUNGHEZZA MASSIMA PIANO: 270 CM

sp. 1,2 cm



PREZZO AL METRO LINEARE

PROFONDITÀ PIANO	ART.	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
PROFONDITÀ 37,5 cm	T030	-			
PROFONDITÀ 45,5 cm	T034	-			
PROFONDITÀ 50,5 cm	T031	-			
PROFONDITÀ 62,5 cm	T032	-			
PROFONDITÀ 68 cm	T033	-			

LUNGHEZZA MASSIMA PIANO: 270 CM

sp. 3,6 cm

PER PIANI
e GAMBE

PREZZO AL METRO LINEARE

PROFONDITÀ PIANO	ART.	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
PROFONDITÀ 37,5 cm	T230		-		
PROFONDITÀ 45,5 cm	T234		-		
PROFONDITÀ 51 cm	T231		-		
PROFONDITÀ 63 cm	T232		-		
PROFONDITÀ 68 cm	T233		-		

LUNGHEZZA MASSIMA PIANO: 270 CM

PREZZO PER FORO
“TUTTO FUORI”

Art. FORT

AGGIUNTA PREZZO
STAFFA (per piani legno sp. 3,6 cm)

Art. 6953 per P 37

Art. 6955 per P 45 - 50 - 62 - 67,5

N.B. Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. DIMA del costo al m² di:

FINITURE PIANI TOP Sp. 1,2 - 2 cm

Lavorazione top: filo lucido 3 lati

CATEGORIA 0 OCRITECH



Ocritech
EP Bianco opaco

CATEGORIA 1 MINERALGUSS



Mineralguss
MG bianco lucido

CATEGORIA 2 CRISTALLO LUCIDO



TJ Cristallo Lucido col.
mazzetta ARBI

SOLO SP. 1

CATEGORIA 3

TEKNO
TEKNO COLORE
FENIX
HPL



Tekno
E1 bianco opaco



Tekno Colore
E9 colore opaco
(mazz. Arbi no metal)



FENIX
FO Bianco Kos



FENIX
F1 Grigio Efeso



FENIX
F3 Grigio Londra



FENIX
F4 Grigio Bromo



FENIX
F6 Verde Comodoro



FENIX
F7 Rosso casale



FENIX
F8 Nero



HPL
BE Dioniso Scuro



HPL
BG Dioniso Chiaro



HPL
BF Apollo

CATEGORIA 4

CORIAN
ECOPIETRA



Corian
C1 Bianco opaco




Ecopietra
EU Ecopietra chiaro



Ecopietra
EV Ecopietra scuro

CATEGORIA 5


LAMINAM
GRES



Laminam
A9 Oxide Bianco



Laminam
A4 Oxide Nero




Laminam
AF Pietra di S. Perla



Laminam
AE Pietra di S. Grigia



Laminam
AG Pietra di S. Antracite



Laminam
DJ Calce Bianco



Laminam
AA Fokos Sale



Laminam
AC Fokos Terra



Laminam
AB Fokos Roccia



Laminam
AD Fokos Piombo



Laminam
AI Nero Greco



Laminam
AV Pietra Grey



GRES Iris
AJ Ivory



GRES Iris
AK Plumb



GRES Iris
AL Silver



GRES Iris
AM Amber



Solid Glass
CB Nero opaco



QY Cristallo satinato
col. mazzetta ARBI

SOLO SP. 1

SOLO SP. 1

CATEGORIA 6

LAMINAM
GRES




Laminam
AX Statuarietto



Laminam
D0 Bianco Assoluto




Laminam
DM Pietra Piasentina



Laminam
DN Calacatta Oro Venato



Laminam
DO Bianco Statuario Venato



Laminam
DQ Ardesia Spacco Bianco



Laminam
DR Ardesia Spacco Nero



Laminam
DS Pietra di Cardoso Nero



Laminam
DT Pietra di Cardoso Grigio



GRES
DX Iseo Abujardado



GRES
DY Azalai Negro



Gres Iris
D6 Green



Laminam
D3 Terra di Matera



Laminam
D4 Terra di Saturnia



Gres Iris
D7 Marsala




Gres Iris
D8 Azure




Gres Iris
D9 Steel Blue




Gres Iris
L6 Alaska



Laminam
L1 Ankara




Laminam
L2 Amazzonia



Laminam
L3 Vulcano



Laminam
L4 Burgundy



Laminam
L5 Venere

CATEGORIA 7


LAMINAM LUCIDO



Laminam
AW Emperador Extra Lucido



Laminam
AY Noir Desir Lucido



Laminam
D5 Verde Alpi Lucido

CATEGORIA 8

QUARZO RESINA



Quarzo resina
OG Classic



Quarzo resina
OH Charcoal



Quarzo resina
OI Dark

CATEGORIA 9

MARMO
QUARZITE

SP. 2



Marmo
OJ Rosso Lepanto opaco



Marmo
OM Fior di Pesco opaco



Quarzite
ON Infinity Brown opaco

ATTENZIONE! Accertarsi che la tenuta della parete sia adeguata all'uso di piani top marmo o quarziti (articoli di elevato peso vedi pag. 454). **L'azienda non si assume alcuna responsabilità per impiego e fissaggio a pareti non adeguatamente strutturate e predisposte all'uso.**

CATEGORIA 10

MARMO
QUARZITE

SP. 2



Marmo
OL Calacatta Oro opaco



Marmo
OS Taj Mahal opaco



Quarzite
OP Roma Imperiale opaco



Quarzite
OQ Ijen Blue opaco



Quarzite
OR Blue Roma opaco



P 37,5

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 0	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE fino a 70 cm	T13A											
PER MOBILE da 71 a 105 cm	T13B											
PER MOBILE da 106 a 140 cm	T13C											
PER MOBILE da 141 a 190 cm	T13D											
PER MOBILE da 191 a 260 cm	T13E											

ATTENZIONE!I materiali Solid Glass e Cristallo satinato sono disponibili solo per **P 37,5 e 50,5 cm****P 45,5**

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 0	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE fino a 70 cm	T18A											
PER MOBILE da 71 a 105 cm	T18B											
PER MOBILE da 106 a 140 cm	T18C											
PER MOBILE da 141 a 190 cm	T18D											
PER MOBILE da 191 a 260 cm	T18E											

ATTENZIONE!I materiali Solid Glass e Cristallo satinato sono disponibili solo per **P 37,5 e 50,5 cm****P 50,5**

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 0	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE fino a 70 cm	T15A											
PER MOBILE da 71 a 105 cm	T15B											
PER MOBILE da 106 a 140 cm	T15C											
PER MOBILE da 141 a 190 cm	T15D											
PER MOBILE da 191 a 260 cm	T15E											

ATTENZIONE!I materiali Solid Glass e Cristallo satinato sono disponibili solo per **P 37,5 e 50,5 cm****P 62,5**

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 0	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE fino a 70 cm	T16A										-	-
PER MOBILE da 71 a 105 cm	T16B										-	-
PER MOBILE da 106 a 140 cm	T16C										-	-
PER MOBILE da 141 a 190 cm	T16D										-	-
PER MOBILE da 191 a 260 cm	T16E										-	-

ATTENZIONE!Per la categoria 3, i piani top **P 62,5 cm** sono realizzabili solo in tekno.**P 68**

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 0	CAT. 1	CAT. 2	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE fino a 70 cm	T17A										-	-
PER MOBILE da 71 a 105 cm	T17B										-	-
PER MOBILE da 106 a 140 cm	T17C										-	-
PER MOBILE da 141 a 190 cm	T17D										-	-
PER MOBILE da 191 a 260 cm	T17E										-	-

ATTENZIONE!Per la categoria 3, i piani top **P 68 cm** sono realizzabili solo in tekno.

PREZZO PER FORO "TUTTO FUORI" e "SOPRAPIANO"	Art. FORT	
--	-----------	--

**N.B.** Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. **DIMA** del costo **al m²** di:

FINITURE PIANI TOP SCATOLATI Sp. 8 - 12,2 cm

CATEGORIA 0 OCRITECH



Ocritech
EP Bianco opaco

CATEGORIA 3

MINERALGUSS

TEKNO

TEKNO COLORE

FENIX

HPL



Mineralguss
MG bianco lucido



Tekno Colore
E9 col. opaco no metal



Tekno
E1 bianco opaco



FENIX
FO Bianco Kos



FENIX
F1 Grigio Efeso



FENIX
F3 Grigio Londra



FENIX
F4 Grigio Bromo



FENIX
F6 Verde Comodoro



FENIX
F7 Rosso casale




FENIX
F8 Nero



HPL
BE Dioniso Scuro



HPL
BG Dioniso Chiaro



HPL
BF Apollo

CATEGORIA 4

CORIAN




Corian
C1 Bianco opaco

CATEGORIA 5

LAMINAM

GRES



Laminam
A9 Oxide Bianco



Laminam
A4 Oxide Nero




Laminam
AF Pietra di S. Perla



Laminam
AE Pietra di S. Grigia



Laminam
AG Pietra di S. Antracite



Laminam
DJ Calce Bianco



Laminam
AA Fokos Sale



Laminam
AC Fokos Terra



Laminam
AB Fokos Roccia



Laminam
AD Fokos Piombo



Laminam
AI Nero Greco



Laminam
AV Pietra Grey



Laminam
DW Ossido Bruno



Laminam
DV Ossido Nero



Laminam
DU Ossido verderame



Laminam
GRES Iris



Laminam
AM Amber



Laminam
AL Silver



GRES Iris

AJ Ivory



GRES Iris

AK Plum



GRES Iris

AL Silver




GRES Iris

AM Amber

CATEGORIA 6

LAMINAM

GRES



Laminam
AX Statuario



Laminam
DO Bianco Assoluto




Laminam
DM Pietra Piasentina



Laminam
DN Calacatta Oro Venato



Laminam
DO Bianco Statuario



Laminam
DQ Ardesia Spacco

Bianco



Laminam
DR Ardesia Spacco

Nero



Laminam
DS Pietra di Cardoso

Nero



Laminam
DT Pietra di Cardoso

Grigio



GRES
DX Iseo Abujardado



GRES
DY Azalai Negro




Gres Iris


D6 Green



Laminam
D3 Terra di Matera



Laminam
D4 Terra di Saturnia




Gres Iris

D7 Marsala



Laminam

L2 Amazonia



Laminam
D8 Azure



Gres Iris
D9 Steel Blue



Laminam
L1 Alaska



Laminam
L3 Ankara



Laminam
L4 Vulcano



Laminam
LO Burgundy

CATEGORIA 7

LAMINAM LUCIDO



Laminam
AW Emperador Extra

Lucido



Laminam
AY Noir Desir

Lucido



Laminam
D5 Verde Alpi

Lucido

CATEGORIA 8

QUARZO RESINA



Quarzo resina

OG Classic



Quarzo resina

OH Charcoal



Quarzo resina

OI Dark

CATEGORIA 9


MARMO

QUARZITE



Marmo
OJ Rosso Lepanto

opaco



Marmo
OM Fior di Pesco

opaco



Quarzite
ON Infinity Brown

opaco

ATTENZIONE! Accertarsi che la tenuta della parete sia adeguata all'uso di piani top marmo o quarziti (articoli di elevato peso vedi pag. 454). **L'azienda non si assume alcuna responsabilità per impiego e fissaggio a pareti non adeguatamente strutturate e predisposte all'uso.**

**P 37,5**

LUNGHEZZA PIANO	ART. sp. 8	ART. sp. 12,2	CAT. 0	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE fino a 70 cm	T83A	TC3A									
PER MOBILE da 71 a 105 cm	T83B	TC3B									
PER MOBILE da 106 a 140 cm	T83C	TC3C									
PER MOBILE da 141 a 190 cm	T83D	TC3D									
PER MOBILE da 191 a 260 cm	T83E	TC3E									

P 45,5

LUNGHEZZA PIANO	ART. sp. 8	ART. sp. 12,2	CAT. 0	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE fino a 70 cm	T84A	TC4A									
PER MOBILE da 71 a 105 cm	T84B	TC4B									
PER MOBILE da 106 a 140 cm	T84C	TC4C									
PER MOBILE da 141 a 190 cm	T84D	TC4D									
PER MOBILE da 191 a 260 cm	T84E	TC4E									

P 50,5

LUNGHEZZA PIANO	ART. sp. 8	ART. sp. 12,2	CAT. 0	CAT. 3	CAT. 4	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
PER MOBILE da 70 cm	T85A	TC5A									
PER MOBILE da 71 a 105 cm	T85B	TC5B									
PER MOBILE da 106 a 140 cm	T85C	TC5C									
PER MOBILE da 141 a 190 cm	T85D	TC5D									
PER MOBILE da 191 a 260 cm	T85E	TC5E									

PREZZO PER FORO "TUTTO FUORI" e "SOPRAPIANO"	Art. FORT	
AGGIUNTA PREZZO STAFFA (per piani sp. 8 - 12,2 cm)	Art. 6953 per P 37	
	Art. 6955 per P 45 - 50	

Per una maggior stabilità e sicurezza nel montaggio dei piani sp. 8 e 12,2 cm (anche se d'appoggio su basi) saranno sempre inserite 2 staffe.

Per misure uguali o superiori a 140 cm è d'obbligo l'uso di almeno 3 staffe.

FINITURE ALZATE

CATEGORIA 0 OCRITECH



Ocritech
EP Bianco opaco

CATEGORIA 3


MINERALGUSS

TEKNO


CORIAN

FENIX


HPL



Mineralguss
MG bianco lucido



Corian
C1 Bianco opaco



Tekno
E1 bianco opaco



Tekno Colore
E9 col. opaco no metal



FENIX
FO Bianco Kos



FENIX
F1 Grigio Efeso



HPL
BG Dioniso Chiaro



HPL
F4 Grigio Bromo



HPL
F6 Verde Comodoro



HPL
F7 Rosso casale



HPL
F8 Nero



HPL
BE Dioniso Scuro

CATEGORIA 5

LAMINAM

GRES



Laminam
A9 Oxide Bianco



Laminam
A4 Oxide Nero



Laminam
AF Pietra di S. Perla



Laminam
AE Pietra di S. Grigia



Laminam
AG Pietra di S.Antracite



Laminam
DJ Calce Bianco



Laminam
AA Fokos Sale



Laminam
AC Fokos Terra



Laminam
AB Fokos Roccia




Laminam
AD Fokos Piombo




Laminam
AI Nero Greco



Laminam
AV Pietra Grey



Laminam
DW Ossido Bruno



Laminam
DV Ossido Nero



Laminam
DU Ossido verderame



GRES Iris
AM Amber



Laminam
DN Calacatta Oro Venato



Laminam
DO Bianco Statuario Venato

CATEGORIA 6

LAMINAM

GRES



Laminam
AX Statuarietto



Laminam
D0 Bianco Assoluto



Laminam
DM Pietra Piasentina




Laminam
DN Calacatta Oro Venato



Laminam
DQ Ardesia Spacco Bianco



Laminam
DR Ardesia Spacco Nero




Laminam
DS Pietra di Cardoso Nero




Laminam
DT Pietra di Cardoso Grigio



GRES
DX Iseo Abujardado



GRES
DY Azalai Negro



Gres Iris
D6 Green



Laminam
D3 Terra di Matera



Laminam
D4 Terra di Saturnia



Gres Iris
D7 Marsala



Gres Iris
D8 Azure



Gres Iris
D9 Steel Blue



Gres Iris
D6 Green



Laminam
L1 Alaska



Laminam
L3 Ankara



Laminam
L2 Amazzonia



Laminam
L0 Burgundy



Laminam
L4 Vulcano

CATEGORIA 7

LAMINAM LUCIDI



Laminam
AW Emperador Extra Lucido



Laminam
AY Noir Desir Lucido



Laminam
D5 Verde Alpi Lucido

CATEGORIA 8


QUARZO RESINA



Quarzo resina
OG Classic



Quarzo resina
OH Charcoal



Quarzo resina
OI Dark

CATEGORIA 9

MARMO

QUARZITE

SP. 2



Marmo
OJ Rosso Lepanto opaco



Marmo
OM Fior di Pesco opaco



Quarzite
ON Infinity Brown opaco

ATTENZIONE! Accertarsi che la tenuta della parete sia adeguata all'uso di piani top marmo o quarziti (articoli di elevato peso vedi pag. 454). **L'azienda non si assume alcuna responsabilità per impiego e fissaggio a pareti non adeguatamente strutturate e predisposte all'uso.**

CATEGORIA 10


MARMO

QUARZITE

SP. 2



Marmo
OL Calacatta Oro opaco



Marmo
OS Taj Mahal opaco



Quarzite
OP Roma Imperiale opaco




Quarzite
OQ Ijen Blue opaco



Quarzite
OR Blue Roma opaco

ALZATE Sp. 1,2 - 2 cm



H da 3 a 10,9

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 0	CAT. 3	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
fino a 70	AL00								
da 71 a 105 cm	AL01								
da 106 a 140 cm	AL02								
da 141 a 190 cm	AL03								
da 191 a 260 cm	AL04								

SOVRAPREZZO ALZATINA CON SCANSO / Art. LSCA: cad.

H da 11 a 15,9

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 0	CAT. 3	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
fino a 70	AL05								
da 71 a 105 cm	AL06								
da 106 a 140 cm	AL07								
da 141 a 190 cm	AL08								
da 191 a 260 cm	AL09								

SOVRAPREZZO ALZATINA CON SCANSO / Art. LSCA: cad.

H da 16 a 24,4

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 0	CAT. 3	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
fino a 70	AL10								
da 71 a 105 cm	AL11								
da 106 a 140 cm	AL12								
da 141 a 190 cm	AL13								
da 191 a 260 cm	AL14								

SOVRAPREZZO ALZATINA CON SCANSO / Art. LSCA: cad.


H da 24,5 a 36,4

LUNGHEZZA PIANO	ART.	CAT. 0	CAT. 3	CAT. 5	CAT. 6	CAT. 7	CAT. 8	CAT. 9	CAT. 10
fino a 70	AL25						-	-	
da 71 a 105 cm	AL26						-	-	
da 106 a 140 cm	AL27						-	-	
da 141 a 190 cm	AL28						-	-	
da 191 a 260 cm	AL29						-	-	

SOVRAPREZZO ALZATINA CON SCANSO / Art. LSCA: cad.


FISSAGGIO PIANI Sp. 8, 12,2 e 16 cm

Per il fissaggio del piano vengono fornite delle apposite staffe. **Si prega di accertarsi della consistenza della parete a seconda del materiale che si andrà ad utilizzare per il piano, soprattutto nel caso in cui la composizione sia completamente sospesa (senza gambe o altro mobile di supporto sottostante).** L'azienda non si assume alcuna responsabilità per l'impiego e il fissaggio a pareti non adeguatamente strutturate e predisposte all'uso.



Le nostre staffe hanno una regolazione di min. 10 mm, max 32 mm (con un'escursione di 22 mm). **L'azienda non fornisce la ferramenta per il fissaggio a muro delle staffe ed è consigliata un'accurata valutazione (a cura dell'installatore) della tipologia di tasselli e viti da utilizzare.** La vastità di casi e tipologie d'impiego su diversi tipi di supporti e laterizi non ci consente di stabilire un fissaggio standard. Raccomandiamo di fissare i tasselli su tutti e quattro i fori della staffa (vedi disegno).

Vi ricordiamo che l'azienda non si assume la responsabilità per impiego di lavabi non presenti nel nostro listino. Vedi QR Code per massima portata certificata.



PESI PIANI TOP e PIANI TOP CON LAVABO INTEGRATO

PESO AL METRO LINEARE										
SPESORE PIANO TOP	PROFONDITÀ	MINERALGUSS	TEKNO - CORIAN CRISTALPLANT	FENIX - HPL	LAMINAM	GRES - QUARZO RESINA	MARMO QUARZITE	CRISTALLO SOLID GLASS	OCRITECH	
1 cm	P 37,5	-	-	-	-	-	-	9,5 kg	-	
1 cm	P 50,5	-	-	-	-	-	-	12,5 kg	-	
1,2 cm	P 37,5	9 kg	8 kg	-	9 kg	11 kg	-	-	-	
1,2 cm	P 45,5	10,5 kg	9,5 kg	-	10,5 kg	13 kg	-	-	-	
1,2 cm	P 50,5	12 kg	11 kg	7 kg	12 kg	15 kg	-	-	7,2 kg	
2 cm	P 45,5	-	-	-	-	-	24,5 kg	-	-	
2 cm	P 50,5	-	-	-	-	-	27,5 kg	-	-	
8 cm	P 37,5	13 kg	12 kg	-	10 kg	13 kg	-	-	-	
8 cm	P 45,5	15 kg	13,5 kg	-	12 kg	15 kg	30,5 kg	-	-	
8 cm	P 50,5	16,5 kg	15 kg	14 kg	13 kg	17 kg	33,5 kg	-	8,2 kg	
12,2 cm	P 37,5	15 kg	14 kg	-	11 kg	14 kg	-	-	-	
12,2 cm	P 45,5	16,5 kg	15,5 kg	-	12,5 kg	17 kg	35 kg	-	-	
12,2 cm	P 50,5	18,5 kg	17 kg	16 kg	14 kg	19 kg	38 kg	-	9 kg	
16 cm	P 45,5	-	-	-	-	-	38,5 kg	-	-	
16 cm	P 50,5	-	-	-	-	-	42 kg	-	-	
18,5 cm (piano + vasca)	P 37,5	-	-	-	30 kg	30 kg	-	-	-	
18,5 cm (piano + vasca)	P 50,5	-	-	-	40 kg	40 kg	-	-	-	
Peso eventuale VASCA	tutte	12,5 kg	11 kg	6 kg	10 kg	12/15 kg	-	-	3,5 kg	

MENSOLE, PORTASALVIETTE E ACCESSORI

> 455 - 483



MENSOLE SP. 3,6 CM p. 456



**MENSOLE SLIDE,
TAPE, REED**

p. 458

Mensole Slide 458
Mensole Tape 460
Barra Reed 462



**CHRONOS, ALMOND,
TOKH E ZEUS** p. 465

Chronos 465
Almond 466
Tokh 468
Zeus 470
Elementi Step 471



**ACCESSORI INTERNO
CASSETTO**

Divisori in vetro 472
Raster 474
Divisori in legno 476
Cassetti interni 477
Vassoi in vetro 477



PORASALVIETTE p. 478



**CESTELLI, PIEDINI,
ZOCCOLI E RIPIANI
IN VETRO**

p. 480

MENSOLE H 3,6 in legno e laminato

CATEGORIA 1

LAMINATI



Chiffon
MB9



Rena
MB8



Deserto
MB7



Dioniso Chiaro
MBG



Dioniso Scuro
MBE



Terrazzo
MBH

CATEGORIA 2

ROVERE LEGNO



Rovere Crema
836



Rovere Essenza
821



Rovere Malto
610



Rovere Fieno
828



Rovere Castoro
605



Rovere Masai
822



Rovere Inchiostro
823

LACCATO BIANCO OPACO e LUCIDO



Laccato bianco OPACO
100



Laccato bianco LUCIDO
110

CATEGORIA 3

LACCATO COLORE OPACO

ROVERE BIANCO e COLORE OPACO

ROVERE METAL



Laccato colore OPACO



Rovere bianco e colore OPACO
Rovere metal

CATEGORIA 4

LACCATO COLORE LUCIDO e VELVET

LACCATO BIANCO VELVET

LACCATO METAL



Laccato colore LUCIDO,
VELVET e METAL



Laccato bianco VELVET
905VO



Olmo Chiaro
667



Olmo Medio
668



Olmo Scuro
669

ROVERE DECAPÈ



Decapè Felce
815DF



Decapè Polvere
815DH



Decapè Menta
815DE

ROVERE PASTELLO



Rovere Amour
755F1



Rovere Sablè
755F2



Rovere Etoile
755F3



Rovere Marine
755F5



Rovere Opaline
755F4

MENSOLE H 3,6 in legno e laminato



Mensola **dritta**
con supporti a scomparsa


P	L	ART.	1	2	3	4	
18	25 - 50	V155					
	51 - 100	V156					
	101 - 150	V157					
	151 - 220	V158					
20,8	25 - 50	V159					
	51 - 100	V160					
	101 - 150	V161					
	151 - 220	V162					
37	25 - 50	VX01					
	51 - 100	VX02					
	101 - 150	VX03					
	151 - 220	VX04					



Mensola **sagomata**
per specchiere Light
con supporti a scomparsa
Prezzo al ML (max L 220 cm)

P	L	ART.	1	2	3	4	
18	al ML	V163					

Mensole sagomate per specchiere Light



⚠ Min. lato dx e sx 7,5 cm dallo specchio.

Nell'ordine indicare interasse sagomatura mensola e articolo specchiera Light utilizzata.

ATTENZIONE! Sagomatura solo per specchiere Light L 36,8 (art. S960), L 49 o 50 (art. S961) e L 55,4 (art. S962).

SPECCHIERA L 36,8 = MENSOLA MIN. L 60
SPECCHIERA L 49 o 50 = MENSOLA MIN. L 75
SPECCHIERA L 55,4 = MENSOLA MIN. L 80

CATEGORIE PREZZO

1
laminato

2
lacc. bianco opaco
lacc. bianco lucido
rovere legno


3
lacc. colore opaco
rovere colore opaco
e metal

4
lacc. bianco velvet
lacc. colore luc. vel. e met.
olmo chiaro, medio e scuro
rovere decapé e pastello

MENSOLE SLIDE




FINITURE DISPONIBILI PER MENSOLA:



Mensole Slide in alluminio
con foro portasalviette
L 30 x P 4 cm **dx-sx**

P	H	L	ART. dx	ART. sx	ALLUMINIO NERO - BIANCO	ALLUMINIO INOX - RODIO - ORO
12,5	10	70	V143	V164		
		85	V265	V266		
		120	V145	V165		




Mensole Slide
in alluminio

P	H	L	ART.	ALLUMINIO NERO - BIANCO	ALLUMINIO INOX - RODIO - ORO
12,5	10	35	V146		
		50	V147		
		70	V148		
		85	V269		
		120	V270		

MENSOLA SLIDE SAGOMATA




FINITURE DISPONIBILI PER MENSOLA:



Mensole Slide sagomata in alluminio con foro portasalviette L 30 x P 4 cm **dx-sx**

Con scanso per affiancamento specchiera.

P	H	L	ART. dx	ART. sx	ALLUMINIO NERO - BIANCO	ALLUMINIO INOX - RODIO - ORO
12,5	10	70	V257	V258		
		85	V267	V268		
		120	V259	V260		



Mensole Slide sagomata in alluminio.



Con scanso per affiancamento specchiera.

P	H	L	ART. dx	ART. sx	ALLUMINIO NERO - BIANCO	ALLUMINIO INOX - RODIO - ORO
12,5	10	70	V275	V276		
		85	V277	V278		
		120	V279	V280		

MENSOLE TAPE



ATTENZIONE! I distanziali sono compresi nel prezzo della mensola.



CARATTERISTICHE MENSOLE TAPE

Le mensole Tape sono in alluminio in quattro tipologie: porta oggetti, porta salviette, porta rotolo e terminali. Le mensole possono essere ordinate singolarmente o affiancate una all'altra per creare differenti configurazioni.

Il led **3000 K** è opzionale, completo di alimentatore separato, kit preinstallato pronto uso. Per ogni articolo singolo o composizione di più articoli va inserito il prezzo dell'alimentatore. L'uscita cavo per luce led è di serie a sx, a richiesta a dx.

ESEMPIO CONFIGURAZIONE

Terminale SX	AV09	
Mensola L 35	AV01	
(+ Led)	-	
Mensola L 50 ps	AV05	
(+ Led)	-	
Terminale DX	AV08	
Alimentatore per led	AB20	
TOTALE		

MENSOLE TAPE




Mensola porta oggetti
P 11,2 x H 5 cm

L	P	ART.	NERO / BIANCO	COLORE	LED (opzionale)
35	11,2	AV01			
50	11,2	AV02			
70	11,2	AV03			



Mensola con foro L 26 / 41 cm
portasalviette
P 11,2 x H 5 cm

L	P	ART.	NERO / BIANCO	COLORE	LED (opzionale)
35	11,2	AV04			
50	11,2	AV05			



Mensola porta rotolo (solo dx)
P 11,2 x H 5 cm

L	P	ART.	NERO / BIANCO	COLORE	LED (opzionale)
20	11,2	AV06			



Terminale per mensole **dx-sx**
L 7,5 + 2,5 cm di innesto

L	P	SX	DX	NERO / BIANCO	COLORE	LED (opzionale)
7,5	11,2	AV09	AV08			incluso nel prezzo

Attenzione! Non ordinabile singolarmente.

ALIMENTATORE **AB20** da aggiungere sempre in presenza di led

FINITURE



NERO



BIANCO



COLORE OPACO E METAL




MENSOLE
PORTASALVETTE
ACCESSORI



ISTRUZIONI
MONTAGGIO

BARRA REED E BARRA REED CON FASCIA



CARATTERISTICHE BARRA REED

BARRA

Disponibile in alluminio bianco o nero in 7 larghezze. A richiesta è disponibile con luce led posteriore con sovrapprezzo.

FASCIA DECORATIVA (optional)


Spessore 0,5 cm, disponibile in 7 larghezze e varie finiture: Rovere, Olmo, Nocciola, Intreccio, Rovere Spessart liscio, laccato opaco, e laccato metal.

ACCESSORI


La barra Reed può essere attrezzata con una serie di accessori in alluminio bianco o nero. Gli accessori possono essere posizionati e riposizionati facilmente nella lunghezza della barra. (Verificare sempre gli ingombri).

SEZIONE BARRA

* luce led




DETtaglio



BARRA REED E BARRA REED CON FASCIA



In foto: Barra Reed **senza fascia decorativa**



Barra **Reed** in alluminio bianco o nero.

H	L	ART.	Bianco	Nero	SOVRAP. LUCE LED POSTERIORE
12,2	60	V332			
	90	V333			
	120	V334			
	150	V335			
	180	V336			
	210	V337			
	240	V338			

FINITURE FASCIA DECORATIVA:



ROVERE LEGNO
(7 VARIANTI)



645 ROVERE SPESSART



OLMO LEGNO
(3 VARIANTI)



771 NOCE CANALETTO
NATURALE



LACCATO OPACO E METAL




NCC INTRECCIO CHIARO



NCS INTRECCIO SCURO




In foto: Barra Reed **con fascia decorativa**



Barra **Reed** in alluminio bianco o nero con fascia decorativa

H	L	ART.	Bianco	Nero	SOVRAP. LUCE LED POSTERIORE
12,2	60	V692			
	90	V693			
	120	V694			
	150	V695			
	180	V696			
	210	V697			
	240	V698			

ACCESSORI PER **BARRA REED**



In foto: Barra Reed **accessoriata** (appendino + mensola con bicchiere + portasapone)

FINITURE ACCESSORI:

NERO spazzolato

BIANCO

	ART.	NERO	BIANCO
	APPENDINO Finiture: alluminio nero o bianco 	V419	
	MENSOLA Finiture: alluminio nero o bianco 	V420	
	MENSOLA + BICCHIERE dx-sx Finiture: alluminio nero o bianco 	V421 sx V422 dx	
	PORTASAPONE Finiture: alluminio nero o bianco 	V423	

ACCESSORI CHRONOS

ABBINABILI A ACCESSORI
CHRONOS PER TERMOARREDI
IBRA SHOWERS



In foto: Accessori Chronos con inserti in Laminam

FINITURE:

NERO spazzolato


BRONZO




BRILL

N.B. è possibile avere un
inserto in tutte le finiture
Laminam e Gres presenti
nella patella del listino.

		ART.	PREZZO
	APPENDINO Finiture: alluminio nero, brill o bronzo	A782 (con inserto in finitura)	
	PORTASALVIETTE L 43 Finiture: alluminio nero, brill o bronzo	A783	
	PORTASALVIETTE L 63 Finiture: alluminio nero, brill o bronzo	A784 (con inserto in finitura)	
	PORTAROTOLO dx-sx Finiture: alluminio nero, brill o bronzo	A786 (con inserto in finitura)	
	PORTASCOPINO A TERRA Finiture: alluminio nero, brill o bronzo	A787	
		A788 (con inserto in finitura)	
		A688	
		A789	



MENsole
PORTASALVIETTE
ACCESSORI



		ART.	PREZZO
		PORTASALVIETTE L 30 Portasalviette in alluminio nero Dimensioni: L 30 x H 3 x P 10 cm	AT3Y
		PORTASALVIETTE L 40 Portasalviette in alluminio nero Dimensioni: L 40 x H 3 x P 10 cm	AT3Z
		PORTASALVIETTE L 60 Portasalviette in alluminio nero Dimensioni: L 60 x H 3 x P 10 cm	AT40

ACCESSORI ALMOND

NEW


			ART.	PREZZO
		MENSOLA L 35 Mensola con telaio in alluminio nero e ripiano in MDF sp. 1,2 cm laccato opaco colore o metal Dimensioni: L 35 x H 3,3 x P 18 cm 	AT42	
		MENSOLA L 50 Mensola con telaio in alluminio nero e ripiano in MDF sp. 1,2 cm laccato opaco colore o metal Dimensioni: L 50 x H 3,3 x P 18 cm 	AT43	
		PORTA ROTOLO Porta rotolo in alluminio nero Dimensioni: L 16,5 x H 3 x P 10 cm	AT45	
		APPENDINO Appendino in alluminio nero Dimensioni: L 2,8 x H 3 x P 6 cm	AT41	
		PORTASALVIETTE A TERRA Portasalviette a terra in alluminio nero con mensola laccato opaco colore o metal Dimensioni: L 60 x H 87,5 x P 25 cm 	AT44	
		VASSOIO Contenitore da appoggio IN CFD rovere carbone con bordo nero a vista Dimensioni: L 20 x H 4,5 x P 37 cm	AC0J	

MENSOLE
PORTASALVIETTE
ACCESSORI

ACCESSORI TOKH



PORTASALVIETTE



FINITURE BARRA

BIANCO

NERO spazzolato


ORO spazzolato



PORTA ROTOLI



APPENDINI





FINITURE SUPPORTI

CORIAN BIANCO

FRASSINO NERO

GLI ABBINAMENTI

Gli accessori Tokh si possono comporre scegliendo tra **tre** finiture per la barra in alluminio (bianco, nero o oro) e **due** finiture per i supporti (corian bianco o frassino nero).



ACCESSORI TOKH

			ART.	FRASSINO NERO	CORIAN BIANCO
	SX	APPENDINO TOKH dx-sx con barra in alluminio	A872 sx A972 dx		
				A873 sx A973 dx	
			A874 sx A974 dx		
			A875 sx A975 dx		
		APPENDINO TOKH con barra in alluminio bianco, nero o oro	A870		
		PORTA ROTOLI TOKH (reversibile) con barra in alluminio bianco, nero o oro	A871		

MENsole
PORTASALVIETTE
ACCESSORI



FINITURE:

NERO spazzolato

INOX spazzolato

		ART.	PREZZO
		APPENDINO Finiture: alluminio nero o inox	A751
		PORTASALVIETTE L 45 Finiture: alluminio nero o inox	A758
		PORTASALVIETTE L 65 Finiture: alluminio nero o inox	A759
		PORTA ROTOLLO (reversible) Finiture: alluminio nero o inox	A754
		PORTASCOPINO a terra Finiture: alluminio nero o inox	A757

ELEMENTI STEP





PANCA IN NOCE CANALETTO

FINITURE:

FRASSINO NERO

NOCE CANALETTO

DETtaglio



P	H	L	ART.
35,5	41	101	A790

Panca in legno
massello



PORTASALVIETTE E MENSOLA

FINITURE:

FRASSINO NERO

NOCE CANALETTO


FINITURE MENSOLE:

CORIAN

STEP + MENSOLE




Il portasalviette **Step** può essere accessoriato con una o due mensole portasapone in Corian facilmente posizionabili a incastro.



Portasalviette in legno
massello

P	H	L	ART.	FRASSINO nero NOCE canaletto
40	89	75	A791	



Mensola in corian porta sapone
per portasalviette Step

P	H	L	ART.	CORIAN
12	4	30	V070	

ACCESSORI CON DIVISORI IN VETRO per cassetti P 45 e 50 cm



**Esclusi modelli
Code, Absolute, Luxor e Almond**

	ART.	PREZZO
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 50	V387
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 60	V388
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 70	V389
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 85	V390
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 95	V391
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 105	V392
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 120	V393

ACCESSORI CON DIVISORI IN VETRO per cassetti P 50 cm




Solo per modelli Almond, Luxor, Absolute e Code

	ART.	PREZZO
ACCESSORI PER CASSETTONI L 50 (P 50 cm) Fondo in tonalità grigia, con divisori in vetro Dark Grey H 7,6 x sp. 0,8 cm	A387	
ACCESSORI PER CASSETTONI L 70 (P 50 cm) Fondo in tonalità grigia, con divisori in vetro Dark Grey H 7,6 x sp. 0,8 cm	A389	
ACCESSORI PER CASSETTONI L 85 (P 50 cm) Fondo in tonalità grigia, con divisori in vetro Dark Grey H 7,6 x sp. 0,8 cm	A390	
ACCESSORI PER CASSETTONI L 95 (P 50 cm) Fondo in tonalità grigia, con divisori in vetro Dark Grey H 7,6 x sp. 0,8 cm	A391	
ACCESSORI PER CASSETTONI L 105 (P 50 cm) Fondo in tonalità grigia, con divisori in vetro Dark Grey H 7,6 x sp. 0,8 cm	A392	
ACCESSORI PER CASSETTONI L 120 (P 50 cm) Fondo in tonalità grigia, con divisori in vetro Dark Grey H 7,6 x sp. 0,8 cm	A393	

ACCESSORI RASTER per cassetti sagomati P 50

NEW










Solo per modelli Almond, Luxor, Absolute e Code

Elementi divisorii in CDF rovere carbone con bordo nero a vista.
Ogni set è composto dagli elementi indicati con le lettere A, B, C e D.
Il divisorio tipo A include un elemento in metallo porta trucchi.

	ART.	PREZZO
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI SAGOMATI L 60 (P 50 cm)	ACOU
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI SAGOMATI L 70 (P 50 cm)	ACOV
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI SAGOMATI L 85 (P 50 cm)	ACOW
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI SAGOMATI L 95 (P 50 cm)	ACOX
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI SAGOMATI L 105 (P 50 cm)	ACOY
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI SAGOMATI L 120 (P 50 cm)	ACOZ

ACCESSORI RASTER per cassetti P 50 cm

NEW

		ART.	PREZZO
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI L 35 (P 50 cm)		ACOM
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI L 50 (P 50 cm)		ACON
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI L 60 (P 50 cm)		ACOO
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI L 70 (P 50 cm)		ACOP
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI L 85 (P 50 cm)		ACOQ
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 95 (P 50 cm)		ACOR
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI L 105 (P 50 cm)		ACOS
	SET ACCESSORI PER CASSETTONI L 120 (P 50 cm)		ACOT

ACCESSORI CON DIVISORI IN LEGNO per cassetti P 45 e 50 cm



**Esclusi modelli
Code, Absolute, Luxor e Almond**

	ART.	PREZZO
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 50	V223
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 60	V224
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 70	V225
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 85	V226
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 95	V227
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 105	V228
	ACCESSORI PER CASSETTONI L 120	V229

CASSETTI INTERNI

DIMENSIONE BASE	L	P	ART.	PREZZO
50 X 37	45,4	29	V079	
60 X 37	55,4	29	V080	
70 X 37	65,4	29	V081	
85 X 37	80,4	29	V082	
95 X 37	90,4	29	V083	
105 X 37	100,4	29	V084	
120 X 37	115,4	29	V085	
50 x 45	45,4	39	V086	
60 x 45	55,4	39	V087	
70 x 45	65,4	39	V088	
85 x 45	80,4	39	V089	
95 x 45	90,4	39	V090	
105 x 45	100,4	39	V091	
120 x 45	115,4	39	V092	
50 X 50	45,4	39	V086	
60 X 50	55,4	39	V087	
70 X 50	65,4	39	V088	
85 X 50	80,4	39	V089	
95 X 50	90,4	39	V090	
105 X 50	100,4	39	V091	
120 X 50	115,4	39	V092	



H 9 CM
(retro H 4 cm)




Cassetti interni **grigi** sagomati per basi portalavabo con cassettoni H 49, 61,2 o 73,4 cm

VASSOI CON FONDO VETRO

DIMENSIONE BASE	L	P	ART.	PREZZO
50 X 50	44,8	41,8	V325	
70 X 50	64,8	41,8	V327	

Vassoi interni H 5,5 cm in alluminio con fondo vetro scuro per basi H 36,8 cm - **No per modelli Code Sky Gola e Almond**





PORASALVIETTE

		ART.	PREZZO
	 <p>PORASALVIETTE SNOOPY (per mobile P 37, P 45 e P 50 cm)</p> <p>Finitura: brill o nero</p> <p>Sporgenza laterale 3,5 cm</p>	A431 (brill)	
		A297 (nero spazz.)	
	 <p>PORASALVIETTE LINUS (per piani H 8, 12,2 e 3,6 cm)</p> <p>Finitura: brill o nero</p> <p>Sporgenza laterale 3,5 cm</p>	A432 (brill)	
		A298 (nero spazz.)	
	 <p>PORASALVIETTE BAND (per mobile P 37, P 45 e P 50 cm)</p> <p>Finitura: bianco, inox, nero, oro o in 25 colori Arbi</p> <p>Sporgenza laterale 3,5 cm</p>	A778 (bianco)	
		A781 (inox spazz.)	
		A779 (nero spazz.)	
		AA23 (oro spazz.)	
		AC13 disponibile in 25 colori	


25 COLORI DISPONIBILI PER PORASALVIETTE BAND






PURTASALVIETTE

			ART.	PREZZO
		PORTASALVIETTE MAFALDA (applicabile sotto a piani H 8, 12,2 e 3,6 cm) Finitura: brill o nero Sporgenza 8 cm	A325 (brill)	
		PORTASALVIETTE MAFFY (applicabile solo sul fianco delle basi P 37, 45, 50 e 62 cm) Finitura: brill o nero Sporgenza 8 cm	A211 (brill)	
		PORTASALVIETTE FAST PER FIANCO DI TAMPOONAMENTO CURVO (per fianco di tamponamento V808) Finitura: brill Sporgenza laterale 4,5 cm	A210	
		PORTASALVIETTE IN ALLUMINIO (per mobile P 45 e 50 cm) Finitura: brill spazzolato	A233	
	PORTASALVIETTE FAST Finitura: Brill Sporgenza 5 cm	Elemento L 50 e 60 cm Interasse 38,4 cm Elemento L 70 cm Interasse 57,6 cm	A205	
			A207	

CESTELLI

		ART.	PREZZO
	 <p>Cestello portabiancheria a ribalta cromato per basi L 35 x P 37 con anta H 49, 61,2 o 73,4 Dimensioni cestello: L 27,5 x P 26 cm</p>	AC03	
	 <p>Cestello portabiancheria a ribalta cromato per basi L 50 x P 37, 45 o 50 con anta H 49 Dimensioni cestello: L 40,5 x P 28,5 cm</p>	5855	
	 <p>Cestello portabiancheria a ribalta cromato per basi L 35 x P 50 o 62 con anta H 73,4 Dimensioni cestello: L 27,6 x P 40 cm</p>	5873	

PIEDINI

		ART.	PREZZO
	 <p>Piedini PIC confezione da 4 pezzi L 7,5 x P 7,5 x H 2 cm Finitura: cromo o nero</p>	A305	
	 <p>Confezione 2 PIEDINI regolabili in altezza H 10 oppure H 22,2 cm Finitura: cromo</p>	6961 per H 10 cm	
	 <p>Confezione 4 PIEDINI regolabili in altezza H 10 oppure H 22,2 cm Finitura: cromo</p>	6962 per H 22,2 cm	
		6971 per H 10 cm	
		6972 per H 22,2 cm	

ZOCCOLI H 2



Zoccolo a telaio 3 lati,
H 2 cm in alluminio
Con piedini regolabili.

FINITURE:
CAT 1
Brill
Nero
Bronzo
Oro

CAT 2
Bianco opaco
Colore opaco e metal



LARGH. EL.	ART. P 37	PREZZO CAT. 1	PREZZO CAT. 2
DA L 25 A 70	AA25		
DA L 71 A 105	AA26		
DA L 106 A 140	AA27		
DA L 141 A 190	AA28		
DA L 191 A 230	AA29		

LARGH. EL.	ART. P 45	PREZZO CAT. 1	PREZZO CAT. 2
DA L 25 A 70	AA30		
DA L 71 A 105	AA31		
DA L 106 A 140	AA32		
DA L 141 A 190	AA33		
DA L 191 A 230	AA34		

LARGH. EL.	ART. P 50	PREZZO CAT. 1	PREZZO CAT. 2
DA L 25 A 70	AA35		
DA L 71 A 105	AA36		
DA L 106 A 140	AA37		
DA L 141 A 190	AA38		
DA L 191 A 230	AA39		

ZOCCOLI H 5



Zoccolo a telaio 3 lati,
H 5 cm in alluminio
Con piedini regolabili.

FINITURE:

CAT 1
Brill
Nero
Bronzo
Oro

CAT 2
Bianco opaco
Colore opaco e metal



LARGH. EL.	ART. P 37	PREZZO CAT. 1	PREZZO CAT. 2
DA L 25 A 70	A201		
DA L 71 A 105	A202		
DA L 106 A 140	A203		
DA L 141 A 190	A204		
DA L 191 A 230	A904		

LARGH. EL.	ART. P 45	PREZZO CAT. 1	PREZZO CAT. 2
DA L 25 A 70	A865		
DA L 71 A 105	A866		
DA L 106 A 140	A867		
DA L 141 A 190	A868		
DA L 191 A 230	A869		

LARGH. EL.	ART. P 50	PREZZO CAT. 1	PREZZO CAT. 2
DA L 25 A 70	A121		
DA L 71 A 105	A122		
DA L 106 A 140	A123		
DA L 141 A 190	A124		
DA L 191 A 230	A125		

ZOCCOLI H 10



Zoccolo a telaio 3 lati,
H 10 cm in alluminio
Con piedini regolabili.

FINITURE:

CAT 1

Brill
Nero
Bronzo
Oro

CAT 2

Bianco opaco
Colore opaco e metal




LARGH. EL.	ART. P 37	PREZZO CAT. 1	PREZZO CAT. 2
DA L 25 A 70	A080		
DA L 71 A 105	A081		
DA L 106 A 140	A082		
DA L 141 A 190	A083		
DA L 191 A 230	A084		

LARGH. EL.	ART. P 45	PREZZO CAT. 1	PREZZO CAT. 2
DA L 25 A 70	A976		
DA L 71 A 105	A977		
DA L 106 A 140	A978		
DA L 141 A 190	A979		
DA L 191 A 230	A980		

LARGH. EL.	ART. P 50	PREZZO CAT. 1	PREZZO CAT. 2
DA L 25 A 70	A085		
DA L 71 A 105	A086		
DA L 106 A 140	A087		
DA L 141 A 190	A088		
DA L 191 A 230	A089		

ZOCCOLO H 10 e H 14



Zoccolo H 10 e H 14 cm in MDF con piedini regolabili.


Per aggiungere uno zoccolo H 10 o 14 cm a una base è necessario calcolare un sovrapprezzo del 10% (sul prezzo della base).

FINITURE:
Laccato colore opaco, lucido, velvet e metal Rovere legno.

SOVRAPPREZZO

+ 10%

RIPIANI VETRO

DIMENSIONI ELEMENTI	L (ripiani)	P (ripiani)	ART.	PREZZO
	25 x 20,8	20,6	15,2	5905
	35 x 20,8	30,6	15,2	5902
	50 x 20,8	45,6	15,2	5909
	60 x 20,8	55,6	15,2	590A
	70 x 20,8	65,6	15,2	5901
	25 x 37	20,6	31	5907
	35 x 37	30,6	31	5904
	50 x 37	45,6	31	5908
	60x 37	55,6	31	590F
	70 X 37	65,6	31	5903
	100 x 37	95,6	31	590B
	25 x 45	20,6	39	590G
	35 x 45	30,6	39	590H
	50 x 45	45,6	39	590J
	60 x 45	55,6	39	590L
	70 x 45	65,6	39	590M
	100 x 45	95,6	39	590N
	25 x 50	20,6	44	5976
	35 x 50	30,6	44	5975
	50 x 50	45,6	44	5974
	60 X 50	55,6	44	590D
	70 X 50	65,6	44	5973
	25 x 62	20,6	57	597A
	35 x 62	30,6	57	597B
	50 x 62	45,6	57	597C
	60 x 62	55,6	57	590E
	70 x 62	65,6	57	597D
	25 x 67,5	20,6	62,5	5981
	35 x 67,5	30,6	62,5	5982
	50 x 67,5	45,6	62,5	5983
	60 x 67,5	55,6	62,5	5984
	70 x 67,5	65,6	62,5	5985


Ripiani in vetro sp. 0,6 cm per basi, pensili e colonne completi di supporti.

VASCA DA BAGNO CLIO (freestanding)



(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)

DESCRIZIONE	MATERIALE	ART.	PREZZO
Vasca da bagno CLIO L 160 x P 70 x H 62 cm con piletta bianca di serie (o colore su vasca in tekno tutto colore) Stop & Go e kit sifone (con troppo pieno integrato)	MINERALGUSS	A433	
Capienza acqua: 310 litri Peso: 99 kg	TEKNO BIANCO	A433	
	TEKNO COLORE ESTERNO	AB04	
	TEKNO TUTTO COLORE	AB03	






ATTENZIONE!
Rubinetto a muro o colonna a terra.

VASCA DA BAGNO ELSA (freestanding)



(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)

DESCRIZIONE	MATERIALE	ART.	PREZZO
Vasca da bagno ELSA L 158 x P 77 x H 63 cm con pilettina bianca di serie (o colore su vasca in tekno tutto colore) Stop & Go e kit sifone (senza troppo pieno)	TEKNO BIANCO	A687	
Capienza acqua: 280 litri Peso: 92 kg	TEKNO COLORE ESTERNO	AB02	
	TEKNO TUTTO COLORE	AB01	




ATTENZIONE!
Rubinetto a muro o colonna a terra.

VASCA DA BAGNO **GIULIA** (freestanding)



(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)

DESCRIZIONE	MATERIALE	ART.	PREZZO
Vasca da bagno GIULIA L 170 x P 77 x H 62 cm con piletta bianca di serie (o colore su vasca in tekno tutto colore) Stop & Go e kit sifone Mineralguss: senza troppo pieno integrato Tekno: con troppo pieno integrato	MINERALGUSS	A457	
Capienza acqua 270 litri Peso: 98 kg (lucido) Peso 92 kg (opaco)	TEKNO BIANCO	A457	
	TEKNO COLORE ESTERNO	AB08	
	TEKNO TUTTO COLORE	AB07	



ATTENZIONE!
Rubinetto a muro o colonna a terra.

VASCA DA BAGNO ONDA (freestanding)

NEW



(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)

DESCRIZIONE

MATERIALE

ART.

PREZZO

Vasca da bagno **ONDA L 170 x P 75 x H 55,5 cm** con piletta bianca (o colore su vasca in tekno tutto colore) Stop & Go e kit sifone
(con troppo pieno integrato)

Capienza acqua: 290 litri
Peso: 92 kg

TEKNO BIANCO



R017

TEKNO COLORE ESTERNO

R018

TEKNO TUTTO COLORE

R019



170

39,4

55,5

110,3

42,7




ATTENZIONE!
Rubinetto a muro o colonna a terra.

VASCA DA BAGNO **SOLAR** (freestanding)



(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)

DESCRIZIONE	MATERIALE	ART.	PREZZO
Vasca da bagno SOLAR L 160,3 x P 70 x H 57,5 cm con piletta bianca di serie (o colore su vasca in tekno tutto colore) Stop & Go e kit sifone (senza troppo pieno)	TEKNO BIANCO	A888	
Capienza acqua: 313 litri Peso: 101 kg	TEKNO COLORE ESTERNO	AB06	
	TEKNO TUTTO COLORE	AB05	




ATTENZIONE!
Rubinetto a muro o colonna a terra.

VASCA DA BAGNO TUB (freestanding)



(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)

DESCRIZIONE	MATERIALE	ART.	PREZZO
Vasca da bagno TUB L 159,3 x P 72 x H 65 cm con piletta bianca di serie (o colore su vasca in tekno tutto colore) Stop & Go e kit sifone (senza troppo pieno)	TEKNO BIANCO	A950	
Capienza acqua: 400 litri Peso: 85 kg	TEKNO COLORE ESTERNO	AB10	
	TEKNO TUTTO COLORE	AB09	




ATTENZIONE!
Rubinetto a muro o colonna a terra.

VASCA DA BAGNO WANDA (freestanding)




(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)

DESCRIZIONE	MATERIALE	ART.	PREZZO
Vasca da bagno WANDA L 160 x P 70 x H 50,3 cm con piletta bianca (o colore su vasca in tekno tutto colore) Stop & Go e kit sifone (con troppo pieno integrato)	TEKNO BIANCO	A692	
Capienza acqua: 230 litri Peso: 98 kg	TEKNO COLORE ESTERNO	A693	
	TEKNO TUTTO COLORE	AB11	



ATTENZIONE!
Rubinetto a muro o colonna a terra.

VASCA DA BAGNO ROMAN (freestanding)



DESCRIZIONE

MATERIALE

ART.

PREZZO

Vasca da bagno **ROMAN L 170 x P 75 x H 60,5 cm** con piletta bianca e kit sifone (senza troppo pieno)




Capienza acqua: 170 litri
Peso: 154 kg

TEKNO DEIMOS

A689

Mensola in Noce Canaletto per vasca Roman

V880




ATTENZIONE!
Rubinetto a muro o colonna a terra.

VASCA DA BAGNO **SARA** (ad angolo)



(colori della mazzetta Arbi esclusi metal)

DESCRIZIONE	MATERIALE	ART. sx	ART. sx	PREZZO
Vasca da bagno SARA dx-sx L 165 x P 75 x H 50 cm con piletta bianca di serie (o colore su vasca in tekno tutto colore) Stop & Go e kit sifone (con troppo pieno integrato)	TEKNO BIANCO	ROOC	ROOB	
Capienza acqua: 243 litri Peso: 105,8 kg	TEKNO COLORE ESTERNO	ROOG	ROOD	
	TEKNO TUTTO COLORE	ROOF	ROOE	
PREZZO PER FORI GRUPPO RUBINETTERIA				






Attenzione! Per fori gruppo rubinetteria a bordo vasca fornire dima o disegno tecnico.

ATTENZIONE!
Rubinetto a muro, sul bordo o colonna a terra.

VASCA DA BAGNO MARY (a muro)



DESCRIZIONE	MATERIALE	ART.	PREZZO
<p>Vasca da bagno MARY L 158 x P 86 x H 58 cm con piletta bianca Stop & Go di serie e kit sifone (con troppo pieno integrato) Capienza acqua: 345 litri Peso: 121 kg</p>	TEKNO BIANCO	A889	
PREZZO PER FORI GRUPPO RUBINETTERIA			



Attenzione! Per fori gruppo rubinetteria a bordo vasca fornire dima o disegno tecnico.

ATTENZIONE!
Rubinetto a muro, sul bordo o colonna a terra.

CARATTERISTICHE MATERIALI




CRISTALPLANT

Cristalplant® è conosciuto per la superficie simile alla pietra naturale dall'effetto soft touch. È un materiale composto per la maggior parte da cariche minerali di triidrati di alluminio di elevata purezza, legati da resine di origine vegetale. Cristalplant® è un materiale omogeneo in tutto il suo spessore e può essere riparato da graffi, macchie ostinate e bruciature di sigaretta, riportando la superficie alla bellezza originale. Per la pulizia è sufficiente acqua saponata o comuni detergenti, così da rimuovere la maggior parte delle macchie e dello sporco che si possono depositare sulla superficie. Per mantenere la caratteristica finitura opaca, utilizzare in fase di pulizia una spugna abrasiva e detergenti in gel o abrasivi, avendo cura di risciacquare subito la superficie.



OCRITECH

L'Ocritech è un materiale innovativo composto da puro acrilico colato senza cariche minerali, che proprio grazie alla sua composizione risulta molto leggero. I vantaggi dell'Ocritech sono molteplici: è estremamente resistente agli urti, al calore (max. 80°), ai vari tipi di acidi diluiti e alle sostanze alcaline. È facile da pulire e mantiene il suo colore stabile nel tempo, essendo un materiale invulnerabile ai raggi UV. Tra le sue peculiarità spicca anche la resistenza all'assorbimento di alcuni prodotti cosmetici e di bellezza di frequente utilizzo, come ad esempio la tintura per capelli. Per la pulizia quotidiana dei piani lavabo in Ocritech opaco usare la spugna Scotch Brite sulla superficie asciutta, poi risciacquare con acqua e conseguentemente asciugare con panno in microfibra.



QUARZO RESINA

I quarzi resina sono formati da una miscela di quarzo con una percentuale massima del 5% di resine acriliche. I piani realizzati in questo materiale sono omogenei, compatti e particolarmente resistente agli urti. Sono piani resistenti alle abrasioni, all'attacco di vari agenti chimici e agli sbalzi termici. Si tratta di un prodotto molto igienico, che ha la caratteristica di essere antistatico (non attira la polvere). Grazie alle caratteristiche sopraelencate sono piani di facile manutenzione: per una corretta pulizia è sufficiente utilizzare un panno umido e un detergente neutro.



MARMI E QUARZITE

Perché scegliere un piano in marmo o quarzite?

Perché essendo dei materiali naturali hanno una loro impagabile originalità data dalla differenza delle lastre da cui vengono estratti. Il marmo ha eleganza e tradizione, la quarzite resistenza e durata.

CARATTERISTICHE MARMO:

Il marmo ha delle venature eleganti ed un colore uniforme e sfumato. La quarzite ha un aspetto simile al marmo ma con una struttura cristallina più brillante e venature più irregolari.

Ha origine da una roccia metamorfica derivata dal calcare e principalmente è composto da carbonato di calcio. È vulnerabile ai graffi e ha un medio/alto assorbimento all'acqua.

CARATTERISTICHE QUARZITE:

La quarzite ha un aspetto simile al marmo ma con una struttura cristallina più brillante e venature più irregolari. Ha origine da una roccia metamorfica derivata dalla arenaria e principalmente è composto da quarzo.

È altamente resistente ai graffi, all'acido e ha un basso assorbimento all'acqua.

ATTENZIONE! Accertarsi che la tenuta della parete sia adeguata all'uso di piani top marmo o quarziti (articoli di elevato peso). Prestare maggiore attenzione nel caso in cui la composizione sia completamente sospesa. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per impiego e fissaggio a pareti non adeguatamente strutturate e predisposte all'uso.

Il marmo/quarzite essendo prodotti naturali presentano tonalità e venature sempre uniche e irripetibili.

I campioni/foto sono puramente indicativi.



FINITURE MARMI
E QUARZITE

CARATTERISTICHE MATERIALI



TEKNO OPACO

Tekno è un materiale principalmente costituito dalla combinazione tra un minerale naturale e resina acrilica di altissima qualità. Ciò permette di rimanere inalterato nel tempo conservando il suo colore originale non ingiallendo. Tekno è un materiale compatto, igienico e ignifugo, che consente di ottenere installazioni eleganti e di alto rendimento. La superficie compatta e non porosa è durevole e facile da pulire con i comuni prodotti di pulizia domestica.

USO E MANUTENZIONE

Tekno è un materiale resistente e durevole ma, come tutti i prodotti di elevato pregio, può essere danneggiato se utilizzato in modo improprio. Per una facile manutenzione ed un duraturo utilizzo di un lavabo o di un piano in Tekno, Vi elenchiamo una serie di consigli da seguire, affinché possiate essere soddisfatti per molti anni del prodotto acquistato:

1. Come trattamento generale di manutenzione, Vi consigliamo di pulire la superficie con acqua tiepida e detergente delicato, usando un panno o una spugna morbidi, umidi. Asciugate quindi con un panno morbido.
2. Nel caso di macchie causate da acqua ricca di calcare, da saponi o da prodotti minerali, pulire con un detergente anticalcare (es.: aceto, VIAKAL®, AJAX®, CIF® anticalcare). Terminare la pulizia con acqua tiepida ed un panno morbido. Asciugare quindi con un panno morbido.
3. Nel caso di macchie di altra natura (pennarello, rossetto, grassi, residui di cibo, ecc) pulire con un detergente a base di ammoniaca (es.: CIF® ammoniacal). Terminare la pulizia con acqua tiepida ed un panno morbido. Asciugare quindi con un panno morbido.
4. Nel caso di macchie particolarmente persistenti o piccoli tagli e graffi, usare un detergente abrasivo (es.: VIM®, AJAX®) ed una spugnetta abrasiva (es.: SCOTCH-BRITE®). Terminare la pulizia con acqua tiepida ed un panno morbido. Asciugare quindi con un panno morbido.
5. Nel caso di bruciature di sigaretta o di piccoli tagli utilizzare una sequenza di carte abrasive 180/240/320 e finire con SCOTCH-BRITE®, con l'accortezza di pulire la zona con acqua calda e panno morbido tra una carta e l'altra.



TEKNO RESINA

Tekno resina è un composto minerale elegante al tatto, igienico e adatto all'arredo del bagno e degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più significative troviamo lavandini, piani, piatti doccia. Il film di resina che riveste la superficie del materiale consente di ottenere ottima resistenza da un punto di vista fisico e soprattutto chimico: è, infatti, resistente al calore secco fino alla temperatura di 160°C. Eventuali bolle d'aria o materiale mancante sulla superficie non in vista sono da ritenersi caratteristiche del materiale. Le stesse, comunque, non saranno causa di cedimento strutturale. Per rimuovere la maggior parte delle macchie, il calcare e lo sporco che normalmente si depositano sulla superficie è sufficiente pulire con acqua saponata o comuni detergenti non abrasivi utilizzati con una spazzola con setole morbide, avendo cura di risciacquare bene la superficie. In caso di sporco resistente (calcare) passare dell'aceto bianco oppure limone con una spazzola con setole morbide e poi risciacquare con acqua. Evitare di appoggiare sulla superficie oggetti roventi. Si sconsiglia l'uso di prodotti chimici aggressivi quali acetone, trielina, acidi o basi forti. Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte a contatto prolungato con il materiale possono rilasciare colorante sulla superficie. Rimediare a graffi profondi, lievi scheggiature, macchie ostinate sulla superficie della vaschetta è spesso possibile con una semplice manutenzione. Se il film di rivestimento non è stato danneggiato in tutto lo spessore è sufficiente carteggiare con la spugna Scotch Brite fino a uniformare completamente la superficie e sciacquare con acqua ed un detergente neutro.



TEKNO DEIMOS OPACO

Tekno Deimos è un materiale che fa parte della famiglia delle superfici solide (Solid Surface), prodotto in Italia, costituito dalla combinazione di più minerali naturali e resina acrilico/ poliestere di altissima qualità, in proporzioni indicative 2/3 (minerali) e 1/3 (resina). Grazie alla caratteristica di essere un materiale compatto, Tekno Deimos consente di ottenere installazioni eleganti e di alto rendimento.

MANUTENZIONE ORDINARIA

La superficie compatta, igienica, ignifuga, antibatterica e non porosa è durevole e facile da pulire con i comuni prodotti di pulizia domestica. Attenzione! Non utilizzare direttamente sulla superficie alcool, solventi, acetoni e sostanze aggressive di cui non si conosce l'entità. Il Tekno Deimos è omogeneo nell'intero spessore della sua massa; grazie a ciò, piccoli graffi possono essere facilmente ripristinati.

CARATTERISTICHE MATERIALI



TEKNO COLORE OPACO

Tekno Colore è un materiale composito, prodotto in Italia, la cui massa interna è costituita dalla combinazione tra un minerale naturale e una resina poliestere e viene rivestita da un film superficiale di resina acrilica/poliestere di altissima qualità, che gli conferisce un'ottima resistenza chimico-fisica durevole nel tempo e un'assoluta impermeabilità. Il film di rivestimento conferisce al materiale piacevolezza al tatto e una forte somiglianza con il materiale ceramico nella sua versione opaca, con proprietà antibatteriche e ignifughe.

USO E MANUTENZIONE

Tekno Geacril è un materiale resistente e durevole ma può essere danneggiato se utilizzato in modo improprio. Per una facile manutenzione pulire la superficie con acqua tiepida e detergente delicato, usando un panno o una spugna morbidi, non abrasivi e umidi. Risciacquate bene la superficie e asciugate quindi con un panno morbido.

INFORMAZIONI UTILI

Viene inoltre applicato ai colorati uno specifico prodotto che conferisce ottime proprietà di idro e oleo repellenza rendendo la superficie meno sensibile ai graffi e impronte. I colorati necessitano comunque di maggior attenzione nell'uso quotidiano perché qualunque danno o graffiatura superficiale è maggiormente percettibile rispetto al bianco.



CORIAN

Corian è una miscela ad alte prestazioni di materiali naturali e polimeri acrilici.

Le numerose qualità delle superfici solide Corian ne assicurano la rinnovabilità e l'estrema facilità di manutenzione.

Dell'acqua saponata o un comune detergente a base di ammoniaca basteranno a rimuovere la maggior parte dello sporco e delle macchie su qualsiasi finitura. Evitare di portare a contatto di Corian sostanze chimiche o solventi. Qualora dovesse accadere, risciacquare immediatamente la superficie con acqua corrente. Lo smalto per unghie va rimosso con un pulitore per unghie non a base di acetone e quindi risciacquato con acqua. I danni di minore entità, compresi graffi, macchie anche di agenti chimici, bruciature e piccole tacche d'urto, si possono riparare direttamente utilizzando la spugnetta abrasiva Scotch-Brite.

METODI DI PULIZIA*

- A. Rimuovere il residuo con un panno;
 - B. Sciacquare la superficie con acqua calda e asciugare con un panno morbido;
 - C. Usare un panno umido e una crema abrasiva leggera (es. Cif);
 - D. Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) strofinare sulla macchia con un prodotto detergente a base di ammoniaca (es. Mastro Lindo);
 - E. Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) strofinare sulla macchia con candeggina. ** Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;
 - F. Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con un prodotto di pulizia anticalcare (tipo Viakal) o aceto. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;
 - G. Usare una spugna abrasiva (tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con un prodotto privo di acetone. Sciacquare più volte con acqua calda ed asciugare con un panno morbido;
 - H. Usare una spugna abrasiva (es. tipo Scotch-Brite®) e strofinare sulla macchia con una paglietta o rimuovere la ruggine.
 - I. Sciacquare più volte con acqua calda e asciugare con un panno morbido;
- Se le macchie di ferro persistono, contattare il nostro Centro garanzie.
- * Pulire facendo sempre movimenti rotatori.
- ** La candeggina può scolorire Corian® se non è rimossa completamente risciacquando con abbondante acqua.

CORIAN® USO E CURA - GUIDA PER LA RIMOZIONE DELLE MACCHIE

MACCHIE DOVUTE ALLA CADUTA DI LIQUIDI	PROCEDURA
Manutenzione Giornaliera	A - B - C
Aceto, caffè, tè, succo di limone, oli vegetali, ketchup, iodio, muffa, segno di penna	A - B - C - E - I
Polline di giglio, zafferano, graffio significativo, bruciatura di sigaretta, lucido per scarpe, inchiostro	A - B - C - E - I
Residui di grasso, olio	A - B - C - D - I
Acqua ricca di calcare, sapone, minerali	A - B - F - I
Mercurocromo, sangue, vino rosso, profumo	A - B - C - D - E - I
Smalto per unghie	A - B - C - G - I
Ferro e ruggine	A - B - C - H - I

CARATTERISTICHE MATERIALI



MINERALGUSS LUCIDO

Il Mineralguss è un materiale materiale composito in cui la massa interna, costituita dalla combinazione tra un minerale naturale e una resina poliestere funge da supporto al film superficiale. Non si tratta perciò di un materiale plastico, bensì di un composto minerale elegante al tatto, igienico e adatto all'arredo del bagno e degli ambienti pubblici. Il film di gelcoat che riveste la superficie del materiale consente di ottenere ottima resistenza da un punto di vista fisico e, soprattutto chimico. Mineralguss è un materiale molto duttile, resistente al calore umido, alla sigaretta e al calore secco.

MANUTENZIONE: per rimuovere lo sporco, il calcare e le macchie che normalmente si depositano sulla superficie è sufficiente pulire con acqua saponata o comuni detergenti non abrasivi utilizzati con spugna non abrasiva o panno di cotone, avendo cura di risciacquare bene la superficie. Una buona e costante manutenzione, senza eccedere nell'uso di saponi o detergenti inadatti, conserva la brillantezza.

ATTENZIONE: la superficie del piano non deve essere mai a contatto con solventi o con lozioni alcaline quali l'ammoniaca. I prodotti per coloranti dei capelli non devono ristagnare nella vasca e devono essere immediatamente risciacquati. Non riempire mai il lavandino con acqua calda la cui temperatura ecceda i 60 °C.



FENIX NTM®

FENIX

La parte esteriore di FENIX NTM è ottenuta con l'ausilio di nanotecnologie ed è caratterizzata da una superficie trattata con resine acriliche di nuova generazione, indurite e fissate attraverso il processo di Electron Beam Curing. Con una bassa riflessione della luce, la sua superficie è estremamente opaca, anti impronte digitali e piacevolmente soft touch. Oltre alle sue principali caratteristiche, come la riparabilità dei micrograffi, questo materiale innovativo si contraddistingue per proprietà specifiche che agevolano i normali processi di pulitura e non richiedono particolari manutenzioni: estrema facilità di pulizia, alto abbattimento della carica batterica e proprietà antimuffa, grande resistenza allo strofinamento, ai graffi e all'abrasione, così come ai solventi acidi e ai reagenti di uso domestico.

Per ottenere i migliori risultati nella pulizia di FENIX NTM, è sempre bene ricordare alcune precauzioni:


- benché molto resistente, la superficie di FENIX NTM non deve comunque mai essere trattata con prodotti contenenti sostanze abrasive, spugne abrasive o strumenti non adatti, come carta vetrata o paglietta;
- sono da evitare prodotti con forte contenuto acido o molto alcalini perché potrebbero macchiare la superficie;
- quando si usano solventi, il panno utilizzato deve essere perfettamente pulito in modo da non lasciare aloni sulla superficie di FENIX NTM. Gli eventuali segni possono comunque essere rimossi sciacciando con acqua calda e asciugando;
- evitare i lucidanti per mobili e, in genere, i detergenti contenenti cere perché sulla superficie compatta di FENIX NTM tendono a formare uno strato appiccicoso a cui aderisce lo sporco.

MANUTENZIONE ORDINARIA

La superficie di FENIX NTM deve essere pulita con regolarità ma non richiede una manutenzione particolare: è sufficiente un panno umido, con acqua calda o detergenti. Sono ben tollerati tutti i normali prodotti detergenti o disinfettanti domestici. È consigliabile l'uso di una spugna magica per la normale pulizia e manutenzione della superficie.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In presenza di tracce di sporco non rimovibili con normali detergenti domestici, a causa della topografia irregolare della superficie di FENIX NTM e la sua estrema chiusura, consigliamo per la pulizia l'utilizzo di solventi aromatici non aggressivi (acetone). In caso di presenza di micrograffi, si prega di seguire le istruzioni per la riparazione della superficie riportate nelle schede specifiche.



LAMINAM
SUPERIOR NATURAL SURFACES

LAMINAM e GRES

Laminam e Gres sono miscele di materie prime naturali. Uniscono allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni, un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli attacchi chimici, ai graffi e all'abrasione.

RESISTENZA AGLI ATTACCHI CHIMICI E ALL'USURA

Resistono ai solventi organici, inorganici, disinfettanti e detergenti. Si puliscono con estrema facilità mantenendo inalterate le caratteristiche della superficie. Resistono ai graffi e all'abrasione profonda e le sue proprietà rimangono pertanto inalterate anche dopo un uso intenso e una pulizia frequente.

SUPERFICIE IGienICA

Sono totalmente compatibili con le sostanze alimentari in quanto non rilascia elementi in soluzione. Non consente l'insorgenza di muffe, batteri e funghi.

CARATTERISTICHE MATERIALI



SOLID GLASS

Solid Glass è un materiale prodotto attraverso un procedimento di scioglimento e cristallizzazione di particelle di silicio e vetro. Le lastre di questo materiale sono un mix di elementi inorganici, perciò non subiscono alterazioni di stato. Il materiale possiede le proprietà sia del vetro che della ceramica perciò è duro e resistente, oltre a essere ecologico e totalmente riciclabile.



CRISTALLO

I piani in vetro extralight lucido e satinato con lavabo integrato, spessore 1 cm, hanno una lavorazione a filo lucido piatto e sono disponibili in 56 colori. Vengono sottoposti ad una colorazione ad acqua con protezione poliuretanica. La vernice utilizzata, è un monocomponente dell'acqua, pigmentabile, antingiallente adatta alla verniciatura del vetro. Eventuali piccole imperfezioni e differenze dal campione sono da considerarsi una caratteristica della lavorazione artigianale che rende ogni singolo pezzo unico nel suo genere.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Utilizzare esclusivamente il silicone neutro dato in dotazione ponendo attenzione a non graffiare le parti colorate. Per fissare il piano in cristallo utilizzare SILICONE NON ACETICO NEUTRO. Nell'installazione del miscelatore, sifone, piletta, etc. fare attenzione a non creare tensioni nel lavabo-piano in vetro stringendo troppo. Accertarsi di inserire sempre le guarnizioni in gomma siliconica tra tutte le parti metalliche a diretto contatto con il vetro, pena la rottura dello stesso.

DA EVITARE: gli urti, la caduta di corpi contundenti e l'appoggio sul vetro di corpi caldi (non superare uno shock termico di 40°C).

MANUTENZIONE: pulire esclusivamente con acqua e detergenti neutri, evitare l'impiego di solventi e abrasivi.



MATERIALE ACRILICO

L'acrilico è una fibra sintetica di un polimero (poliacrilonitrile) che gli conferisce un'elevata resistenza meccanica, stabilità termica e chimica.

Per realizzare i lavabi queste lastre vengono termoformate in degli stampi appositamente realizzati.

L'acrilico ha delle caratteristiche uniche che lo rendono un materiale pregiato:

- Trasparenza: è trasparente come il vetro ma più leggero.
- Durata: è resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, quindi adatto anche per uso esterno. Non ingiallisce facilmente nel tempo.
- Resistenza agli urti: è 10 volte più resistente del vetro in caso di urti.
- Estetica: ha un aspetto pulito ed elegante.

I lavelli sono conformi UNI EN 14688:2018

MANUTENZIONE E PULIZIA

Per la pulizia, consigliamo di adoperare sempre panni morbidi che non lascino residui e del sapone delicato o un detergente specifico per materiali plastici. Suggeriamo di asciugare sempre le superfici dopo il loro utilizzo, per evitare che si formino antiestetiche macchie di calcare dipese dall'acqua utilizzata.

È sconsigliato l'utilizzo di spugne abrasive e detergenti che contengono alcool o ammoniaca. Inoltre, è fondamentale leggere attentamente le istruzioni del detergente adoperato rispettandone i tempi di posa.

RIPRISTINO SUPERFICIE

In caso di lievi graffi/abrasioni è possibile un ripristino della superficie tramite carta fine e polish e abrasivo, lucidatore e cotone per la pulizia (vedi QR code).



CERTIFICAZIONE
ACRILICO

CARATTERISTICHE MATERIALI



CDF

SWISSCDF è un pannello in fibre di legno, compattamente compresso ($>1'000 \text{ kg/m}^3$) e tinto di nero. Con la sua piastra di supporto e la struttura multistrato, SWISSCDF detta nuovi standard nel settore dell'arredamento di interni sia per quanto riguarda il design che la costruzione. Stabilità, resistenza ai graffi, resistenza agli spruzzi e bassa infiammabilità caratterizzano questo naturale materiale di legno.

Il bordo dei piani sp. 1 cm è sempre nero.



I LACCATI (opachi - lucidi - velvet - metal)

Vasta gamma di 56 colori disponibili. È richiesta una manutenzione particolarmente attenta per evitare che le superfici laccate si graffino, quindi non si possono utilizzare polveri abrasive, ammoniaca e acetone. Da evitare anche le cere per mobili. Per una corretta pulizia è sufficiente utilizzare prodotti per vetri o alcool diluito con molta acqua, avendo la cura di asciugare subito la superficie con panni morbidi e non abrasivi. La finitura protettiva acrilica velvet è una finitura trasparente su base acrilica caratterizzata da un elevato effetto matt e da una morbidezza simile alla seta. I vantaggi di una verniciatura protettiva effettuata con questo prodotto sono l'effetto estetico matt e il suo touch seta, l'elevata resistenza chimico-fisica, la protezione del colore sottostante e il conferimento al supporto verniciato di una maggior idrorepellenza.



PIANI IN LEGNO: ESSENZE

I piani in essenza di legno sono fra i più preziosi, quindi è necessario utilizzarli con una certa cura. Il legno è un materiale "vivo", particolarmente sensibile al calore e all'umidità. Eventuali cambiamenti di colore nel tempo, dovuti alla luce, non rappresentano un difetto, ma al contrario sottolineano il fatto che si tratta di materiale naturale. **Attenzione:** per la pulizia dei piani top in legno è sufficiente utilizzare un panno inumidito con comuni prodotti di pulizia per vetri (acqua e vetril) o acqua e sapone di marsiglia, si raccomanda di asciugare eventuali gocce d'acqua nei top legno in quanto con il passare del tempo l'acqua stagnante penetra negli incavi derivati dalla spazzolatura e provoca il distacco della vernice a causa dell'aumento dell'umidità del legno.



ROVERE ANTICO

Il rovere nativo viene chiamato così perchè ricavato da legno di oltre 200 anni. La sua particolarità sta nella presenza di nodi, forellini, imperfezioni presenti sulla sua superficie, che denotano anche la sua autenticità. Tali irregolarità sono da considerarsi non difetti ma elementi che aumentano il pregio e l'unicità di questa finitura. Al fine di preservare il rovere nativo bello nel tempo, è sufficiente utilizzare un panno inumidito con un detergente neutro e non abrasivo. Si raccomanda, inoltre, di asciugare eventuali gocce d'acqua.



ECOPIETRA

L'ecopietra è un materiale ecocompatibile, atossico, prodotto in Italia e certificato secondo le nuove normative europee. Le miscele polimeriche in emulsione acquosa prevedono l'utilizzo di elementi derivanti da fonti rinnovabili come l'olio di girasole.

Il materiale è compatto e, pur simulando l'effetto della pietra, mantiene elasticità e flessibilità.

Per la pulizia quotidiana utilizzare dei detergenti non aggressivi e asciugare la superficie con un panno morbido.

CARATTERISTICHE MATERIALI



NOCE ANTICO e NOCE CANALETTO

Il noce nativo viene ricavato da alberi secolari di noce nazionale. Le caratteristiche peculiari sono i nodi, le spaccature, il contrasto di colori dato dall'alburno e tutte le irregolarità conferite dal passare del tempo.
Il noce canaleotto (detto anche Noce Americano) proviene dalla Pennsylvania: viene lavorato e successivamente trattato con un ciclo di sbiancatura per rendere le venature più uniformi.



LAMINATI/ HPL

I laminati ad alta pressione coniugano le loro eccellenti qualità estetiche con proprietà e virtù di sicuro interesse per chi concepisce o realizza soluzioni di interior design, a partire dalla duttilità e dalla robustezza. È un materiale allo stesso tempo facile da lavorare ed estremamente robusto: resistente a graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore. Queste caratteristiche lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Sono pannelli antibatterici e ignifugi, quindi particolarmente indicati per applicazioni in luoghi pubblici o in tutti i casi in cui un elevato livello di igiene è particolarmente importante. I pannelli in HPL sono resistenti all'impatto, sopportano bene urti con oggetti contundenti, sono resistenti ai graffi e all'usura e stabili alla luce e ai raggi UV.



ATTENZIONE! I piani top in Cristallo, Mineralguss, Tekno, Laminam, Gres, Fenix e HPL sporgono di 0,3 cm per lato e 0,5 cm nella parte anteriore.

ATTENZIONE! La nostra ditta realizza di serie i piani top per lavabo con 1 foro per miscelatore posizionato dietro il lavabo. Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni vi preghiamo di fornire sempre tutte le indicazioni relative alla posizione del foro per il miscelatore, soprattutto quando il rubinetto è a muro.

COME ORDINARE I PIANI

COSA SI DEVE COMUNICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE

1 TIPO DI LAVABO che si intende installare: semincassato, "tutto fuori", incasso, soprapiano...	2 NOME DEL LAVABO ED AZIENDA PRODUTTRICE accertarsi che l'azienda abbia in archivio i dati necessari per la realizzazione del piano. In caso negativo inviare direttamente il LAVABO o la DIMA REALE in scala 1:1 su supporti chiari e leggibili; l'azienda non si assume nessuna responsabilità in caso di errore dovuto a dati inviati erroneamente da parte vostra o dalla ditta produttrice.
3 TIPO DI PIANO a cui corrisponde una categoria di prezzo.	4 PIANI FUORI SQUADRA Per piani fuori squadra l'azienda realizzerà ed invierà al cliente una dima da controfirmare. Art. DIMA, del costo al m ² di:

ELEMENTI FUORI MISURA

Arbi Arredobagno dà ai propri clienti la possibilità di apportare alcune modifiche alla dimensione degli elementi a listino, ad eccezione di quelli per i quali è diversamente indicato.

Fermo restando che la fattibilità e il prezzo di ciascun elemento fuori misura dovranno essere verificati e approvati dal nostro ufficio tecnico, riportiamo di seguito uno schema per facilitare il calcolo del prezzo di questo tipo di elementi.

L'ufficio commerciale è a vostra disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento in merito ed eventualmente per suggerire e valutare la soluzione migliore per le vostre richieste.

ELEMENTI

(eccetto modelli AUGUSTO, MAISON, BONTON, ABSOLUTE, LUXOR, CODE, MASTER, FOLD, DECOR, ALMOND, SKY HOOK, SAIL E GOLA)


PARTIRE SEMPRE DAL PREZZO DELL'ELEMENTO PIÙ GRANDE (Es. Per base L 45, prendere come partenza la base L 50 cm)

- + 40 % > riduzione in **altezza** (sul prezzo dell'elemento)
- + 40 % > riduzione in **larghezza** (sul prezzo dell'elemento)
- + 40 % > riduzione in **profondità** (sul prezzo dell'elemento)

N. B. Per modifiche multiple, la maggiorazione sul prezzo dell'elemento rimane sempre del **40%**.

ATTENZIONE! Per modello Over, non è possibile realizzare fuori misura su basi portalavabo e basi per sanitari.

Non è possibile realizzare fuori misura per profondità.



+ 40 % > riduzione in profondità di mensole (P minima 13 cm) e piani folding, compresi fuori squadra e scansi

+ 40 % > aumento profondità 37 elementi Frame

+ 10 % > aumento profondità pensili da P 37 a P 50 cm

FINITURE PERSONALIZZATE

+ 20 % > verniciatura con **colore RAL** e colori delle vecchie mazzette Arbi sul prezzo dell'elemento

ATTENZIONE!: L'applicazione del colore RAL viene effettuata solo su composizioni intere, non su singoli elementi.

SPECCHIERE PERSONALIZZATE

Su richiesta è possibile ordinare delle **specchiere** (specchio + pannello sul retro) **su disegno del cliente**, previo disegno controfirmato e conferma dell'ufficio tecnico Arbi. Per queste specchiere il prezzo verrà valutato in base alla richiesta.

FORO PASSACAVI

Il costo di foro e applicazione del passacavi è di:

LAVORAZIONI SENZA SUPPLEMENTO:

spostamento sagomatura all'interno del cassetto

PANNELLI DI COMPENSAZIONE (Sp. 1,8 cm) - **art. PANN**

LACC. BIANCO E COL. OPACO
LACC. BIANCO LUCIDO
ROVERE PASTELLO

LACC. COLORE LUCIDO E VELVET
LACC. BIANCO VELVET
ROVERE, ROV. DECAPÈ
E ROV. PREGIATI

FINO A 0,5 MQ (prezzo fisso)

DA 0,5 A 0,9 MQ (prezzo fisso)

DA 0,9 IN POI (prezzo al mq.)

LISTINO SOSTITUZIONI

Il seguente listino è dedicato esclusivamente alle sostituzioni.

Per poter utilizzare tale listino è **tassativamente obbligatorio** specificare il riferimento dell'ordine vecchio, al momento dell'ordine del pezzo da sostituire.

Per la sostituzione di scocche di basi portalavabo, specificare sempre il modello del lavabo che è stato installato.

SCOCCHE* **BASI E BASI PORTALAVABO** P 37, 45, 50, 62 e 67,5

L	H	2	3	4	5
DA 25 A 50	24,5 - 36,8 - 49 61,2 - 73,4			-	-
DA 60 A 85	24,5 - 36,8 - 49 61,2 - 73,4			-	-
DA 95 A 140	24,5 - 36,8 - 49 61,2 - 73,4			-	-

* Prezzi della sola scocca: **guide e zoccolo esclusi** (da aggiungere sempre al prezzo).

SCOCCHE **PENSILI** P 20,8 - 37

L	H	2	3	4	5
DA 25 A 50	24,5 - 36,8 - 49 61,2 - 73,4 - 110			-	-
DA 60 A 70	24,5 - 36,8 - 49 61,2 - 73,4 - 110			-	-
DA 85 A 95	24,5 - 36,8			-	-

SCOCCHE* **COLONNE** P 20,8 - 37 - 50

L	H	2	3	4	5
DA 25 A 50	da 82,5 a 144,7				
	da 97,8 a 146,6				
	da 158,8 a 183,2				
	da 183,2 a 240	(solo per Absolute)	(solo per Absolute)		
DA 60 A 70	da 97,8 a 146,6				
	da 158,8 a 183,2				

* Prezzi della sola scocca: **guide e zoccolo esclusi** (da aggiungere sempre al prezzo). **Per Absolute zoccolo incluso.**

CATEGORIE PREZZO	2	3	4	5
	BIANCO: opaco e lucido LACCATO COLORE: opaco e rovere	BIANCO: velvet LACCATO COLORE: lucido, velvet, LEGNO: rovere, decapè, pastello, spessart. LEGNO: pregiati	CODE SCOCCA LISCIA	CODE SCOCCA RIGA

LISTINO SOSTITUZIONI

POMOLI e MANIGLIE

	L	MOBY BIANCO	MOBY NERO	FUSION	MODELLI
MANIGLIA CURVA x CASSETTO	70	cad.	cad.	cad.	
	85	cad.	cad.		
MANIGLIA CURVA x ANTA	70	cad.	cad.	cad.	
	85	cad.	cad.		
MANIGLIA / POMOLO					cad.

FRONTALI CURVI al MQ

(compresa ferramenta, esclusa maniglia da aggiungere sempre anche se integrata)

SKY bianco: lucido e opaco
STREET bianco: lucido e opaco
MOBY bianco: opaco

SKY, MOBY e STREET
laccato colore: opaco
SKY legno

SKY, STREET
laccato colore: lucido e velvet
MOBY laccato colore: velvet
STREET legno

PREZZO AL METRO QUADRO

ATTENZIONE! I frontalini curvi devono essere sempre sostituiti in coppia.

FRONTALI al MQ per articoli di serie

(compresa ferramenta, esclusa maniglia da aggiungere sempre anche se integrata)

SKY, STREET bianco:
opaco e lucido

SKY, STREET laccato
colore: opaco
SKY legno
MAISON, BONTON

STREET, PREGIATI: legno
SKY, STREET laccato
colore: lucido e velvet
AUGUSTO

CODE: legno
CODE: laccato

CODE RIGA: legno e lacc.
CODE WAVE: legno e lacc.

PREZZO AL METRO QUADRO

ATTENZIONE! Per le basi e basi portalavabo **CODE RIGA** e **CODE WAVE** è consigliabile sostituire entrambi i cassetti.



LISTINO SOSTITUZIONI

FERRAMENTA

Indicare sempre per quale articolo.

	PREZZO
GUIDE METALLO (coppia)	
STRUTTURA CASSETTO ANTARO da L 25 a L 70	
STRUTTURA CASSETTO LEGRABOX da L 25 a L 70	
STRUTTURA CASSETTO ANTARO da L 85 a L 120	
STRUTTURA CASSETTO LEGRABOX da L 85 a L 120	
CERNIERE (coppia)	
MECCANISMO PUSH-PULL PER CASSETTI	
MECCANISMO PUSH-PULL PER ANTE	

RICAMBI

DISEGNO	DESCRIZIONE	ART.	PREZZO
	Alimentatore per faretti a luce led (In caso di sostituzione dell'alimentatore indicare sempre l'articolo del faretto)	A100	
	Placca rettangolare con interruttore. Finitura placca: satinata Finitura interruttore: nera	5949	
	Presa ed interruttore a scomparsa con alimentatore . Finitura placca: alluminio/ Finitura interruttore: nera	5955	
	Presa ed interruttore a scomparsa senza alimentatore . Finitura placca: alluminio / Finitura interruttore: nera	5956	
	Kit base ripristino piano tekno e mineralguss Attenzione! Contattare l'azienda per valutare se necessita l'integrazione di un ulteriore kit	AC14	
	Ricambio cover copripiletta. Attenzione! Indicare sempre modello lavabo e riferimento ordine.	AC15	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. GENERALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita ("Condizioni") annullano e sostituiscono tutte le precedenti edizioni.

1.2 Le presenti Condizioni costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita ("Contratto/i"), aventi ad oggetto i prodotti fabbricati e/o commercializzati ("Prodotto/i") da ARBI Arredobagno S.r.l. (C.F./P.IVA: 01250700935), con sede legale in Viale Lino Zanussi, 34/A, 33070 Maron di Brugnera (PN) - Italia ("Venditore") con altra società o diverso ente, collettivo o individuale, che acquista per scopi riferibili alla sua attività imprenditoriale e/o professionale ("Acquirente").

1.3 Eventuali condizioni generali dell'Acquirente, ed in particolare le condizioni d'acquisto di quest'ultimo, non troveranno applicazione ai Contratti stipulati con il Venditore, se non espressamente accettate per iscritto da quest'ultimo; in ogni caso, salvo deroga scritta, l'esistenza di eventuali condizioni dell'Acquirente non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni.

1.4 L'Acquirente prende atto e accetta che il Venditore potrà in ogni momento modificare, integrare e/o variare le presenti Condizioni.

1.5 Qualsiasi comportamento, anche ripetuto, non conforme ad una o più delle presenti Condizioni non potrà in nessun caso pregiudicare il diritto del Venditore di chiedere, in qualsiasi momento, l'applicazione delle stesse.

2. PREZZI DEI PRODOTTI

2.1 I prezzi dei Prodotti sono unicamente quelli riportati dal Venditore ("Prezzi") nel listino prezzi ("Listino") consegnato all'Acquirente.

2.2 Eventuali errori e/o inesattezze dei Prezzi contenuti nei listini digitali in tutti i suoi formati (es: Angaisa) non potranno essere ritenuti motivo di contestazione da parte dell'Acquirente, ritenendosi in ogni caso valido quanto indicato nel Listino di cui al precedente 2.1.

2.3 I Prezzi praticati dal Venditore si intendono al netto di tasse, imposte, oneri fiscali, costi di installazione, trasporto e qualsiasi altra prestazione che rimane a carico dell'Acquirente.

2.4 I Prezzi potranno essere variati in funzione dei costi delle materie prime, dei servizi, della manodopera e/o dei prezzi da parte dei fornitori e/o dei subfornitori del Venditore, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

3. MATERIALI E CAMPIONI

3.1 I cataloghi, i campioni e i listini dei Prodotti (ad eccezione di quelli meramente illustrativi/ pubblicitari) messi a disposizione dell'Acquirente dal Venditore ("Materiali"), non devono essere consegnati, né mostrati a terzi, né riprodotti, senza previa autorizzazione scritta del Venditore. I Materiali devono essere restituiti a semplice richiesta del Venditore.

3.2 La conformità del Prodotto al campione fornito all'Acquirente ("Campione"), sia nella prima che nelle successive forniture, può presentare delle differenze rispetto al Prodotto venduto dovute sia alla variazione tecnica del Prodotto, sia alla consistenza fisica del Campione (es: colori, materiali, misure, ecc.), causate anche da fattori ambientali (es: umidità, esposizione alla luce, ecc.).

4. ORDINE

4.1 Le presenti Condizioni s'intendono valide per ogni ordine di acquisto ("Ordine"), fatto salvo quanto diversamente e specificamente previsto dalle parti.

4.2 Effettuando l'Ordine, l'Acquirente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni.

4.3 Per Ordine si intende ogni richiesta scritta di acquisto del Prodotto fatta direttamente dall'Acquirente al Venditore a mezzo telefax o e-mail (ordini@arbiarredobagno.it) oppure(orders@arbiarredobagno.it), oppure attraverso il portale del Venditore ("Portale"), direttamente o tramite intermediari (es: agenti, procacciatori d'affari, ecc.), con i relativi eventuali allegati (es: scheda grafica, specifiche tecniche, disegni per misure fuori standard, ecc.), da ritenersi parte integrante dell'Ordine medesimo.

4.4 L'Ordine deve in ogni caso contenere le seguenti specifiche indicazioni:
a) gli estremi identificativi dell'Acquirente (es: denominazione, sede, Codice Fiscale/Partita IVA, posta elettronica, ecc.);
b) codice, quantità, misure particolari (anche con disegno), modello, colore e verso del Prodotto ordinato ed eventuali schede tecniche di eventuali prodotti di terzi (es: foro per lavandino da incasso, ecc.);
c) luogo di destinazione del Prodotto.

4.5 Gli Ordini e/o le modifiche degli Ordini effettuati verbalmente e/o telefonicamente devono essere sempre confermati per iscritto da parte dell'Acquirente, con le modalità di cui all'art. 4.3.

4.6 Il Contratto sarà efficace solamente dalla data di accettazione dell'Ordine da parte del Venditore, nel momento in cui viene generata la conferma d'ordine, da parte del Venditore medesimo, nell'area gestionale del Portale ("Conferma d'Ordine"). Il Venditore non ha l'obbligo di inviare all'Acquirente la Conferma d'Ordine, in quanto l'Acquirente può scaricarla in qualsiasi momento nell'area gestionale del Portale.

4.7 Gli Ordini e/o gli impegni assunti da collaboratori, agenti e/o altri ausiliari del Venditore non hanno in alcun modo il potere di vincolare il Venditore medesimo; pertanto tutti gli Ordini gestiti dai predetti soggetti acquistano validità ed efficacia solo con la Conferma d'Ordine del Venditore.

4.8 Eventuali offerte, crediti e/o abbuoni accordati da agenti o altri intermediari, non sono ritenuti validi se non confermati per iscritto dal Venditore.

4.9 Per tutto ciò che non è indicato nell'Ordine varranno in ogni caso gli standard tecnico/ qualitativi del Venditore, che l'Acquirente dichiara di conoscere e di ritenerli confacenti alle proprie esigenze.

4.10 Il Venditore si riserva il diritto di annullare o modificare in qualsiasi momento le caratteristiche e il Prezzo dei Prodotti oggetto dell'Ordine, prima dell'emissione della Conferma d'Ordine. Conseguentemente i Prodotti ordinati potranno subire modifiche nelle caratteristiche e nei Prezzi di Listino.

4.11 Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze e/o errori contenuti negli Ordini allo stesso inviati dall'Acquirente.

4.12 Per la realizzazione di Prodotti su specifica richiesta dell'Acquirente ("fuori standard") è necessario attivare una richiesta di fattibilità, prima dell'invio dell'Ordine.

L'Acquirente deve inoltrare la richiesta all'ufficio commerciale del Venditore, allegando un disegno con le caratteristiche tecniche del Prodotto richiesto. Il Venditore emetterà un preventivo con l'indicazione del prezzo, di eventuali precisazioni tecniche e delle relative tempistiche di consegna; tale preventivo avrà validità per 10 (dieci) giorni dalla sua emissione.

5. MODIFICHE ORDINE

5.1 L'Acquirente, perentoriamente entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla Conferma d'Ordine deve segnalare per iscritto eventuali variazioni o discordanze tra l'Ordine e la Conferma d'Ordine; in difetto, il Venditore darà inizio all'esecuzione del Contratto alle condizioni dallo stesso confermate.

5.3 Resta inteso che le eventuali variazioni dell'Ordine da parte dell'Acquirente, ancorché accettate dal Venditore nei termini di cui sopra, potranno comportare la modifica del Prezzo e del termine di consegna dei Prodotti.

5.4 Fatto salvo quanto sopra previsto, nessun Ordine confermato dal Venditore può essere annullato né modificato dall'Acquirente, fatto salvo il previo consenso scritto del Venditore e a condizione che l'Acquirente risarcisca totalmente il Venditore per ogni perdita (ivi incluso il mancato guadagno), spesa (ivi inclusi tutti i costi di lavoro e dei materiali utilizzati) e danno conseguenti a tale annullamento, a fronte dei quali il Venditore emetterà relativa nota di addebito all'Acquirente.

6. CONSEGNA

6.1 La data di consegna del Prodotto, indicata sulla Conferma d'Ordine, è meramente indicativa e non è vincolante per il Venditore.

6.2 Dal momento della consegna del Prodotto dal Venditore all'Acquirente (anche tramite vettore) ogni rischio sarà ad integrale ed esclusivo carico dell'Acquirente.

6.3 Il Venditore si riserva il diritto di applicare supplementi di Prezzo per tutte le situazioni di trasporto considerate a rischio e/o in funzione della regolamentazione normativa dei vari paesi di destinazione del Prodotto.

6.4 Quando il termine di consegna del Prodotto è espresso in giorni gli stessi devono intendersi come giorni lavorativi (da lunedì a venerdì incluso). I termini si intendono sospesi nei periodi di chiusura per ferie e/o in concomitanza delle festività vigenti nel paese ove il Venditore ha la propria sede operativa.

6.5 Ogni ritardo rispetto alla data di consegna dei Prodotti non comporta il diritto dell'Acquirente di richiedere al Venditore eventuali danni e/o penali di sorta.

6.6 Nessuna responsabilità sarà ascrivibile al Venditore e nulla pertanto sarà dovuto all'Acquirente ove la mancata consegna non sia imputabile al Venditore medesimo, come tale considerandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: omissioni, difetti e/o ritardi di terzi, inclusi fornitori e subfornitori, cause di forza maggiore come mobilitazioni, sommosse, scioperi o sventure, guerre, epidemie, chiusura, incidenti o guasti alle macchine o utensili, incendi, crolli, inondazioni, terremoti, temperature eccessive, eventi metereologici, azioni governative (ivi inclusi, sempre a mero titolo esemplificativo, divieti all'esportazione o rieportazione, la mancata concessione, la revoca delle licenze necessarie per l'esportazione) e in genere in qualunque altro caso che comporti l'inattività totale o parziale degli stabilimenti del Venditore e/o l'arresto e/o il rallentamento della produzione.

6.8 In ogni caso, l'Acquirente non potrà invocare il ritardo nella consegna dei Prodotti per risolvere il Contratto o ritardare il pagamento dei Prodotti.

6.9 La consegna dei Prodotti, anche se parziale, non può essere rifiutata dall'Acquirente.

7. TRASPORTO

7.1 Salvo patto contrario, i Prodotti si intendono venduti "Franco stabilimento del Venditore" ovvero "Ex-Works".

7.2 Il trasporto, ancorché organizzato dal Venditore su richiesta e/o nell'interesse dell'Acquirente, è sempre a spese e a rischio di quest'ultimo.

7.3 Per consegne con importo netto inferiore a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) verrà applicato un contributo per le spese di trasporto pari a Euro 30,00 (trenta/00) oltre IVA.

7.4 Per consegne richieste dall'Acquirente per mezzo di un corriere espresso verrà addebitato un importo che sarà valutato in base al peso e al volume del Prodotto da spedire, con un minimo pari a Euro 15,00 (quindici/00) oltre IVA.

7.5 Tutte le consegne si intendono destinate esclusivamente ad un punto di consegna intestato all'acquirente.

8. CONTROLLO PRODOTTO

8.1 È esclusivo onere dell'Acquirente verificare i Prodotti ricevuti, oggetto dell'Ordine/ Conferma d'Ordine, della corrispondenza del numero dei colli, delle caratteristiche e delle dimensioni nonché l'integrità del Prodotto.

8.2 La regolare ricezione del Prodotto si intende quindi confermata con l'avvenuta firma del documento di trasporto ("D.D.T.").

9. INSTALLAZIONE PRODOTTO

9.1 Il Venditore raccomanda di seguire le istruzioni di montaggio relative al Prodotto, dallo stesso fornite unitamente al Prodotto, restando inteso che il Venditore non sarà in alcun modo responsabile per danni (diretti e/o indiretti) causati dall'errata installazione del Prodotto ovvero per l'uso improprio dello stesso.

10. RECLAMI E RESI

10.1 Ove l'Acquirente riscontri vizi e difetti nel Prodotto dovrà denunciarli al Venditore, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla consegna.

10.2 Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto, tramite il Portale, e-mail (resi@arbiarredobagno.it), raccomandata a.r. o fax, descrivendo nel modo più dettagliato possibile la natura del vizio/difetto riscontrato, indicando tutti i riferimenti necessari (es: numero ordine, DDT o fattura) e allegando eventuali foto del Prodotto.

10.3 Non sono accettati resi di Prodotti, senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

10.4 Nel caso in cui i resi siano stati autorizzati, i Prodotti dovranno essere consegnati presso lo stabilimento del Venditore o altrove sia stato dallo stesso indicato.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

10.5 Al Prodotto reso deve essere apposto un nastro adesivo (o altra modalità equivalente) onde segnalare l'asserito vizio e/o difetto e va riconsegnato in ottime condizioni ed adeguatamente imballato, in mancanza il Venditore non accetterà alcun reso.

10.6 Il Venditore esclude, salvo diversi accordi, il ritiro o rimborsi per Prodotti già utilizzati o comunque già installati.

10.7 Al rientro presso il Venditore, i Prodotti vengono accuratamente controllati dal personale specializzato; nel caso in cui il Prodotto reso non vengano riscontrati vizi/difetti di produzione riconducibili al Venditore (o suoi fornitori o subfornitori) lo stesso resterà a disposizione dell'Acquirente per il suo ritiro; decorsi 7 (sette) giorni dalla comunicazione di mancata accettazione del reso, senza che il Prodotto venga ritirato dall'Acquirente, il Venditore sarà autorizzato a smaltirlo.

11. GARANZIA

11.1 Il Venditore garantisce i Prodotti per la durata di 12 (dodici) mesi dalla consegna.

11.2 La garanzia del Venditore non copre:

- a) i danni indiretti eventualmente causati ad altri oggetti materiali o a qualsiasi altro elemento che non sia parte integrante del Prodotto viziato/difettoso;
- b) i costi di smontaggio e rimontaggio del Prodotto e di tutte le parti strutturali eventualmente correlate.

11.3 La garanzia sui Prodotti non è riconosciuta:

- a) per i vizi/difetti o i danni derivanti da normale usura dei componenti e/o dall'uso non conforme del Prodotto;
- b) per i vizi/difetti o danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di uso, manutenzione, cura e pulizia descritte nella scheda Prodotto;
- c) per le eventuali differenze di tonalità/colore che tutti i Prodotti possono subire nel tempo, dovute alla luce ambientale ed artificiale, al calore, al vapore, all'umidità e all'invecchiamento. Tali variazioni possono risultare più evidenti in caso di completamenti successivi alla prima fornitura; ciò non può costituire motivo di contestazione o di resa del Prodotto;
- d) per i difetti e/o danni derivanti da errata installazione, manipolazioni, modifiche, alterazioni o riparazioni da parte dell'Acquirente o di terzi.

11.4 La garanzia del Venditore sui Prodotti decade in caso di:

- a) vizi/difetti o danni ai singoli componenti del Prodotto dovuti ad installazione difettosa o non eseguita a regola d'arte, ad attacchi idraulici ed elettrici eseguiti da personale non specializzato e/o non conformi alle norme vigenti nel paese di produzione/installazione e/o non conformi alla scheda Prodotto;
- b) per vizi/difetti o danni causati dal trasporto del Prodotti o ai singoli componenti dello stesso;
- c) per vizi/difetti o danni causati ai singoli componenti del Prodotto, derivanti da disassemblaggio, montaggio e installazione, manipolazioni e modifiche effettuati dall'Acquirente;
- d) per vizi/difetti o danni ad elementi e/o strutture che accolgono altri componenti (es: rubinetteria, lavelli, ecc.), nel caso che gli stessi non siano forniti dal Venditore.

12. RISERVA DI PROPRIETÀ

12.1 Fino a quanto l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del Prezzo, il Prodotto oggetto del Contratto rimarrà di proprietà del Venditore.

12.3 Durante il periodo suddetto, l'Acquirente non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare i Prodotti acquistati o comunque non disporre di essi; in difetto il Venditore potrà esigere il pagamento immediato di quanto ancora dovuto, salva la sua facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

13. PAGAMENTI

13.1 I pagamenti dei Prodotti devono essere effettuati alle scadenze e secondo quanto indicato nelle fatture del Venditore, presso il domicilio di quest'ultimo.

13.2 Il pagamento da parte dell'Acquirente con mezzi diversi da quelli indicati dal Venditore, deve essere accettato dal Venditore; qualora il pagamento avvenga a mezzo assegni o effetti cambiari gli stessi si riterranno accettati "salvo buon fine".

13.3 Per nessun motivo e a nessun titolo l'Acquirente può differire e/o sospendere i pagamenti delle fatture emesse dal Venditore oltre le scadenze indicate.

13.4 In caso di pagamento dilazionato/rateale dell'importo della fattura, la mancata osservanza anche di un solo termine di pagamento comporta l'automatica decadenza dal beneficio del termine e l'esigibilità immediata dell'intero ammontare da parte del Venditore. Ad ogni modo, per ogni giorno di ritardo rispetto al pattuito termine di pagamento verranno conteggiati gli interessi moratori dovuti per legge.

13.5 Gli eventuali anticipi di pagamento ricevuti dal Venditore si intendono infruttiferi di interessi e saranno restituiti senza alcuna maggiorazione nell'ipotesi che il Venditore non intenda accettare l'Ordine dell'Acquirente. L'anticipo resterà, invece, acquisito dal Venditore nel caso l'Ordine venisse annullato dall'Acquirente senza il rispetto di quanto indicato al precedente art. 5.

13.6 Il ricevimento della fattura senza che sia intervenuta qualsivoglia contestuale contestazione scritta da parte dell'Acquirente, implica l'avvenuta ricognizione del debito indicato dalla predetta fattura, ai sensi dell'art. 1988 c.c..

13.7 Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti dei Prodotti, l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti.

13.8 Al Venditore è attribuita la facoltà di richiedere all'Acquirente, anche in corso di esecuzione del Contratto, acconti o pagamento integrale del Prodotto.

13.10 La mancata prestazione da parte dell'Acquirente delle garanzie richieste dal Venditore costituirà causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

14. INSOLUTI

14.1 Su tutti gli importi non corrisposti dall'Acquirente alle scadenze indicate in fattura e/o pattuite tra le parti è dovuto l'interesse di mora al tasso di cui ai sensi del D.Lgs. n. 192/2012 e ss.mm.

14.2 In ogni caso, il mancato pagamento anche parziale del Prezzo autorizzerà il Venditore a sospendere l'esecuzione dell'Ordine e comporterà l'automatica proroga del termine di consegna del Prodotto.

14.3 E' fatta comunque salva, in tal caso, la facoltà del Venditore di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Acquirente ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dal danno.

15. INADEMPIENZE

15.1 In caso di fallimento o di ammissione dell'Acquirente a procedure concorsuali nonché in caso di assoggettamento dell'Acquirente a procedure esecutive e/o a protesi o, in generale, nel caso si verificassero delle variazioni nella capacità finanziaria dell'Acquirente o venissero constatate delle inadempienze, fatte salve le ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c., i debiti dell'Acquirente si considerano immediatamente esigibili e il Venditore avrà facoltà ai sensi dell'art. 1373 c.c. di recedere dal Contratto, senza obbligo di preavviso, mediante l'invio di lettera raccomandata a/r ovvero mediante invio di posta certificata (P.E.C.), fatto salvo il risarcimento dal danno.

15.2 L'esecuzione del Contratto potrà essere sospesa in qualsiasi momento nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente (ovvero nei casi di cui al precedente § 13,8), ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 c.c..

15.3 Nel caso in cui il Contratto venga risolto, qualsiasi somma di denaro dovuta diventerà esigibile e qualsiasi somma di denaro già versata dall'Acquirente rimarrà al Venditore e i Prodotti non ancora pagati saranno immediatamente restituiti a quest'ultimo, a rischio e spese dell'Acquirente, con l'obbligo di pagamento di una somma a titolo di penale del 10% (dieci per cento) del Prezzo, per ogni giorno di ritardo nella restituzione.

16. RISERVATEZZA ED ESCLUSIVA

16.1 L'Acquirente è tenuto ad osservare la più assoluta riservatezza su tutte le notizie di carattere tecnico (quali, in via meramente esemplificativa, disegni, prospetti, documentazioni, formule e corrispondenza) e di carattere commerciale (ivi comprese le condizioni contrattuali, i prezzi di vendita, le condizioni di pagamento, strategie di vendita), nonché su tutte le altre informazioni del Venditore, apprese o ricevute in esecuzione del Contratto.

16.2 Le informazioni tecniche ed ogni altro diritto di proprietà industriale (marchi, brevetti, modelli, copyright, ecc.) che il Venditore metta a disposizione dell'Acquirente, restano di proprietà esclusiva del Venditore e ne è vietato l'utilizzo/diffusione attraverso qualsiasi mezzo.

16.3 Gli obblighi di cui sopra vengono assunti per tutta la durata del Contratto nonché per 10 (dieci) anni successivi alla sua esecuzione. In difetto, l'Acquirente sarà obbligato a risarcire il danno al Venditore.

17. PORTALE

17.1 Per accedere al Portale (www.arbiarredobagno.it – Area Riservata – Gestionale) il Venditore fornirà all'Acquirente "nome utente" e "password", che saranno forniti all'Acquirente.

17.2 L'Acquirente si impegna a conservare con la massima cura e diligenza il nome utente e la password, rimanendo l'unico responsabile della loro custodia e del loro utilizzo.

18. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

18.1 Per ogni controversia relativa ai rapporti contrattuali qui disciplinati, fatta salva la facoltà di una diversa scelta del Venditore, sarà competente l'autorità giudiziaria italiana ed in specie il Tribunale di Pordenone e la legge applicabile sarà quella italiana. Per l'eventuale preventivo esperimento delle procedure di Mediazione oppure di Negoziazione Assistita la sede sarà comunque in Pordenone.

18.2 Ove le presenti Condizioni venissero tradotte in una qualsiasi lingua straniera, resta espressamente inteso che in caso di conflitti circa la loro interpretazione, varrà sempre e solo la versione predisposta in lingua italiana.

19. VARIE

19.1 Fatto salvo patto contrario, tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate all'indirizzo del destinatario indicato nel Contratto ovvero alla sede legale del destinatario a mezzo raccomandata A/R, telefax, e-mail o posta certificata (P.E.C.). 19.2 Il programma grafico che il Venditore fornisce all'Acquirente ha esclusivamente la funzione di supporto alla vendita.

19.3 Preventivi e conferme derivanti dal programma grafico sono soggetti alla conferma da parte del Venditore sia per i prezzi che per la fattibilità.

19.4 I dati tecnici, le misure, i Prezzi, le caratteristiche, i materiali, le lavorazioni, i fornitori/ sub-fornitori, le prestazioni e tutti gli altri dati relativi ai Prodotti riportati nei Materiali e nei Campioni del Venditore hanno carattere puramente indicativo e potranno essere variati a discrezione del Venditore medesimo.

20. INFORMATIVA PRIVACY

20.1 Con riferimento agli adempimenti previsti in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 ("GDPR") ed al D.Lgs. 196/2006, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Venditore ha provveduto a rendere l'informativa privacy (pubblicata sul sito www.arbiarredobagno.it), in relazione alla misura, modalità e finalità del trattamento dei dati personali nell'ambito delle presenti Condizioni, o in ulteriori documenti collegati, esclusivamente ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e per gli adempimenti, anche di legge, strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale con l'Acquirente.

In conformità con quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le seguenti clausole: 1. GENERALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE; 2. LISTINO; 3. MATERIALI E CAMPIONI; 4. ORDINE; 5. MODIFICHE ORDINE; 6. CONSEGNA; 7. TRASPORTO; 8. CONTROLLO PRODOTTO; 9. INSTALLAZIONE PRODOTTO; 10. RECLAMI E RESI; 11. GARANZIA; 12. RISERVA DI PROPRIETÀ; 13. PAGAMENTI; 14. INSOLUTI; 15. INADEMPIENZE; 16. RISERVATEZZA ED ESCLUSIVA; 17. AREA GESTIONALE; 18. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE; 19. VARIE; 20. INFORMATIVA PRIVACY.

LE FINITURE

CODIFICA
PER LISTINO
EXCEL
ESEMPIO

B 9 0 5 0 2 8 3 6
COD. ARTICOLO: BASE L 50 X H 36,8 CM COD. MODELLO: SKY COD. FINITURA: ROVERE CREMA

		1	2	3	PREGIATI
SKY	02	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>100 BIANCO OPACO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>110 BIANCO LUCIDO</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>900 COLORE OPACO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>822 ROV. MASAI</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>836 ROV. CREMA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>823 R. INCHIESTRO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>610 ROV. MALTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>821 ROV. ESSENZA</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>605 ROV. CASTORO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>828 ROV. FIENO</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>901 COLORE LUCIDO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>905 COLORE VELVET</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>903 COLORE METAL</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>905VO BIANCO VELVET</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>8A5 R. ANT. GREZZO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>8A3 R. A. CASTORO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>7A2 NOCE A. BIONDO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>8A8 R. ANT. ESSENZA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>8A9 R. ANT. MASAI</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>7A1 NOCE A. SCURO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>8A2 R. ANT. CREMA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>8AA R. A. INCHIESTRO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>667 OLMO CHIARO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>8A6 R. A. SBIANCATO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>645 R. SPESSART</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>668 OLMO MEDIO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>8AB R. A. FIENO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>669 OLMO SCURO</p> </div> </div>
SKY SAIL	OS		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>900AO BIANCO OPACO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>900 COLORE OPACO</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>903 COLORE METAL</p> </div>	
STREET	95			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>900 COLORE OPACO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>836 ROV. CREMA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>828 ROV. FIENO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>901 COLORE LUCIDO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>610 ROV. MALTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>821 ROV. ESSENZA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>905 COLORE VELVET</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>605 ROV. CASTORO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>822 ROV. MASAI</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>903 COLORE METAL</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>905VO BIANCO VELVET</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>771 NOCE CANAL. NATURALE</p> </div>
DECOR	DE			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>900AO BIANCO OPACO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>900 COLORE OPACO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>903 COLORE METAL</p> </div> </div>	
SKY HOOK	OH				<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>900AO BIANCO OPACO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>900 COLORE OPACO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>903 COLORE METAL</p> </div> </div>
		1	2	3	4
SKY GOLA	OG	<div style="text-align: center;"> <p>100 BIANCO OPACO</p> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>900 COLORE OPACO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>605 ROV. CASTORO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>822 ROV. MASAI</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>836 ROV. CREMA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>821 ROV. ESSENZA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>823 R. INCHIESTRO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>610 ROV. MALTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>828 ROV. FIENO</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>905VO BIANCO VELVET</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>667 OLMO CHIARO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>645 R. SPESSART</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>905 COLORE VELVET</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>668 OLMO MEDIO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>669 OLMO SCURO</p> </div> </div>	
SKY ONDINA	ON	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>667 OLMO CHIARO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>669 OLMO SCURO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>668 OLMO MEDIO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>645 R. SPESSART</p> </div> </div>			
FOLD	FD	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>900AO BIANCO OPACO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>900 COLORE OPACO</p> </div> </div>	<div style="text-align: center;"> <p>905VO BIANCO VELVET</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>905 COLORE VELVET</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>903 COLORE METAL</p> </div>		
		1	2	3	4
MASTER (SCOCCA LACCATA)	ML	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>900 COLORE E BIANCO OPACO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B90 COLORE E BIANCO OPACO BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B95 COLORE E BIANCO VELVET BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B93 COLORE METAL BRICKS</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>905 COLORE E BIANCO VELVET</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>836 ROV. CREMA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>821 ROV. ESSENZA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>828 ROV. FIENO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>610 ROV. MALTO</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>B36 ROV. CREMA BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B21 ROV. ESSENZA BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B28 ROV. FIENO BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B61 ROV. MALTO BRICKS</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>B65 ROV. CASTORO BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B22 ROV. MASAI BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>B23 R. INCHIESTRO BRICKS</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BA6 R. A. SBIANCATO BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>BA2 R. ANT. CREMA BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>BA8 R. A. ESSENZA BRICKS</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BAB R. ANT. FIENO BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>BA3 R. A. CASTORO BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>BA9 R. ANT. MASAI BRICKS</p> </div> </div>		
MASTER (SCOCCA LEGNO)	MC	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>903 COLORE METAL</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>8A2 R. ANT. CREMA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>8A8 R. ANT. ESSENZA</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>8A9 R. ANT. MASAI</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>8AA R. A. INCHIESTRO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>8A3 R. A. CASTORO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>8A10 R. A. SBIANCATO</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>8A5 R. ANT. GREZZO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>8A6 R. A. SBIANCATO</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>BAA R. A. INCHIESTRO BRICKS</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>BAA R. A. INCHIESTRO BRICKS</p> </div> </div>	