



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

FARMACI STUPEFACENTI E RICETTA MINISTERIALE SPECIALE (RMS)

Ass. Prof. Massimiliano Pio di Cagno

15/10/2025



Si ringrazia il Dott. *Marco de Tomi* per il materiale didattico fornito per la preparazione di questa presentazione

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

OBBIETTIVI FORMATIVI

Nel quadro normativo delle attività pratiche in farmacia, lo studente deve essere in grado di:

- Descrivere la Tabella 7 della FUI;
- Contestualizzare il ruolo delle Tabelle I-IV nel contesto amministrativo delle sostanze stupefacenti;
- Descrivere nel dettaglio la tabella dei medicinali (TDM) di FUI in tutte le sue sezioni (A-E);
- Elencare almeno 6 specialità medicinale per la TDM, sezione A;
- Elencare i formalismi presenti in una RMS ed in una ricetta SSN-TDL01 (procedura stupefacenti semplificata);
- Dispensare correttamente, in autonomia e secondo termini di legge, i medicinali stupefacenti presenti in TDM, sezione A

ALCUNE DEFINIZIONI

Medicinale

1. **Aggettivo**: Dotato di proprietà curative: erbe m.; sostanza m.; prodotti m.; piante m., lo stesso che piante officinali (v. officinale)

2. **Sostantivo**: Nome generico di ogni preparazione farmaceutica galenica e delle varie specialità medicinali, soprattutto in quanto siano oggetto di commercio.

Medicinale» secondo Tabella 7

«*Medicinali* soggetti a prescrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore»



**Elenco di principi attivi!
(«sostanze»)**

3

DICTIONARIO TRECANI <https://www.treccani.it/vocabolario/medicinale/>

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife



ALCUNE DEFINIZIONI/CHIARIMENTI DI NOMENCLATURA

Stupefacente

Sostanza (Attivo, «**active ingredient**») in grado di MODIFICARE le funzioni cerebrali e psicofisiche di un individuo, provocando alterazioni della percezione, dell'umore, della coscienza o del comportamento (*antidolorifici*).

Sostanza psicotropa

Sostanza che ha affinità farmacologica SELETTIVA sulle funzioni del SNC provocando ATTIVAZIONE, DEPRESSIONE o ALTERAZIONE dell'attività cerebrale (*antidepressivi, ansiolitici, sonniferi o stimolanti come caffeina e nicotina*).

Medicinale stupefacente

Farmaco contenente uno o più sostanze stupefacenti e/o psicotrope con monografia in farmacopea («**active pharmaceutical ingredient, API**»)

4

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife



ALCUNE DEFINIZIONI/CHIARIMENTI DI NOMENCLATURA

Sostanza stupefacente



<https://www.studiogaleazione.it/avvocato-penalista-torino/reati-in-materia-di-stupefacenti-52>




Medicinale stupefacente



<https://www.salute.gov.it/new/tema/medicinali-stupefacenti-e-precursori-di-droga/>

5


STUPEFACENTI: INDUZIONE ALLA TOSSICODIPENDENZA



<https://k.vectorcity.com/artemetteriale/21080837>
icona fisica dipendenza relazionale per psicologia
personalità simbolo semplice design modificabile
semplice illustrazione


la dipendenza da sostanze (TOSSICODIPENDENZA) viene definita come disturbo cronico recidivante caratterizzato da:

- compulsione alla ricerca e all'assunzione della sostanza;
- perdita di controllo nel limitare l'assunzione della sostanza stessa;
- comparsa di uno stato emozionale negativo (caratterizzato da disforia, irritabilità, ansia...) quando l'accesso alla sostanza è precluso;



6

IMPATTO SOCIOECONOMICO DELLA TOSSICODIPENDENZA



“The economic cost alone is immense, estimated at nearly **USD 215 bil.**.. The damage caused by drug abuse and addiction is reflected in:

1. **overburdened justice system;**
2. **strained healthcare system;**
3. **lost productivity;**
4. **environmental destruction;**



7

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

US Department of Justice <https://www.justice.gov/archives/ndc/pubs38/38661/drugimpact.html#:~:text=The%20economic%20cost%20alone%20is,lost%20productivity%20and%20environmental%20destruction>


Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

IMPATTO SOCIOECONOMICO DELLA TD IN ITALIA



In termini economici, i fenomeni di dipendenza da stupefacenti e da alcol, generano un costo (diretto) annuo complessivo per l'Italia pari a 7.8 miliardi di euro., di cui 6.7 miliardi il primo (considerando anche i poli consumatori) e 1,1 miliardi il secondo

1.




8

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

US Department of Justice <https://www.justice.gov/archives/ndc/pubs38/38661/drugimpact.html#:~:text=The%20economic%20cost%20alone%20is,lost%20productivity%20and%20environmental%20destruction>

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

TOSSICODIPENDENZA INDOTTA DA FARMACI APPROVATI




Il caso Oxycontin

Oxycontin è un farmaco a base del principio attivo Ossicodone Cloridrato (Tabella dei Medicinali, Sezione A e allegato III-bis). appartenente alla categoria degli Analgesici oppioidi e nello specifico Alcaloidi naturali dell'oppio.



A partire dal 1999 era stato introdotto come analgesico e ampiamente prescritto e pubblicizzato in quanto «potenzialmente» non in grado di produrre dipendenza (controllo di rilascio).

A partire dalla fine degli anni Novanta un grande numero di persone era diventato dipendente dall'Oxycontin dopo che migliaia di statunitensi ne divennero dipendenti. **Si stimano circa 700mila vittime in vent'anni.**



9

US Department of Justice <https://www.justice.gov/archive/indus/pubs38/38664/drugimpact.html#text=The%20economic%20cost%20of%20the%20opioid%20crisis%20in%20the%20United%20States%20and%20the%20impact%20on%20the%20opioid%20industry>

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA STUPEFACENTI




Tabella 7

Tabella I Tabella II Tabella III Tabella IV
Rilevanti esclusivamente per il sistema sanzionarlo
(corrispondente, con piccole variazioni, in FUI XII ed. 2008 alla «vecchia» tabella I)

Tabella V

Tabella dei medicinali (TDM)
(corrispondente in FUI XII ed. 2008 alla «vecchia» tabella II)



10

DPR 309/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente_repubblica:decreto:1990-10-09:309%20art73
 DL 30/2014 Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-03-20:36>

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

TABELLA 7-SOTTOTABELLE I-IV

Tabella I

- Oppiacei
- Foglie di coca e derivati
- Amfetamina
- Allucinogeni
- Fentanili
- Cannabinoli semisintetici

Tabella II

Cannabis

Tabella III

Barbiturici

Tabella VI

Benzodiazepine

Sostanze non commerciabili **come tali**, per la cui detenzione e vendita è punibile a norma di legge inquanto illegale.


La severità delle pene previste in caso di illecito decresce con le tabelle (da I a VI).

11

TABELLA 7-SOTTOTABELLA V («TABELLA DEI MEDICINALI, TDM»)

La TABELLA V, detta «dei medicinali» corrisponde pedissequamente alla «vecchia» TABELLA II.

Sono ricomprese tutte le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia come medicinali



Dipendenza

SEZIONE A	SEZIONE B	SEZIONE C	SEZIONE D	SEZIONE E

12

TDM-SEZIONE A (IVI COMPRESO ALLEGATO III-BIS)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfino	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-didro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7-alfa-(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidroorpavina	
Ciclobarbitale	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofencobarbitale; tetraidrogardenale
Codeina**	3-O-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-oss-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisoipicoico	[1]
Diidrocodeina**	3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfino	

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-epanone	fenilpiperone
Eptabarbital	acido 5-(1-cicloseten-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
Fentanil**	1-feniletil-4-N-propionilamminopiperidina	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfoniletilmorfina	omocodina
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metilmorfino	diidrocodeinone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossimorfino	diidromorfone
Ketamina	(+)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesano	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfino	
Mecloqualone	3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-epanone	

13

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UnivTs

SEZIONE A

«Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere»

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-didrossi-N-metilmorfino	
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildidrocodeina	NDHC
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Ossicodone**	14-idrossididrocodeinone	
Ossimorfone**	14-idrossidiidromorfone	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinocetil)-N-2-piridil-propionamide	
Remifentanil	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carbonileti)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-alti-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	N-[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionilide	
Sufentanil **	limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale	
Tapentadolo**	3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenolo	
Tebaina	6,7,8,14-tetradecidro-4,5,6-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfino	paramorfina
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionilide	
Zipeprolo	alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifenileti)-1-piperazina etanolo	

14

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UnivTs

LEZIONE 11-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

- a) La commercializzazione di medicinali stupefacenti (industriali e galenici) è consentita in Farmacia;
- b) La commercializzazione di oppiacei puri in forma di polvere è consentita in Farmacia in casi emergenziali;
- c) La «Tabella dei Medicinali (TDM)» riporta la lista di tutti i medicinali intesi come farmaci etici o generici, stupefacenti e non, che possono essere commercializzati in farmacia;
- d) La «Tabella dei Medicinali (TDM)» riporta la lista di tutti i medicinali stupefacenti, classificati in ordine alfabetico rispetto al nome commerciale, che possono essere commercializzati in farmacia

15

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

TIPI DI RICETTARI MEDICI PER STUPEFACENTI TDM-SEZIONE A

Ricettari per medicinale ad uso umano

- RICETTARIO SU CARTA SEMPLICE (colloquialmente chiamate ricette «BIANCA»)
- RICETTARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (III-bis, ricette SSN «ROSSE»)
- RICETTARIO MINISTERIALE SPECIALE (RMR «PER STUPEFACENTI»)



Ricette per medicinale ad uso Veterinario

- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (REV)

Usata anche per stupefacenti ad
uso veterinario (quindi prescritti
dal medico veterinario)



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

PRESCRIZIONE MEDICINALI, TDM- SEZIONE A

Medicinali soggetti a **prescrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco, RMR (detta anche ricetta ministeriale speciale, RSM)**

I medicinali contrassegnati con (**) in sezione A sono inclusi [nell'allegato III-bis](#), e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.

17

RICETTA MINISTERIALE A RICALCO (RMR)-PARTE DEL MEDICO

18

Ricetta con validità nazionale, non serve l'indirizzo

RMR: PARTE DEL FARMACISTA

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A 000 000

ASSISTITO (o proprietario dell'animale): _____

ACQUIRENTE

☐ Carta Identità
☐ Patente
☐ Passaporto
☐ Altro _____

N. documento _____
Rilasciato da _____

1. prescrizione

Il medico _____
Prescrive nel modo e nel tempo _____

2. prescrizione

Il medico _____
Prescrive nel modo e nel tempo _____

3F. FUSTELLE

PS le fustelle vanno messe sulla copia che viene spedita alla ASL (i.e., ASUGI)

1F. Timbro e firma DEL FARMACISTA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

TDM-SEZIONE A, ANNOTAZIONI

DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE

FARMACI TDM SEZIONE A: 1 solo tipo di dosaggio (i.e., un medicinale), copertura terapeutica 30 giorni

FARMACI TDM SEZIONE A, III-BIS: fino a 2 dosaggi per medicinale, copertura terapeutica 30 giorni

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: 2 ANNI

REGISTRO STUPEFACENTI: SI

VALIDITA' TERRITORIALE: ITALIA (infatti si chiama «Ministeriale»)

NOTA 1: obbligatorio riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione)

NOTA 2: il medico redige la RMS in triplice copia. Una copia viene tenuta dal farmacista, una dal medico e una viene data alla USSL di competenza.

RMR: REGIME DI RIMBORSABILITÀ SEZIONE A

Secondo quanto precisato dall' Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, con nota del 16.2.2008, è possibile prescrivere in regime SSN:

- **al massimo tre confezioni per ricetta**




21

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

RMR: REGIME DI RIMBORSABILITÀ SEZIONE A, III-BIS

Secondo quanto precisato dall' Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, con nota del 16.2.2008, è possibile prescrivere in regime SSN:

- **al massimo tre confezioni per ricetta (la prescrizione può contenere due dosaggi diversi di tale medicinale o 2 medicinali diversi)**



22

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

RMR: REGIME DI RIMBORSABILITÀ SEZIONE A

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
RSSMRC80A01E5061
 MARCO ROSSI
 ASSISTITO (o proprietario dell'azienda)

ACQUIRENTE
 Carta Identità
 Patente
 Passaporto
 Altro

1ª prescrizione
Ritalin 10 mg, 2 confezioni
 1 cpr ogni 12 ore,

2ª prescrizione

TAMBURO MEDICO, INCARICO E IL TELEFONO PROFESSIONALE
 Dott. Marco Rossi
 34010 Borgo Grotta
 Gigante TS
 Tel 040 0001111

DATA DI PRESCRIZIONE: 07/04/25

DATA DI OPERAZIONE:



2 cpr al giorno,
 Copertura terapeutica di
 30 giorni,
 OK
 Rimborsabile SSN

23



RMR: REGIME DI RIMBORSABILITÀ SEZIONE A, III-BIS

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
RSSMRC80A01E5061
 MARCO ROSSI
 ASSISTITO (o proprietario dell'azienda)

ACQUIRENTE
 Carta Identità
 Patente
 Passaporto
 Altro

1ª prescrizione
Morfina cloridrato 10 mg/1 ml, 2 confezioni
 IM, ogni 12 ore, primi 5 giorni

2ª prescrizione
Morfina cloridrato 5 mg/1 ml, 1 confezione
 IM, ogni 12 ore, ultimi 5 giorni

TAMBURO MEDICO, INCARICO E IL TELEFONO PROFESSIONALE
 Dott. Marco Rossi
 34010 Borgo Grotta
 Gigante TS
 Tel 040 0001111

DATA DI PRESCRIZIONE: 07/04/25

DATA DI OPERAZIONE:



Tot 10 gg terapia,
 Essendo morfina in III-
 bis, ok 2 specialità
 Spedibile SSN

24



CONSERVAZIONE RMR

1° copia originale: il farmacista la ritira e la conserva per 2 anni dall'ultima registrazione su registro stupefacenti separatamente da quelle B e C per le quali non vige l'obbligo di acquisire le generalità dell'acquirente;

- 2° copia (provvista di fustelle) viene spedita all'ASL (no se prescrizione veterinaria);
- 3° copia viene restituita al cliente (o al medico in caso di autoprescrizione-ne) e costituisce la legittimazione alla detenzione

TDM-SEZIONE A, ALLEGATO III-BIS

Quest allegato (in realtà sono i medicinali con asterisco in Sezione A della TDM) sono da considerarsi per legge medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate.

Buprenorfina; Codeina; Diidrocodeina; Fentanil; Idrocodone; Idromorfone;; Metadone; Morfina; Ossicodone; Ossimorfone; Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale e Tapentadolo. medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard

III-BIS, MODALITÀ PRESCRITTIVA SEMPLIFICATA

I principi attivi riportati nell'allegato III-bis possono essere prescritti per la TERAPIA DEL DOLORE, Codice di sezione «**TDL**», quindi con modalità prescrittiva semplificata.

L'esenzione "TDL" si applica alle persone affette da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita nonché alle persone affette da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa. Determina l'esenzione totale dal ticket per reddito.

I farmaci soggetti alla apposizione della esenzione "TDL" devono essere prescritti su singola ricetta non promiscua con altri medicinali non soggetti a tale esenzione.

27

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs



MODALITÀ DI PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA (III-BIS)

Per la prescrizione dei medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali è necessaria la ricetta a ricalco, tranne che per i medicinali collocati nell'Allegato III Bis che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore (ricettario SSN in luogo del ricettario a ricalco per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo), la ricetta va conservata 2 anni;

La prescrizione a carico del SSN dei medicinali dell'Allegato III-Bis deve riportare esclusivamente il codice **TDL** che consente terapia 30 gg ed esenzione dalla quota fissa – ricette prive del TDL consentono erogazione di max due confezioni;

Sez. A, Fentanil **
(i.e., all. III-bis)

28

L38/2018 Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore https://www.gazzettaufficiale.it/sguester/dettaglio_documento/legge/2018-03-19/legge-38-2018

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs



SSN-TDL01, ANNOTAZIONI



DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE: Numero confezioni per copertura terapeutica di 30 giorni

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: FOTOCOPIA CONSERVATA 2 ANNI

REGISTRO STUPEFACENTI: NO

VALIDITA' TERRITORIALE: REGIONALE

NOTA 1: **auspicabile** riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione)

NOTA 2: Il farmacista fa una copia della ricetta e spedisce l'originale alla ASL per rimborso

33

NOTA SU CHI PUÒ APPORRE L'ESENZIONE TLD01

In generale, il medico di base non appone direttamente l'esenzione per patologia, ma è una figura essenziale nel processo: prima il medico specialista deve rilasciare una certificazione che attesti la patologia, dopodiché il cittadino deve recarsi all'ASL per richiedere l'esenzione. Sarà l'ASL a registrare l'esenzione, e solo in seguito il medico di base potrà indicare il codice di esenzione sulla ricetta per le prestazioni e i farmaci correlati.

TDL01 non è un'esenzione per patologia, e può invece essere apposto sia dal medico di base sia dal medico specialista.

34

LEZIONE 11-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALLA RICETTA È QUELLA CORRETTA:

- a) La ricetta non è spedibile
- b) La ricetta sarebbe spedibile e rimborsabile interamente se fosse RMR
- c) La ricetta è spedibile
- d) La ricetta diventa spedibile aggiungendo la nota AIFA relativa alla morfina

35

Copyright © Massimiliano Pao di Cagno - UniTs

STUPEFACENTI OBBLIGATORI IN FARMACIA

- Benzodiazepine orali (tab. sez.E) Tavor® cpr
- Codeina fosfato (tab. sez.A), anche in associazione (tab. sez.D) Coefferalgan®
- Diazepam p.i (tab. Sez.D) Valium® fl
- Fenobarbital orale (tab. sez.C) Gardenale® cpr
- Fenobarbital p.i (tab. sez.C) Luminale® fl
- Fentanil transdermico (tab. sez.D) Durogesic® cerotti
- Morfina p.i (tab. sez.A) Morfina cloridrato fl
- Morfina soluzione orale (tab. sez.D) Oramorph® fl os
- Morfina solido orale (tab. sez.D) Ms-Contin® cpr

36

«TAKE HOME MESSAGES»

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____