



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

FARMACI STUPEFACENTI DELLE SEZIONI B-D

Ass. Prof. Massimiliano Pio di Cagno

20/10/2025



Si ringrazia il Dott. *Marco de Tomi* per il materiale didattico fornito per la preparazione di questa presentazione

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

OBBIETTIVI FORMATIVI

Nel quadro normativo delle attività pratiche in farmacia, lo studente deve essere in grado di:

- Elencare almeno tre specialità medicinali per la TDM, in ciascuna delle sezioni B-D;
- Dispensare correttamente, in autonomia e secondo termini di legge, i medicinali stupefacenti presenti in TDM, sezione B-D;
- Registrare correttamente la movimentazione dei medicinali stupefacenti della TDM, sezioni B-D;
- Differenziare tra modalità di registrazione della mobilitazione in farmacia dei medicinali stupefacenti in sezione D (III-bis) e sezione A;

TDM-SEZIONI B-E

Stupefacente

Sostanza (Attivo) in grado di MODIFICARE le funzioni cerebrali e psicofisiche di un individuo, provocando alterazioni della percezione, dell'umore, della coscienza o del comportamento (*antidolorifici*).

Sostanza psicotropa

Sostanza che ha affinità farmacologica SELETTIVA sulle funzioni del SNC provocando ATTIVAZIONE, DEPRESSIONE o ALTERAZIONE dell'attività cerebrale (*antidepressivi, ansiolitici, sonniferi o stimolanti come caffeina e nicotina*).

Medicinale stupefacente


Farmaco contenente uno o più sostanze stupefacenti e/o psicotrope

3

TOSSICODIPENDENZA, TBD SEZ. B-E

la dipendenza da sostanze (TOSSICODIPENDENZA) viene definita come disturbo cronico recidivante caratterizzato da:


- compulsione alla ricerca e all'assunzione della sostanza;
- perdita di controllo nel limitare l'assunzione della sostanza stessa;
- comparsa di uno stato emozionale negativo (caratterizzato da disforia, irritabilità, ansia...) quando l'accesso alla sostanza è precluso;



<https://k.vectorcity.com/artvector/21180837>
icona fisica dipendenza relazionale per psicologia
personalità simbolo semplice design modificabile
simple illustration

4

BEST SELLER (ESEMPI DA SEZIONE E)




Dipendenza «iatrogena», ossia originata da prescrizione medica.

Benzodiazepine

Mypersonaltrainer



Mypersonaltrainer



Mypersonaltrainer



5

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

TABELLA 7-SOTTOTABELLA V («TABELLA DEI MEDICINALI, TDM»)

La TABELLA V, detta «dei medicinali» corrisponde pedissequamente alla «vecchia» TABELLA II.

Sono ricomprese tutte le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia come medicinali



<https://fr.vecteezy.com/artista-vettoriali/21080852>
icone-fisica-dipendenza-nel-lastrato-per-psicologia-
personalita-simbolo-semplice-design-modificabile-
semplice-illustrazione

SEZIONE A	SEZIONE B	SEZIONE C	SEZIONE D	SEZIONE E

6

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

TDM-SEZIONE A

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfino	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-didro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7-alfa-(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidroorpavina	
Ciclobarbitale	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofencobarbitale; tetraidrogardenale
Codeina**	3-O-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-oss-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisoipicoico	[1]
Diidrocodeina**	3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfino	

7

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-epanone	fenilpiperone
Eptabarbital	acido 5-(1-cicloseten-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
Fentanil**	1-feniletil-4-N-propionilamminopiperidina	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfoniletilmorfina	omocodina
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metilmorfino	diidrocodeinone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossimorfino	diidromorfone
Ketamina	(+)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesano	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfino	
Mecloqualone	3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-epanone	

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

TDM-SEZIONE A

«Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere»

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-didrossi-N-metilmorfino	
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodocodina	6-nicotinildidrocodeina	NDHC
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Ossicodone**	14-idrossididrocodeinone	
Ossimorfone**	14-idrossidiidromorfone	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina

8

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinocetil)-N-2-piridil-propionamide	
Remifentanil	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carbonile)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-alti-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	N-(4-(metossimetil)-1-(2-(2-tienil)-etil)-4-piperidil] propionilide	
Sufentanil **	limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale	
Tapentadolo**	3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenolo	
Tebaina	6,7,8,14-tetradecidro-4,5,6-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfino	paramorfina
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionilide	
Zipeprolo	alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifeniletil)-1-piperazina etanolo	

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - Unife

TABELLA 5 FUI

- 1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella **Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D** approvata con decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
- 2) Anoressizzanti (1)
- 3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloiperidolo.
- 4) Inibitori della monoamminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
- 5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
- 6) Alprostadil soluzione iniettabile.
- 7) Citostatici. Immunosoppressori.
- 8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.
- 9) Medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
- 10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a maggiori di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica.

TDM-SEZIONE B

Sostanze contenute in medicinali di corrente impiego terapeutico per cui è stata scientificamente dimostrata una minore induzione alla dipendenza rispetto agli stupefacenti di sezione A.

- **Barbiturici antiepilettici** e barbiturici a breve durata d'azione (corta emivita plasmatica)
- **Benzodiazepine** che potenzialmente potrebbero dare origine a dipendenza iatrogena
- **Derivati pirazolpiramidinici** che potenzialmente potrebbero dare origine a dipendenza iatrogena
- **Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis**
- **(Delta-9)- tetraidrocannabinolo (THC)**

TDM-SEZIONE B

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile.

11

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acido gamma-idrossibutirico (GHB)	acido 4-idrossibutirico	
Acido 5-etil-5-ecilbarbiturico		
Alazepam	7-cloro-1,3-didro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluorettil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Allobarbitale	acido 5,5-diallilbarbiturico	
Alloxazolam	10-bromo-11b-(orto-fluoro-fenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazololo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Alprazolam	8-cloro-1-metil-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Amineptina	7(10,11-dididro-5H-dibenzo[a,d]ciclohept-5il)amino)acido eptanoico	
Aprobarital	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico	
Barbexalone	fenobarbital propilesedrina	
Barbital	acido 5,5-diethylbarbiturico	diethylmalonurea
Benzetamina	N-benzil-N-allo-dimetilfenilmetilamina	N-benzil-N-metilamfetamina

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Brallobarbitale	acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico	
Bromazepam	7-bromo-1,3-didro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Brotizolam	2-bromo-4-(orto-clorofenil)-9-metil-6H-fieno[3,2-f]s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	
Butalbitale	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico	
Butalilomale	acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico	sonbutal
Butobarbitale	acido 5-butil-5-etilbarbiturico	
Butorfanolo	(-)-N-ciclobutilmetil-3,14-didrossimorfano	
Camazepam	7-cloro-1,3-didro-3-(N,N-dimetilcarbamoil)-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Clobazam	7-cloro-1-metil-5-fenil-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dione	
Clonazepam	5-(orto-clorofenil)-1,3-didro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Clorazepato	acido 7-cloro-2,3-didro-2-ossi-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Clordiazepossido	7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3H-1,4-benzodiazepina 4-ossido	metaminodiazepossido; clopssido

TDM-SEZIONE B

12

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Clossazolam	10-cloro-11b-(orto-clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidro-ossazololo[3,2-a][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one	
Clotiazepam	5-(orto-clorofenil)-7-etil-1,3-didro-1-metil-2H-tieno[2,3-c]-1,4-diazepin-2-one	
Delorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-didro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	clordemetildiazepam
Delta-9-tetraidrocannabinolo	(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piranolo	
Diazepam	7-cloro-1,3-didro-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Eatazolam	8-cloro-6-fenil-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Enil loflazepato	estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-didro-2-ossi-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Etinamato	1-etinilciclosanocarbamato	carbamato di 1-etil ciclosile
Etizolam	4-(2-clorofenil)-2-etil-9-metil-6H-fieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina	
Fencanfamina	N-etil-3-fenil-2-norbornanamina	2-etilamino-3-fenil-norcanfano

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Fenobarbital	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico	
Fludiazepam	7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(diethylamino)etil]-5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Ketazolam	11-cloro-8,12b-didro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]ossazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione	
Lefetamina	(-)-N,N-dimetil-1,2-difenilmetilamina	SPA
Loprazolam	6-(orto-clorofenil)-2,4-didro-2-[4-metil-1-piperazinil]metilene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one	
Lorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-didro-3-idrossi-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Lormetazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-didro-3-idrossi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	N-metillorazepam
Modazepam	7-cloro-2,3-didro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina	
Medicinali di origine vegetale a base di Camabasi (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).		
Metarbitale	acido 5,5-diethyl-1-metilbarbiturico	



CITTÀ DI TRIESTE

TDM-SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Metilfenobarbitale	acido 5-etil-1-metil-5-fenilbarbiturico	
Metiprilone	3,3-diethyl-5-metil-piperidin-2,4-dione	
Midazolam	8-cloro-6-(orto-fluorofenil)-1-metil-4H-imidazol[1,5-a][1,4]benzodiazepina	
Nabiltone	3-(1,1-dimetileptil)-6,6a,7,8,10,10a-esaidro-1-idrossi-6,6-dimetil-9H-dibenz[b,d]piraz-9-one	
Nimetazepam	1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Nitrazepam	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Nordazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	desmetildiazepam; nordiazepam
Ossazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Ossazolam	10-cloro-2,3,7,11b-tetraidro-2-metil-11b-fenilossazolo(3,2-d)[1,4]benzodiazepin-2-one	
Pentazocina	(2R,6R,11R)-1,2,3,4,5,6-esaidro-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butenil)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo	
Pinazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Pipradolo	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo	

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Pirovalerone	1-(4-metilfenil)-2-(1-pirolidinil)-1-pentanone	
Pracepam	7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Propilesodrina	1-cicloesil-2-metilaminopropano	
Quazepam	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione	
Secbutabarbitale	acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico	

TDM-SEZIONE B

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Temazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	N-metilossazepam; 3-idrossi diazepam
Tetrabamato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e difenobarbital)		
Trans-delta-9-tetraidrocannabinolo		Dronabinol
Triazolam	8-cloro-6-(orto-clorofenil)-1-metil-4H-imidazol[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Vinilbital	acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico	
Zaleplon	N-[3-(3-cianopirazol[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]-N-etilacetamide	
Zolpidem	N,N,6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazol[1,2-a]piridin-3-acetamide	
Zopiclone	estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5H-pirololo[3,4-b]pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico	

Il THC è considerata come la sostanza stupefacente della cannabis.

I medicinali di origine vegetale ottenuti dalla cannabis in realtà sono considerati stupefacenti per «prevenzione» in quanto possono contenere tracce di THC



TDM-SEZIONE B: RIVETTA NON RIPETIBILE (RNR)

TABELLA 5 FUI (XII ed. 2008, pg. 1347)

Elenco dei prodotti la cui vendita è SUBORDINATA a presentazione di ricetta medica DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA E DA RITIRARE DAL FARMACISTA (art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)

I medicinali cui principi attivi fanno capo alla TDM-sezione B non sono soggetti a rimborsabilità



15

TABELLA 5 FUI

- 1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D approvata con decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
- 2) Anoressizzanti (1)
- 3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloiperidolo.
- 4) Inibitori della monoamino ossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
- 5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
- 6) Alprostadil soluzione iniettabile.
- 7) Citostatici. Immunosoppressori.
- 8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.
- 9) Medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
- 10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a maggiori di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica.

16

TDM-SEZIONE B: PRESCRIZIONE ED ESEMPI

Ricettari per medicinale ad uso Umano

Ad esaurimento

- RICETTARIO SU CARTA SEMPLICE (colloquialmente chiamate ricette «BIANCA»)
- RICETTARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (colloquialmente chiamate ricette «ROSSE»)
- RICETTARIO MINISTERIALE SPECIALE (colloquialmente chiamate ricette «PER STUPEFACENTI»)

Ricette per medicinale ad uso Veterinario

- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (RE)

Ricetta bianca
dematerializzata



D.Lgs. 136/2022 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/ed/2022/09/12/22500144/SG>

CONTROLLI DEL FARMACISTA: VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

1. Nome del paziente
2. Luogo e data prescrizione
3. Prescrizione comprensibile
4. Timbro e firma del medico

The diagram shows a sample prescription form with four numbered arrows pointing to specific fields:

- 1** points to the patient's name: *Marco Rossi*
- 2** points to the location and date: TRIESTE 24/03/2025
- 3** points to the prescription text: *Alcover Sciroppo*
- 4** points to the doctor's stamp and signature: Dott. Marco Rossi, 34010 Borgo Grotta Gigante TS, and a signature.

At the bottom of the form, the doctor's contact information is printed: Dott. Marco Rossi, 34010 Borgo Grotta Gigante TS, tel: 040 111223.

TDM-SEZIONE B: SPEDIZIONE E RITIRO RICETTA

!!!CBD
Cannabinolo,
NON STUPEFACENTE
THC
Tetra idro cannabinolo
Stupefacente!!!

MARCO ROSSI 07/04/2025

*Epidiolex
Sol per os.*

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta Gigante TS
Tel. 040051989889

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta Gigante TS
Tel. 040051989889



19

ORDINANZA TAR DEL LAZIO 7137/2023 file:///C:/Users/Prof.%20D%20Cagno/Downloads/tar%20lazio%20-%20ordinanza%207137%20del%2024%20ottobre%202023.pdf



TDM-SEZIONE B: ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA

TDM-Sez. B. Ricetta
ritirata e conservata 2
anni

MARCO ROSSI 07/04/2025

*Epidiolex
Sol per os.*

Farmacia Simulata
Pubblica Europa 1
34127 Trieste
07/04/2025
35,0 euro

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta Gigante TS
Tel. 040051989889

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta Gigante TS
Tel. 040051989889



20



TDM-SEZIONE B, ANNOTAZIONI

DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE: SU INDICAZIONE DEL MEDICO

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: 2 ANNI

REGISTRO STUPEFACENTI: SI

VALIDITA' TERRITORIALE: FARMACI A CARICO DEL CONTRIBUENTE, IRRILEVANTE

21

LEZIONE 11-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

- a) I medicinali contenenti attivi in TDM sez. B vengono venduti con RMR
- b) I medicinali contenenti attivi in TDM sez. B vengono venduti con RR
- c) I medicinali contenenti attivi in TDM sez. B vengono venduti con RNR SSN
- d) I medicinali contenenti attivi in TDM sez. B vengono venduti con RNR bianca/dematerializzata

22

TDM-SEZIONE C

Nella sezione C sono riportati solo 3 principi attivi le cui specialità medicinali sono soggette a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta (RNR). **A differenza dei medicinali facenti capo alla sezione B, quelli di sezione C si possono prescrivere con SSN (i.e., a carico del SSN).**

- Fenobarbitale
- Pentazocina
- Barbexalcone

23

E.G. FENOBARBITALE

Il fenobarbitale appartiene alla categoria dei barbiturici a più lunga durata d'azione, viene impiegato per via delle sue spiccate proprietà anticonvulsivanti e sedativo-ipnotiche nella gestione di tutti i disturbi convulsivi

Mypersonaltrainer



Farmaco veterinario (unica specialità per animali)



24

TDM-SEZIONE C: RICETTA NON RIPETIBILE (CARTA SEMPLICE)

DURATA: UN MESERIPETIBILITA': NON RIPETIBILEPLURIPRESCRIZIONE: A DISCREZIONE DEL MEDICOREGISTRO STUPEFACENTI: SICONSERVAZIONE RICETTA: 2 ANNI (DA ULTIMA REGISTRAZIONE SU REGISTRO STUPEFACENTI)VALIDITA' TERRITORIALE: IRRILEVANTE, A CARICO DEL CITTADINONOTA 1: non obbligatorio riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione) ma auspicabile

25

TDM-SEZIONE C: RICETTA NON RIPETIBILE (SSN)



	SOLUZIONE USO OFTALMICO	mg/ml	GmbH&CO.KG			
380	Fenobarbital	FENOBARBITAL 100MG 20 UNITA' USO ORALE	GARDENALE*20 cpr 100 mg	1,50	ATNAHS PHARMA NETHERLANDS BV	004556015
381	Fenobarbital	FENOBARBITAL 50MG 30 UNITA' USO ORALE	GARDENALE*30 cpr 50 mg	1,50	ATNAHS PHARMA NETHERLANDS BV	004556027
382						

Gardenale® **si trova in classe A**, quindi se prescritto secondo indicazione terapeutica, può essere prescritto su ricetta SSN, quindi a carico del SSN

26

PS CODICE PATOLOGIA (ESENZIONE)

Sono 64 le malattie/condizioni croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dal ticket, secondo quanto previsto dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) approvate nel dPCM 12 gennaio 2017 - "Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza" - allegato 8. Di queste, 56 malattie/condizioni erano già individuate dal decreto ministeriale n. 329 del 1999.

Codice identificativo esenzione	Malattia o condizione
017 .345	EPILESSIA

27

DPCM12 GENNAIO 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/14/2017/03/28/17402015/sg>

TDM-SEZIONE C: RICETTA NON RIPETIBILE (CARTA SEMPLICE)

017

MARCO ROSSI
Via Giulia 10, 34126 Trieste

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RSSMRC80A01E5061

Gardenale 100 mg
Cpr.

2

07/04/25

Dott. Mario Bianchi
34018 Borgo Grotta
Gigante (TS)
Tel. 040951989889

Farmacia Simulata
Piazzale Europa 1
34127 Trieste
05/09/2025

DURATA **UN MESE**

RIPETIBILITA': **NON RIPETIBILE**

PLURIPRESCRIZIONE: **MASSIMO 2 CONFEZIONI (SSN) O 3 CON CODICE**

PATOLOGIA (017)

REGISTRO STUPEFACENTI: **SI**

CONSERVAZIONE RICETTA: **2 ANNI (LA FOTOCOPIA, ORIGINALE ALLA ASL)**

VALIDITA' TERRITORIALE: **REGIONALE**

NOTA 1: *non obbligatorio riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione) ma auspicabile*

28



TDM-SEZIONE D

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.



COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione;

29

TDM-SEZIONE D

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti codeina** o diidrocodeina** in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidose; composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina**, diidrocodeina** e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg per unità di somministrazione;



30

TDM-SEZIONE D

- Codamol** cpr
- Co-Efferalgan** cpr
- Tachidol bs Adulti**, Scir.
- Hederix Plan supp. A
- Cardiazol Paracodina gtt
- Spasmoplus spp A

26/03/ 25

MARCO ROSSI

*Tachidol
Buste
2 confezioni*

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta
Gigante TS
Tel. 040051989889

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta Gigante TS
Tel. 040051989889

31

TDM-SEZIONE D

III-bis

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanil**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**, tapentadolo**, tramadolo**

MARCO ROSSI
Via Giulia 10, 34126 Trieste
7 0 5 0 0 4 V 0 0 5 3 4 9 6 4 7 2

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RSSMRC80A01E5061

TDL01

Abstral 10 cps 200 microg
12 cps al di

36 07/04/25

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta
Gigante TS
Tel. 040051989889

la sezione D formalizza la III-bis.
In questo caso non serve registrate
sul registro stupefacenti.

Le specialità medicinali asteriscate
(III-Bis) se in fiale per iniezione
(parenterali), «restano» in sezione
A, quindi vanno registrate!

32

SSN-TDL01, ANNOTAZIONI



DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE: Numero confezioni per copertura terapeutica di 30 giorni

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: FOTOCOPIA CONSERVATA 2 ANNI

REGISTRO STUPEFACENTI: NO (correggere slide 06/04/2025)

VALIDITA' TERRITORIALE: REGIONALE

NOTA 1: **OBBIGLATORIO** riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione)

NOTA 2: Il farmacista fa una copia della ricetta e spedisce l'originale alla ASL per rimborso

33



TDM-SEZIONE D

III-bis

- **Abstral Cpr subl.** (Fentanil)** → Compresse
- Oxycodone Sandoz** Cpr.(Ossicodone)
- Oxycontin Cpr. ril. prol.** (Ossicodone)
- Patrol** Cpr (Tramadolo)

Tramadolo

34



TDM-SEZIONE D

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso transdermico contenenti buprenorfina**;

- Transtec** Cer.
- Triquisic** Cer

COMPOSIZIONI per somministrazioni sublinguali contenenti sufentanil **

- Zalviso cpr subling-OSP

COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato;

TDM-SEZIONE D

COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina;

COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa; **COMPOSIZIONI** per uso parenterale contenenti:

TDM-SEZIONE D

Benzodiazepine iniettabili

- CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)

- DIAZEPAM

- LORAZEPAM

- LORMETAZEPAM

- MIDAZOLAM

- *clordemetildiazepam*: En Fle
diazepam: Diazemuls Fle, Noan Fle, Valium Fle, Diazepam Intervet Fle U/Vet
Diazepam Mayne Fle (Osp/uso specialistico), Diazepam Italfarmaco fle (Osp/uso specialistico)
lorazepam: Tavor Fle (Osp/uso specialistico)
midazolam: Ipnovel Fle,(Osp/uso specialistico), Midazolam A.H Accord Fle (Osp/uso specialistico)

«TAKE HOME MESSAGES»

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____