



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

TDM SEZIONE E

Ass. Prof. Massimiliano Pio di Cagno

14/04/2025



Si ringrazia il Dott. *Marco de Tomi* per il materiale didattico fornito per la preparazione di questa presentazione

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

OBBIETTIVI FORMATIVI

Nel quadro normativo delle attività pratiche in farmacia, lo studente deve essere in grado di:

- Elencare almeno sei specialità medicinali per la TDM, in ciascuna delle sezioni E;
- Dispensare correttamente, in autonomia e secondo termini di legge, i medicinali stupefacenti presenti in TDM, sezione E;
- Ragionare sulla necessità della registrazione della movimentazione dei medicinali stupefacenti della TDM, sezioni E;
- Registrare correttamente la movimentazione in farmacia dei medicinali stupefacenti tramite apposito registro;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

TDL01 III-bis

TDM-SEZIONE D: PUNTUALIZZAZIONE

3) COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanil**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**, tapentadolo**, tramadolo**

Le specialità medicinali sono, dal punto di vista legislativo «TRASLATE,» in sezione D. Questo significa che l'ABSTRAL (COMPRESSE DI FENTANILE CITRATO**) non necessita di movimentazione su registro stupefacenti e CHE NON PUO ANDARE SU RMR



3

TDM-SEZIONE D: ESEMPI

3) COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti fentanil**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**, tapentadolo**, tramadolo**

E' invece in principio, anche se non prassi, possibile prescrivere ABSTRAL SU RICETTA BIANCA NON RIP BIANCA (e.g., straniero in italia)

4

TDM-SEZIONE D: ESEMPI

TDL01
III-bis

MARCO ROSSI
Via Giulia 10, 34126 Trieste

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

RSSMRC80A01E5061

TDL01

MS-contin 100 mg 16 cpr.
1cpr. Ogni 8 ore

06 07 10 25

Dott. Marco Rossi
34010 Borgo Grotta
Gigante TS
Tel. 040 99011111

Le specialità medicinali sono, dal punto di vista legislativo «TRASLATE,» in sezione D.
Questo significa che MS-contin (COMPRESSE di morfina**) non necessita di movimentazione su registro stupefacenti e NON PUO' ANDARE su RMR



5

TDM-SEZIONE D: ESEMPI

MARCO ROSSI 15/10/25

MS-contin
100 mg cpr
3 cmpr al di
5 confezioni

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta
Gigante TS
Tel. 04005198989

Dott. Mario Bianchi
34010 Borgo Grotta Gigante TS
Tel. 04005198989

E' invece in principio, anche se non prassi, possibile prescrivere MS-contin SU RICETTA BIANCA NON RIP BIANCA (e.g., straniero in Italia)



6

TDM-SEZIONE D: ESEMPI

TDL01
III-bis

MARCO ROSSI
Via Giulia 10, 34126 Trieste

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

TDL01


Durogesic 50 mcg
3 cerotti
Uno ogni 3 giorni

05 05 10 25

Dott. Mario Bianchi
34019 Borgo Grotta
Gianale 15
Tel. 040551989889

Le specialità medicinali sono, dal punto di vista legislativo «TRASLATE,» in sezione D. Questo significa che Durogesic cerotti (CEROTTI DI FENTANILE**) non necessita di movimentazione su registro stupefacenti e NON VA SU RMR

E' invece in principio, ma non prassi comune, possibile prescrivere DUROGESIC SU RICETTA NON RIP BIANCA



7

SPECIALITÀ MEDICINALI SEZIONE D-TDM

DURATA: UN MESE

RIPETIBILITÀ: NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE: Numero confezioni CHE NON SUPERI copertura terapeutica di 30 giorni

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: FOTOCOPIA CONSERVATA 2 ANNI (ritiro se RNR bianca)

REGISTRO STUPEFACENTI: NO

VALIDITÀ TERRITORIALE: REGIONALE se TDL01 (anche se ormai è nazionale)

NOTA 1: **OBBLIGATORIO** quando TDL01 riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione), è AUSPICABILE SE RNR BIANCA

NOTA 2: Il farmacista fa una copia della ricetta e spedisce l'originale alla ASL per rimborso

8

TDL01-III-BIS NON RIENTRANTI IN SEZIONE D (I.E., SEZ A)

TDL01 III-bis

COMPOSIZIONI per somministrazioni **ad uso PARENTERALE (i.e., iniettabile)** contenenti fentanyl**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**, tapentadolo**, tramadolo**

Le specialità medicinali in sez. A iniettabili, dal punto di vista legislativo sono considerate come «SOSTANZE PURE» e quindi dal punto di vista legislativo restano in sez. A-TDM. Questo implica che, anche se la multi prescrizione è consentita su RSSN con codice TDL01 queste specialità VANNO registrate sul registro stupefacenti e possono in principio anche essere su RMR



9

TDM-SEZIONE A (IVI COMPRESO ALLEGATO III-BIS)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epissomorfino	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-didro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7-alfa-(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetraidroorpavina	
Ciclobarbitale	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofobarbitale; tetraidrogardenale
Codcina**	3-O-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipicico	
Diidrocodeina**	3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfino	

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-epitanone	fenilpiperone
Eptabarbital	acido 5-(1-cicloepen-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
Fentanyl**	1-feniletil-4-N-propionilamminopiperidina	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfonietilmorfina	omocodcina
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metilmorfino	diidrocodeinone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epissomorfino	diidromorfone
Ketamina	(+)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesano	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfino	
Mecloqualone	3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-epitanone	

10

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UnTri

SEZIONE A

«Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere»

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4-(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano	
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildidrocodina	NDHC
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Oxicodone**	14-idrossididrocodone	
Ossimorfone**	14-idrossididromorfina	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide	
Remifentanyl	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carbonileti)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	N-[4-(metossimetil)-1-(2-(2-tienil)-etil)-4-piperidil] propionamide	
Sufentanil ** - limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale		
Tapentadolo**	3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenolo	
Tebaina	6,7,8,14-tetraidro-4,5-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionamide	
Ziprepalo	alfa-(4[alpha]-metossibenzil)-4-(beta-metossifenil)-1-piperazina etanolo	

TDL01-III-BIS NON RIENTRANTI IN SEZIONE D

COMPOSIZIONI per somministrazioni **ad uso PARENTERALE (i.e., iniettabile)** contenenti fentanil**, idrocodone**, idromorfone**, morfina**, ossicodone**, ossimorfone**, tapentadolo**, tramadolo**


Per queste specialità non è consentita la prescrizione con ricetta bianca non ripetibile



BUPRENORFINA-SEZ. D, **ATTENZIONE!**

TDL01 III-bis

4) Composizioni per somministrazione AD USO TRANSDERMICO contenenti buprenorfina



13

LEZIONE 10-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

Ritenete la seguente ricetta spedibile o no? E perché?

Ritenete la movimentazione sul RDS necessaria?

MARCO ROSSI
Via Giulia 10, 34126 Trieste
0505006 40053496472

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

TDL01

Palexia® 50 mg
2 cpr. al di

2 05 10 25

Dott. Mario Bianchi
34018 Borgo Grotta
Gigante 78
Tel. 040951989889

RSSMRC80A01E506I

14

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UnitTs

TDM-SEZIONE E

Stupefacente

Sostanza (Attivo) in grado di MODIFICARE le funzioni cerebrali e psicofisiche di un individuo, provocando alterazioni della percezione, dell'umore, della coscienza o del comportamento (*antidolorifici*).

Sostanza psicotropa

Sostanza che ha affinità farmacologica SELETTIVA sulle funzioni del SNC provocando ATTIVAZIONE, DEPRESSIONE o ALTERAZIONE dell'attività cerebrale (*antidepressivi, ansiolitici, sonniferi o stimolanti come caffeina e nicotina*).

Medicinale stupefacente


Farmaco contenente uno o più sostanze stupefacenti e/o psicotrope

15

TOSSICODIPENDENZA, TBD SEZ. E

la dipendenza da sostanze (TOSSICODIPENDENZA) viene definita come disturbo cronico recidivante caratterizzato da:

- compulsione alla ricerca e all'assunzione della sostanza;
- perdita di controllo nel limitare l'assunzione della sostanza stessa;
- comparsa di uno stato emozionale negativo (caratterizzato da disforia, irritabilità, ansia...) quando l'accesso alla sostanza è precluso;




<https://i.vectors.com/artvector/21080837>
 icona fisica dipendenza relazionale per psicologia
 personalita simbolo semplice design modificabile
 semplice illustrazione

16

TABELLA 7-SOTTOTABELLA V («TABELLA DEI MEDICINALI, TDM»)

La TABELLA V, detta «dei medicinali» corrisponde pedissequamente alla «vecchia» TABELLA II.

Sono ricomprese tutte le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia come medicinali



<https://i.vecteezy.com/arte-vettoriali/21080852-icone-fisica-dipendenza-relazionata-per-psicologia-perosociali-simbolo-remissione-design-modificabile-semplice-illustrazione>

SEZIONE A	SEZIONE B	SEZIONE C	SEZIONE D	SEZIONE E

17

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UnTri

TDM-SEZIONE E

Medicinali soggetti a prescrizione medica: ricetta ripetibile

Principalmente:

- **Benzodiazepine** con bassa tendenza alla dipendenza iatrogena
- **Zopiclone**

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

TABELLA 4 FUI (XII ED. 2008, PG. 1345)

Elenco dei prodotti che il farmacista **NON PUO' VENDERE** se non in seguito a **PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA** (art. 124, lettera a del **TULS** modificato con legge 7 novembre 1942, n 1528, decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193).



TABELLA 4 FUI-RICETTA RIPETIBILE

1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbituridi, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.

2) **Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti nella tabella n. 5.**

3) **Antidepressivi salvo quelli previsti nella tabella n. 5.**

4) Antiepilettici non barbiturici.

5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.

6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici.

TDM-SEZIONE E

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad **uso diverso da quello parenterale** contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1% p/v (peso/volume) della soluzione multidoso; Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione”.

TABELLA 4 FUI-RR

27) Sieri preventivi e curativi.

28) Antiprotozoi e antelmintici.

29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di soro cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).

30) Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, **inferiore all'1 per cento p/v (peso/Volume)** della soluzione multidoso. Composizioni per **somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali** in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.

31) Immunostimolanti.

32) I medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali da compagnia con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile». A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale. Non è ammessa la prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti tramite REV.

33) Medicinali usati nella disfunzione erettile.

34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione dell'Autorità competente.

TDM-SEZIONE D

Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovarsi volta per volta: ricetta non ripetibile. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.

COMPOSIZIONI per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale, contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg fino a 100 mg, per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, compresa tra l'1% ed il 2,5% p/v (peso/volume), della soluzione multidoso; composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg fino a 100 mg per unità di somministrazione;

NOTA IMPORTANTE SEZ. B VS SEZ. E

TDM-SEZ-B.

«Medicinali soggetti a

FUI-XII ED. nota originale in sez. B « ~~il farmacista~~

~~allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con altri farmaci non stupefacenti, dietro prescrizione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta»~~



Via di somministrazione NON
SPECIFICATA

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Fenobarbital	acido 5-etil-5-fenilbarbiturico	
Fludiazepam	7-cloro-5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(diethylamino)etil]-5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Ketazolam	11-cloro-8,12b-didro-2,8-dimetil-12b-fenil-4H-[1,3]ossazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione	
Lefetamina	(-)-N,N-dimetil-1,2-difenilettilamina	SPA
Loprazolam	6-(orto-clorofenil)-2,4-didro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilene]-8-mitro-1H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-1-one	
Lorazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-didro-5-idrossi-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Lormetazepam	7-cloro-5-(orto-clorofenil)-1,3-didro-3-idrossi-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	N-metil lorazepam
Medazepam	7-cloro-2,3-didro-1-metil-5-fenil-1H-1,4-benzodiazepina	
Medicinali di origine vegetale a base di Cannabis (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinte)		
Metarbital	acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico	

25

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

NOTA IMPORTANTE SEZ. B VS SEZ. E

TDM-SEZ-E

«Composizioni **ad uso diverso da quello parenterale** contenenti:

ALAZEPAM	LORMETAZEPAM
ALPRAZOLAM	MEDAZEPAM
BROMAZEPAM	MIDAZOLAM
BROTIZOLAM	NIMETAZEPAM
CLOBAZAM	NITRAZEPAM
CLONAZEPAM	NORDAZEPAM
CLORAZEPATO	OSSAZEPAM
CLORDIAZEPOLISSIDO	OSSAZOLAM
CLOTIAZEPAM	PINAZEPAM
DELORAZEPAM	PRAZEPAM
DIAZEPAM	QUAZEPAM
ESTAZOLAM	TEMAZEPAM
ETIZOLAM	TRIAZOLAM
FLURAZEPAM	ZALEPLON
KETAZOLAM	ZOLPIDEM
LORAZEPAM	ZOPICLONE



<https://www.studiodentisticoaruso.it/farmaci-cavo-orale/>

26

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

TDM-SEZIONE E: PRESCRIZIONE ED ESEMPI

Ad esaurimento

RICETTARIO SU CARTA SEMPLICE («BIANCA»)

RICETTARIO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE («ROSSE»)

ripetibile

Ricetta bianca
dematerializzata

non ripetibile ma rimborsabile

Ricetta SSN
dematerializzata1 caso: Regione
Toscana
«Clonazepam»
CLONAZEPAM*orale
gtt 2,5 mg/ml 10 ml

27

D.Lgs. 136/2022 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/ed/2022/09/12/22500144/sg>

TDM-SEZ. E: VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

1. Nome del paziente
2. Luogo e data prescrizione
3. Prescrizione comprensibile
4. Timbro e firma del medico



28

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs



TDM-SEZ. E: OPERAZIONI DEL FARMACISTA

1. Timbratura ricetta

2. Prezzatura

3. Data spedizione

4. Riconsegna della ricetta al paziente quando «esaurita»

TRISTE 24/03/2025

Marco Rossi

Alprazolam
Gtt.

Farmacia Simulata
P.le Europa 1
34127 Trieste
01/04/2025
3,50 euro

Farmacia Simulata
P.le Europa 1
34127 Trieste
07/04/2025
3,50 euro

Farmacia Simulata
P.le Europa 1
34127 Trieste
25/03/2025
3,50 euro

Dott. Marco Rossi
34010 Borgo Grotta Gigante TS

Dott. Marco Rossi
34010 Borgo Grotta Gigante TS, tel: 040 111223

29

TDM-SEZ. E: CONSEGNA MULTIPLA DI CONFEZIONI

1. Timbratura ricetta

2. Prezzatura

3. Data spedizione

4. Se la ricetta è esaurita, va riconsegnata al paziente

TRISTE 24/03/2025

Marco Rossi

Alprazolam
Gtt.

Farmacia Simulata
P.le Europa 1
34127 Trieste
25/03/2025
3,50 euro x 3 conf.

Dott. Marco Rossi
34010 Borgo Grotta Gigante TS

Dott. Marco Rossi
34010 Borgo Grotta Gigante TS, tel: 040 111223

30

TDM-SEZIONE E, RR-CARTA SEMPLICE, ANNOTAZIONI

DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': RIPETIBILE FINO AD UN MASSIMO DI TRE VOLTE

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: NO (RR, RICONSEGNA AL PAZIENTE)

REGISTRO STUPEFACENTI: NO

VALIDITA' TERRITORIALE: FARMACI A CARICO DEL CONTRIBUENTE, IRRILEVANTE

31



CASO PECULIARE: BENZODIAZEPINA SU RICETTA SSN

MARCO ROSSI
Corso Italia 1, 56125 Pisa
REGIONE I Toscana

RSSMRC80A01E5061

Clonazepam gtt 2,5 mg/ml 10 ml

2 **07/04/25**

Dott. Mario Bianchi
Corso Italia 22, 56125 Pisa
Tel. 050-11122222

Il clonazepam è indicato

- 1) nel trattamento dello stato di male epilettico nel bambino, nel trattamento delle assenze tipiche (piccolo male) e atipiche e fra queste, la Sindrome di Lennox-Gastaut (var. del piccolo male) (AIFA, FDA); è indicato nel trattamento delle contrazioni miocloniche e acinetiche (AIFA, FDA); è indicato nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate, primarie e secondarie (AFA); è indicato nel trattamento dell'epilessia fotosensoriale (forma di epilessia generalizzata idiopatica) (AIFA);
- 2) il clonazepam è indicato nel trattamento dell'epilessia nel paziente adulto (AIFA, FDA);
- 3) il clonazepam è indicato nel trattamento delle crisi convulsive focali (o parziali) (AIFA);

Clonazepam è in regime di rimborsabilità Classe A

Clonazepam	CLONAZEPAM 2,5MG/ML 10ML USO ORALE	CLONAZEPAM*orale gtt 2,5 mg/ml 10 ml	1,45	EG SpA	044150011	JEB	Toscana
------------	---------------------------------------	---	------	--------	-----------	-----	---------

32



TDM-SEZIONE E, RICETTA SSN, ANNOTAZIONI

DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: NO, SPEDIBILE DIRETTAMENTE ALLA ASL

REGISTRO STUPEFACENTI: NO

VALIDITA' TERRITORIALE: AI FIN DELLA RIMBORSABILITA' REGIONALE (E.G. CLONAZEPAM IN TOSCANA)

LEZIONE 10-QUESITO 2

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

- a) Le benzodiazepine in TDM sez. E vengono dispensate sempre con RR;
- b) Le specialità medicinali previste in TDM sez. E vengono vendute con RR con ripetibilità fino a 10 volte;
- c) Le specialità medicinali previste in TDM sez. E vengono vendute con RR con ripetibilità fino a 3 volte;
- d) Le specialità medicinali previste in TDM sez. E vengono vendute con RNR bianca/dematerializzata;

«TAKE HOME MESSAGES»

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____