

Esercitazione n.2

Creare il modello 3d dell'assieme in Fig. 1 a partire dalla vista esplosa con l'elenco componenti in Fig. 2. Le dimensioni dei componenti costituenti l'assieme sono riportate nelle fig. 3-8. Per i modelli 3d degli anelli elastici posizione 7 e 8 dell'elenco componenti si faccia riferimento ai modelli 3d forniti dal docente ed allegati al testo dell'esercitazione.





Fig. 1 Modellino di cannone



8	4	ra_9_0_DIN6799	ANELLO ELASTICO AD ESPANSIONE DIN 6799 DIA 9
7	6	ra_6_0_DIN6799	ANELLO ELASTICO AD ESPANSIONE DIN 6799 DIA 6
6	4	ES3_6	RUOTA
5	1	ES3_5	ALBERO CANNA
4	2	ES3_4	ALBERO RUOTE
3	1	ES3_3	SPINA
2	1	ES3_2	CANNA
1	2	ES3_1	Fiancata
Item No.	Quantity	Part Number	Product Description

Fig. 2 Vista esplosa con elenco componenti




Fig. 3 Componente ES3_1 - dimensioni espresse in mm




Fig. 4 Componente ES3_2 - dimensioni espresse in mm




Fig. 5 Componente ES3_3 - dimensioni espresse in mm




Fig. 6 Componente ES3_4 - dimensioni espresse in mm




Fig. 7 Componente ES3_5 - dimensioni espresse in mm




Fig. 8 Componente ES3_6 - dimensioni espresse in mm

N.B. La disposizione delle quote e le rappresentazioni mostrate in figura non rispettano necessariamente le norme e la buona prassi del disegno tecnico. Pertanto l'allievo non dovrà considerarle come modello per la corretta esecuzione della prova.

ALLEGATI

- ra_6_0_din6799.CATPart : anello elastico ad espansione diametro 6mm
- ra_9_0_DIN6799.CATPart: anello elastico ad espansione diametro 9mm