

ALLEGATO 1

2.4.1.1 - Disassemblabilità dei componenti edilizi											
Articolo E.P.U.	Descrizione	Materiale	Udm	Quantità	Peso unitario [kg/udm]	Peso [kg]	mater. strut.	% in peso frazione riciclabile	peso frazione riciclabile	% in peso frazione riutilizzabile	peso frazione riutilizzabile
OPERE EDILI E STRUTTURALI											
41.1.PQ3.01.B	INTONACO PER ESTERNI	intonaco	mq	283,10	50,00	14.155,00		90,00%	12.739,50		0,00
47.3.NG2.01.A	MANTO DI COPERTURA	Laterizio	mq	246,08	60,00	14.764,80		50,00%	7.382,40		0,00
20.7.H1.02.A	STRUTTURA COPERTURA IN LEGNO	Legno	mc	229,35	600,00	137.610,00	X	90,00%	123.849,00		0,00
27.4.SG2.03.A	TAVELLINE	Laterizio	mq	33,02	5,25	173,36		70,00%	121,35	30,00%	52,01
26.5.ZN8.02.B	BETONCINO STRUTTURALE	Intonaco	mq	496,90	2.900,00	43.230,30	X	90,00%	38.907,27		0,00
26.6.ZQ4.01	CORDOLO	Calcestruzzo	ml	59,50	2.500,00	5.950,00	X	90,00%	5.355,00		0,00
48.1.MH3.02.A	PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. 12 MM - sviluppo fino a 33 cm	Acciaio	m	27,50	0,71	19,53		80,00%	15,62	20,00%	3,91
48.1.MH3.02.B	CANALI DI GRONDA IN ACCIAIO INOX SPESS. 8/10 MM - sviluppo fino a 50 cm	Acciaio	m	43,96	1,08	47,48		80,00%	37,98	20,00%	9,50
						215.950,46		SOMME	188.408,12		65,41

Peso strutture		[kg]
Peso opere edili escluse strutture		186.790,30
Peso totale (esclusi impianti)		245.110,61
Peso impianti		215.950,46
Peso totale		0,00
		215.950,46

2.4.1.1 - Disassemblabilità dei componenti edilizi

Pesi fraz riciclabili/riutilizzabili complessivi lordi (strutture comprese)			
Totale	[kg]		
	Riciclabile		Riutilizzabile
	188.408,12		65,41
	188.473,53		
	% sul totale (esclusi impianti)		87,28%

Criterio 2.4.1.1 (>50% del peso) SODDISFATTO

Pesi complessivi netti (materiali non strutturali)			
Totale	[kg]		
	Riciclabile		Riutilizzabile
	20.296,85		65,41
	20.362,26		
	% sul totale (esclusi impianti)		9,43%

Criterio 2.4.1.1 (>15% materiali non strutturali) NON APPLICABILE

ALLEGATO 2

2.4.1.2 - Materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati						
Articolo E.P.U.	Descrizione	Materiale	Udm	Quantità	Peso unitario [kg/udm]	Peso [kg]
mater. strutt.						
materiale di riferimento						
% in peso fraz. riciclata / recuperata						
peso fraz. riciclata / recuperata						
OPERE EDILI E STRUTTURALI						
41.1.PQ3.01.B	INTONACO PER ESTERNI	intonaco	mq	283,10	50,00	14.155,00
47.3.NG2.01.A	MANTO DI COPERTURA	Laterizio	mq	246,08	60,00	14.764,80
20.7.H1.02.A	STRUTTURA COPERTURA IN LEGNO	Legno	mc	229,35	600,00	137.610,00
27.4.SG2.03.A	TAVELLINE	Laterizio	mq	33,02	5,25	173,36
26.5.ZN8.02.B	BETONCINO STRUTTURALE	Intonaco	mq	496,90	2.900,00	43.230,30
26.6.ZQ4.01	CORDOLO	Calcestruzzo	ml	59,50	2.500,00	5.950,00
48.1.MH3.02.A	PLUVIALI IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. 12 MM - sviluppo fino a 33 cm	Acciaio	m	27,50	0,71	19,53
48.1.MH3.02.B	CANALI DI GRONDA IN ACCIAIO INOX SPESS. 8/10 MM - sviluppo fino a 60 cm	Acciaio	m	43,96	1,08	47,48
						215.950,46

2.4.1.2 - Materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati

[kg]		
peso totale frazione riciclata/recuperata		75.406,17
peso totale frazione riciclata/recuperata "strutturale"		67.339,03
peso totale frazione riciclata/recuperata "non strutturale"		8.067,10
% sul totale		
peso totale frazione riciclata/recuperata		34,92%
peso totale frazione riciclata/recuperata "strutturale"		31,18%
peso totale frazione riciclata/recuperata "non strutturale"		3,74%

[kg]	
Peso strutture	186.790,30
Peso opere edili escluse strutture	245.110,61
Peso totale (esclusi impianti)	215.950,46
Peso impianti	0,00
Peso totale	215.950,46

SODDISFATTO Criterio 2.4.1.2

ALLEGATO 3 - Elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate

Articolo E.P.U.	Calcestruzzi [2.4.2.1]		Elementi prefabbricati in CLS [2.4.2.2]		Laterizi [2.4.2.3]		Legno [2.4.2.4]		Ghisa, ferro, acciaio [2.4.2.5]		Plastiche [2.4.2.6]		Murature in pietrame e miste [2.4.2.7]		Tramezzature e controsoffitti [2.4.2.8]		Isolanti termici ed acustici [2.4.2.9]		Pavimenti e rivestimenti [2.4.2.10]		Pitture e vernici [2.4.2.11]	
	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata	Peso [kg]	peso frazione riciclata / recuperata
41.1.PQ3.01.B	14.155,00	3.538,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47.3.NG2.01.A	-	-	-	-	14.764,80	4.429,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.7.H1.02.A	-	-	-	-	-	-	137.610,00	55.044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.4.SG2.03.A	-	-	-	-	173,36	52,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.5.ZN8.02.B	5.950,00	10.807,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.6.ZQ4.01	19,53	1.487,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.1.MH3.02.A	-	-	-	-	-	-	-	-	19,53	13,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.1.MH3.02.B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20.124,53	15.833,83	0,00	0,00	14.938,16	4.481,45	137.610,00	55.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% in peso	78,68%	% in peso	% in peso	% in peso	30,00%	% in peso	40,00%	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso	% in peso
	VERIFICA (>5%)	VERO	VERIFICA (>5%)	VERO	VERIFICA (>10%)	VERO	VERIFICA (>10%)	VERO	VERIFICA (>10%)	VERO	VERIFICA (>30%)	VERO	VERIFICA (>100%)	VERO	VERIFICA (>100%)	VERO	VERIFICA (>100%)	VERO	VERIFICA (>100%)	VERO	VERIFICA (>100%)	VERO

	peso totale	peso fraz. riciclata /
	[kg]	[kg]
Calcestruzzi [2.4.2.1]	20.124,53	15.833,83
Elementi prefabbricati in CLS [2.4.2.2]	0,00	0,00
Laterizi [2.4.2.3]	14.938,16	4.481,45
Legno [2.4.2.4]	137.610,00	55.044,00
Ghisa, ferro, acciaio [2.4.2.5]	0,00	0,00
Plastiche [2.4.2.6]	0,00	0,00
Murature in pietrame e miste [2.4.2.7]	0,00	0,00
Tramezzature e controsoffitti [2.4.2.8]	0,00	0,00
Isolanti termici ed acustici [2.4.2.9]	0,00	0,00
Pavimenti e rivestimenti [2.4.2.10]	0,00	0,00
Pitture e vernici [2.4.2.11]	0,00	0,00