



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE

# LA RICETTA MEDICA SU CARTA SEMPLICE (BIANCA) E VETERINARIA

Ass. Prof. Massimiliano Pio di Cagno

24/03/2026



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

## OBBIETTIVI FORMATIVI

Nel quadro normativo delle attività pratiche in farmacia, lo studente deve essere in grado di:

- Descrivere la RR su carta semplice ed i suoi formalismi;
- Descrivere la RNR su carta semplice ed i suoi formalismi;
- Riflettere sul ruolo del farmacista per certificare la validità di una ricetta su carta semplice;
- Dispensare correttamente, in autonomia e secondo termini di legge i medicinali su presentazione di ricetta bianca ripetibile e non ripetibile;
- Presentare esempi concreti di spedizioni di medicinali su ricetta bianca;
- Riflettere sulle tipologie e sul corretto impiego delle ricette per la prescrizione di farmaci agli animali

## COSA SI VENDE IN FARMACIA-AMBITO FARMA

### Farmaci (dotati di AIC)

- **Medicinali soggetti a prescrizione**
- **Medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP)**
- **Medicinali per automedicazione, da banco («on the counter», OTC)**

Farmaci da automedicazione

### Prodotti nutraceutici (integratori alimentari)

### Prodotti fitoterapici

### Prodotti Omeopatici



3



02/19/2006, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano <https://www.normattiva.it/uri-res/NLIU?uri=urn:un:escp:acta:legislative:2006-04-24:210>

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## FARMACI DA AUTOMEDICAZIONE: SOP E OTC

Con farmaci da automedicazione si intendono i farmaci senza obbligo di ricetta medica

OTC («OVER THE COUNTER») IN ITALIANO «DA BANCO»	SOP («SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE»)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FARMACI CONSIDERATI DA <b>AUTOMEDICAZIONE</b>, +</li> <li>• POSSONO ESSERE OGGETTO DIRETTO DA PARTE DEL PAZIENTE (AREA «SELF»)</li> <li>• SONO PUBBLICIZZABILI E POSSONO ESSERE ESPOSTI</li> <li>• POSSONO ESSERE VENDUTI ANCHE IN <b>PARAFARMACIA</b> E NEI CORNER PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA</li> <li>• <b>NON POSSONO ESSERE VENDUTI IN ACCESSO DIRETTO (AREA «SELF»)</b></li> <li>• NON POSSONO ESSERE ESPOSTI</li> <li>• I FARMACI SOP SI POSSONO TROVARE IN PARAFARMACIA MA RICHIEDONO <b>L'INTERMEDIAZIONE DI UN FARMACISTA PER ESSERE VENDUTI</b></li> </ul>



4



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## TIPI DI RICETTARI MEDICI ANCORA IN USO

### Ricettari per medicinale ad uso Umano

Ad esaurimento

- RICETTARIO SU CARTA SEMPLICE (colloquialmente chiamate ricette «BIANCA»)
- RICETTARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (colloquialmente chiamate ricette «ROSSE»)
- RICETTARIO MINISTERIALE SPECIALE (colloquialmente chiamate ricette «PER STUPEFACENTI»)

### Ricette per medicinale ad uso Veterinario

- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (REVE)

Ricetta bianca  
dematerializzata



0.Leg. 136/2022 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/ed/2022/09/12/22500144/sg>

## RIPETIBILITA' DELLE RICETTE «BIANCHE»

Ripetibilità (COME  
PAZIENTE, posso  
riutilizzare la  
ricetta?)

Si posso riutilizzarla



Ricetta RIPETIBILE

No non posso  
riutilizzarle



Ricette NON RIPETIBILE

6



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## TABELLA 4 FUI (XII ED. 2008, PG. 1345)

Elenco dei prodotti che il farmacista **NON PUO' VENDERE** se non in seguito a **PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA** (art. 124, lettera a del **TULS** modificato con legge 7 novembre 1942, n 1528, decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193).



7



Copyright © Maximiliano Pio di Cagno - UniTs

## RIPETIBILITÀ: IL RUOLO DEL FARMACISTA

### Gruppi di Esperti e Gruppi di Lavoro della FUI

Tabella No. 4 e Tabella 5 di FUI regolano la spedizione delle ricette ripetibile (Tabella IV) e non ripetibile (Tabella V).

Il titolare della farmacia ha la responsabilità del rispetto di questo tipo di spedizioni e della corretta archiviazione delle ricette ritirate




Tabella No. 4

**6 mesi 10 volte**

(sottintende max 10 confezioni in 6 mesi)



Sostanze a «blanda» azione  
psicotropa (i.e., stupefacenti)

**1 mesi 3 volte**

(sottintende max 3 confezioni in 1 mese)



8



Copyright © Maximiliano Pio di Cagno - UniTs

## TABELLA 4 FUI, ANNOTAZIONI

- DURATA: sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta
- RIPETIBILITA' STANDARD: 10 volte
- DURATA' LIMITATA: (sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui alla Tabella dei Medicinali (II), Sez. E.) 30 giorni
- RIPETIBILITA' LIMITATA: 3 volte

**NOTA 1: L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta.**

## TABELLA 4 FUI

- 1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
- 2) Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, **salvo quelli previsti nella tabella n. 5.**
- 3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella tabella n. 5.
- 4) Antiepilettici non barbiturici.
- 5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
- 6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici.  
per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetilididrocodina, codeina, diidrocodina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.

## TABELLA 4 FUI

- 7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitori della pompa acida, ecc.).
- 8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, anti-aritmici, betabloccanti, ecc.).
- 9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 5 per cento.
- 10) Vasoattivi.
- 11) Uricosurici e antigottosi.
- 12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali.
- 13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica, ad eccezione della melatonina in quantità inferiore a 2 mg per dose.
- 14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati; aventi come esclusiva indicazione la prevenzione del concepimento.
- 15) Antiparkinsoniani.
- 16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
- 17) Antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea.

## TABELLA 4 FUI

- 18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti.
- 19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea.
- 20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.
- 21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.
- 22) Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.
- 23) Medicinali contenenti sostanze attive psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, Sezione E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore ai trenta giorni e complessivamente non più di tre volte.
- 24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato.
- 25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile.
- 26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della tabella n. 5.

## TABELLA 4 FUI

- 27) Sieri preventivi e curativi.
- 28) Antiprotozoari e antelmintici.
- 29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare, endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).
- 30) Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.
- 31) Immunostimolanti.
- 32) I medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali da compagnia con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile». A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale. Non è ammessa la prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti tramite REV.
- 33) Medicinali usati nella disfunzione erettile.
- 34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione dell'Autorità competente.

13



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE


Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## LEZIONE 9-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

La seguente ricetta per Tenormin «Atenololo 100 mg» è stata presentata in farmacia. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- La ricetta è formalmente scorretta e non si può spedire
- La ricetta è formalmente corretta e si può spedire
- La ricetta è formalmente corretta ma non si può spedire in quanto farmaco stupefacente
- La ricetta è non ripetibile e va ritirata dal medico dopo la spedizione



14




UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## CONTROLLI DEL FARMACISTA: VALIDITÀ DEL DOCUMENTO


1. Nome del paziente
2. Luogo e data prescrizione
3. Prescrizione comprensibile
4. Timbro e firma del medico



15

## RR «ESAURITA»


- Alla 10° timbratura la ricetta
- Alla scadenza temporale della ricetta
- La ricetta va restituita al paziente anche quando esaurita



16

## CONSEGNA MULTIPLA DI CONFEZIONI PER TIMBRATURA CON RR

- La legge vigente non vieta la spedizione di più confezioni per volte (e.g., per timbratura).



17

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## RICETTA ESAURITA IN QUANTO RESA NON RIETIBILE DAL MEDICO

Il medico indicando il numero di confezioni di fatto rende la ricetta da ripetibile a non ripetibile



18

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## RICETTA RIPETIBILE (RR) VS RIVETTA NON RIPETIBILE (RNR)

TABELLA 5 FUI (XII ed. 2008, pg. 1347)

Elenco dei prodotti la cui vendita è SUBORDINATA a presentazione di ricetta medica DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA E DA RITIRARE DAL FARMACISTA (art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)



19



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## TABELLA 5 FUI

- 1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D approvata con decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
- 2) Anoreizzanti (1)
- 3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloiperidolo.
- 4) Inibitori della monoamminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
- 5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
- 6) Alprostadil soluzione iniettabile.
- 7) Citostatici. Immunosoppressori.
- 8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.
- 9) Medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
- 10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a maggiori di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica.

20



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## TABELLA 5 FUI

- 11) Vaccini delle epatiti.
- 12) Medicinali a base di ketorolac.
- 13) Medicinali a base di epoietine.
- 14) Medicinali a base di ticlopidina.
- 15) Medicinali a base di isotretinoina ed acitretina esclusi quelli per applicazione cutanea.
- 16) I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della legge 14 dicembre 2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.
- 17) I medicinali per uso umano prescritti per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 coordinato con il testo della legge 8 aprile 1998, n. 94.

## TABELLA 5 FUI



- 18) I medicinali **VETERINARI AUTORIZZATI** con la modalità di dispensazione «*Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile*». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 19) e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo.

Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV.

L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.

## TABELLA 5 FUI



19) I medicinali **VETERINARI AUTORIZZATI** con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia, secondo le condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo.

Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV.

L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni è assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.


23



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## RICETTA BIANCA RIPETIBILE (RR) E NON RIPETIBILE (RNR)

- 1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali (Tabella no. 7, sotto tabella II, sez. B, C, D)



24



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## CONTROLLI DEL FARMACISTA: VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

1. Nome del paziente
2. Luogo e data prescrizione
3. Prescrizione comprensibile
4. Timbro e firma del medico



25

## COSA FA IL FARMACISTA CON UNA RICETTA BIANCA NON RIPETIBILE?

- Presa in carico del medicinale
- Timbro, prezzo e firma ricetta con data
- Consegna del farmaco
- **Ritiro della ricetta (conservare Per 2 anni)**



26

## QUANTE CONFEZIONE POSSO DARE CON RNR?



[https://www.shutterstock.com/filesearch/mc-foto-screena/immagine\\_tipo/illustration](https://www.shutterstock.com/filesearch/mc-foto-screena/immagine_tipo/illustration)

26/03/ 25

MARCO ROSSI

**Tachidol  
Buste**

**Farmacia Simulata  
Piazzale Europa 1  
34127 Trieste**  
28/03/2025  
3,96 euro

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 04005198989

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 04005198989

26/03/ 25

MARCO ROSSI

**Tachidol  
Buste  
2 confezioni**

**Farmacia Simulata  
Piazzale Europa 1  
34127 Trieste**  
28/03/2025  
3,96 euro  
x 2 conf.

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 04005198989

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 04005198989

27



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## RICETTA RIPETIBILE (RR) → NON RIPETIBILE (RNR)

- Indicazione del medico numero confezioni



26/03/ 25

MARCO ROSSI

**Paracetamolo  
cpr. 1000 mg**

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 04005198989

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 04005198989

26/03/ 25

MARCO ROSSI

**Paracetamolo  
cpr. 1000 mg  
2 conf.**

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 04005198989

Dott. Mario Bianchi  
34010 Borgo Grotta Gigante TS  
Tel. 04005198989



28



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TRIESTE

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## LEZIONE 9-QUESITO 2

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

La seguente ricetta per Tenormin «Atenololo 100 mg» è stata presentata in farmacia. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

- La ricetta è formalmente scorretta e non si può spedire
- La ricetta è formalmente corretta e si può spedire una sola confezione
- La ricetta è esaurita e non consente un'ulteriore spedizione
- La ricetta è non ripetibile e va ritirata dal medico dopo la spedizione



29

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## RICETTA RIPETIBILE (RR) → NON RIPETIBILE (RNR)

- Ricetta del SSN (ROSSA)

Tabella 4 FUI  
7) Antiulcera peptica



## NOTA AIFA 48

La prescrizione a carico del SSN (i.e., **la ricetta diventa NON ripetibile ma mutuata**) è limitata ai seguenti periodi di trattamento e alle seguenti condizioni:

- durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 settimane)
- ulcera duodenale o gastrica positive per *Helicobacter pylori* (*H. pylori*)
- per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l'infezione
- ulcera duodenale o gastrica *H. pylori*-negativa (primo episodio)
- malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (primo episodio)
- durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno
- sindrome di Zollinger-Ellison
- ulcera duodenale o gastrica *H. pylori*-negativa recidivante
- malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite (recidivante)

**Le ricette SSN sono non ripetibili in quanto il farmacista deve chiedere il rimborso**

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

## SENZA RICETTA (SOP) O CON RICETTA: IL CASO DEL DOSAGGIO






TABELLA 4 FUI (XII ed. 2008, pg. 1345)



19) Analgesici non stupefacenti,  
antinfiammatori, antireumatici



31

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs



## SENZA RICETTA (SOP) O CON RICETTA: IL CASO DEL DOSAGGIO

- Utilizzo del gestionale

- Sito AIFA




Questa è la sintesi del Public Assessment Report (PAR) per Paracetamolo DOC Generici. Esso spiega come Paracetamolo DOC Generici è stato valutato dalla Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) e le sue condizioni di impiego. Non intende fornire consigli pratici su come utilizzare Paracetamolo DOC Generici. Per informazioni pratiche sull'utilizzo di Paracetamolo DOC Generici i pazienti devono consultare il foglio illustrativo o contattare il loro medico o farmacista.

Il CDR (CDR) Paracetamolo DOC Generici è a cosa serve? Paracetamolo DOC Generici è un medicinale contenente il principio attivo paracetamolo ed è disponibile come compresse contenenti 500 mg o 1000 mg di principio attivo. Paracetamolo DOC Generici è un "medicinale generico", cioè è analogo ad un "medicinale di riferimento", già autorizzato in Italia. Talvolta, Paracetamolo DOC Generici si usa per abbassare la febbre e dare sollievo dal dolore da lieve a moderato.



Paracetamolo 1000 mg  
può essere ottenuto solo  
dietro prescrizione da  
parte del medico (ricetta  
ripetibile)




32



## COSA FA IL FARMACISTA CON UNA RR?

- Presa in carico del medicinale
- Timbro, prezzo e firma ricetta con data
- Consegna del farmaco e Della ricetta




33



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

## RICETTA VETERINARIA: QUALI MEDICINALI E QUALI RICETTE

Farmaci per uso umano



<https://www.orianpharma.it/news/articles/varie/8-rapporto-ommed/>

Farmaci per uso animale (veterinari)



<https://www.confivet.it/farmaci-umani-e-veterinari-tracciabilita-intossicazioni>

1	MEDICINALI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA	
2	UNICO MODELLO DI RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (REV)	MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA (RR)
3		MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA (RNR)
4		MEDICINALI AD USO UMANO PRESCRITTI AD ANIMALI
5	MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MINISTERIALE A RICALCO (RMR)	


34



## PRESCRIZIONE DI FARMACI UMANI AD ANIMALI

Un veterinario può prescrivere farmaci per uso umano SOLO ad animali NON DA REDDITO e.g., DA COMPAGNIA) in determinati casi, rispettando delle condizioni precise:

- **Inefficacia o rischio:** Quando il farmaco veterinario non è efficace o comporta rischi per l'animale, o quando è necessario combinare diversi principi attivi, alcuni dei quali disponibili solo in formulazione umana.
- **Rischi specifici:** Quando un farmaco veterinario contiene ingredienti nocivi per l'animale.
- **Carenza di antibiotici:** Se non esistono farmaci veterinari contenenti antibiotici efficaci contro l'infezione specifica.
- **Costi:** Quando l'uso del farmaco umano è più conveniente per l'acquirente.



35

## RICETTA VETERINARIA: QUALI MEDICINALI E QUALI RICETTE

**Ricetta Elettronica Veterinaria - Centro Servizi Nazionale**  
Promemoria per l'Intestataro

Numero  


Id Fiscale Intestataro  


PIN  


Link  


RICETTA	1590590931356	VETERINARIO	
PIN	0101	Cognome e Nome	
Tipo	Prescrizione Veterinaria PET ed equidi NDPA	N° Iscrizione Albo	
Data	27-05-2020	Telefono	
Note			
INTESTATARIO		STRUTTURA	
Denominazione		Denominazione	
Id Fiscale			
		Responsabile	
		Telefono	
		Codice	
		Tipologia	
		Indirizzo	
		Comune	

Medicinale		Confezione	
Quantitativo	AIC	Denominazione	
1	10359023	RMADYL	50 MG-20 PALATABLE TABLETS - COMPRESSE APERTIBILI


Posologia	Ripetibile	Durata	Tipo	Specie
2 cor al dì per 10 dì	S	Malattia Cronica	Farmaco	CANE

Capi						
Diagnosi	N° Capi	Animale	Specie	Sottocategoria	Sesso	Deroga
Fisiologia locomotrice	1	38020010118	CANE			NO


36

## RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI («ANTIMICRBIAL RESISTANCE, AMR»)

Spread of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae, 2018



Source: Brolund et al. Eurosurveillance 2018



<https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/who-we-work/disease-and-laboratory-networks/EURGen-net>


DDD sta per Dose Giornaliera Definita ed è un sistema sviluppato in Norvegia nei primi anni '70, adottato in seguito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La DDD è la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale, in un paziente adulto.

37

Community consumption of antibacterials for systemic use (ATC group J01)

In 2020, the EU/EEA population-weighted mean consumption of antibacterials for systemic use in the community (i.e. outside of hospitals) was 15.0 DDD per 1 000 inhabitants per day, ranging from 7.1 in Austria to 26.4 in Greece (Figure 1).

Figure 1. Community consumption of antibacterials for systemic use (ATC group J01), by country, EU/EEA countries, 2020 (expressed as DDD per 1 000 inhabitants per day)



Non-visible countries  
Luxembourg  
Malta




## RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI («ANTIMICRBIAL RESISTANCE, AMR»)

Antibiotic use in livestock in Europe per kilogram of meat, 2022



Antibiotic use is measured in milligrams of antibiotics per kilogram of food-producing animals. This is corrected for differences in livestock numbers and types, normalizing to a population-corrected unit (PCU).



Data source: European Medicines Agency (2023)

OurWorldinData.org/antibiotics | CC BY

Il peso della popolazione (kg) (in inglese "Population Correction Unit", PCU), è espresso da un fattore di correzione, ottenuto moltiplicando il totale degli animali prodotti o macellati durante l'anno per il peso teorico al momento del trattamento. **In EU il PCU è circa 1 kg**

38



