



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

FARMACI STUPEFACENTI E RICETTA MINISTERIALE SPECIALE (RMS)

Ass. Prof. Massimiliano Pio di Cagno

13/04/2026



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

OBBIETTIVI FORMATIVI

Nel quadro normativo delle attività pratiche in farmacia, lo studente deve essere in grado di:

- Descrivere la Tabella 7 della FUJ;
- Contestualizzare il ruolo delle Tabelle I-IV nel contesto amministrativo delle sostanze stupefacenti;
- Descrivere nel dettaglio la tabella dei medicinali (TDM) di FUJ in tutte le sue sezioni (A-E);
- Elencare almeno 6 specialità medicinale per la TDM, sezione A;
- Elencare i formalismi presenti in una RMS ed in una ricetta SSN-TDL01 (procedura stupefacenti semplificata);
- Dispensare correttamente, in autonomia e secondo termini di legge, i medicinali stupefacenti presenti in TDM, sezione A

ALCUNE DEFINIZIONI

Medicinale

1. **Aggettivo**: Dotato di proprietà curative: erbe m.; sostanza m.; prodotti m.; piante m., lo stesso che piante officinali (v. officinale)

2. **Sostantivo**: Nome generico di ogni preparazione farmaceutica galenica e delle varie specialità medicinali, soprattutto in quanto siano oggetto di commercio.

«Medicinale» secondo Tabella 7

«*Medicinali* soggetti a prescrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco. I medicinali contrassegnati con (**) sono inclusi nell'allegato III-bis, e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore»



Elenco di principi attivi!
(«sostanze»)

ALCUNE DEFINIZIONI/CHIARIMENTI DI NOMENCLATURA

Stupefacente

Sostanza (Attivo, «**active ingredient**») in grado di MODIFICARE le funzioni cerebrali e psicofisiche di un individuo, provocando alterazioni della percezione, dell'umore, della coscienza o del comportamento (*antidolorifici*).


Sostanza psicotropa

Sostanza che ha affinità farmacologica SELETTIVA sulle funzioni del SNC provocando ATTIVAZIONE, DEPRESSIONE o ALTERAZIONE dell'attività cerebrale (*antidepressivi, ansiolitici, sonniferi o stimolanti come caffeina e nicotina*).

Medicinale stupefacente

Farmaco contenente uno o più sostanze stupefacenti e/o psicotrope con monografia in farmacopea («**active pharmaceutical ingredient, API**»)

IMPATTO SOCIOECONOMICO DELLA TOSSICODIPENDENZA



“The economic cost alone is immense, estimated at nearly **USD 215 bil.**.. The damage caused by drug abuse and addiction is reflected in:

1. **overburdened justice system;**
2. **strained healthcare system;**
3. **lost productivity;**
4. **environmental destruction;**



Più del 50% del fentanile venduto in US è prodotto in Cina (ed il 97% dei precursori chimici) L'overdose è la principale causa di morte in America tra i 18 e i 45 anni (70000 decessi nel 2024)

<https://www.cfr.org/articles/how-does-fentanyl-reach-united-states>

7



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

US Department of Justice <https://www.justice.gov/archive/indiv/pub3838664/drugimpact.html#text=The%20economic%20cost%20of%20the%20lost%20productivity%20and%20environmental%20destruction>

Copyright © Massimiliano Pilo di Cagno - UnTri

WORLDWIDE TRADE MARKET AND US DRUGS SUPPLY CHAIN

THE BOTTOM LINE

Strait of Hormuz standoff puts supply of America's generic drug prescriptions at risk

PUBLISHED MON, MAR 16 2026-7:20 AM EDT | UPDATED TUE, MAR 17 2026-1:02 PM EDT

Kevin Williams

SHARE



- Nearly half of U.S. generic prescriptions originate in India, which relies on the Strait of Hormuz for the arrival of key inputs in drug manufacturing including petroleum-based materials, and for shipping finished medicines to the U.S.


8




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

<https://www.cbc.com/2026/03/16/strait-of-hormuz-closure-generic-drug-prescriptions.html>

IMPATTO SOCIOECONOMICO DELLA TD IN ITALIA



In termini economici, i fenomeni di dipendenza da stupefacenti e da alcol, generano un costo (diretto) annuo complessivo per l'Italia pari a 7.8 miliardi di euro., di cui 6.7 miliardi il primo (considerando anche i poli consumatori) e 1,1 miliardi il secondo



9

TOSSICODIPENDENZA IATROGENA




Il caso Oxycontin

Oxycontin è un farmaco a base del principio attivo Ossicodone Cloridrato (Tabella dei Medicinali, Sezione A e allegato III-bis). appartenente alla categoria degli Analgesici oppioidi e nello specifico Alcaloidi naturali dell'oppio.



A partire dal 1999 era stato introdotto come analgesico e ampiamente [prescritto e pubblicizzato](#) in quanto «potenzialmente» non in grado di produrre dipendenza ([controllo di rilascio](#)).

A partire dalla fine degli anni Novanta un grande numero di persone era diventato dipendente dall'Oxycontin dopo che migliaia di statunitensi ne divennero dipendenti. **Si stimano circa 700mila vittime in vent'anni.**



10

DEFINIZIONE AMMINISTRATIVA STUPEFACENTI




Tabella 7

Tabella I Tabella II Tabella III Tabella IV
Rilevanti esclusivamente per il sistema sanzionario
(corrispondente, con piccole variazioni, in FUI XII ed. 2008 alla «vecchia» tabella I)

Tabella V

Tabella dei medicinali (TDM)
(corrispondente in FUI XII ed. 2008 alla «vecchia» tabella II)



11

DPR 309/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09:309:art3>
 DL 36/2014 Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:legge:2014-02-20:36>

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

TABELLA 7-SOTTOTABELLE I-IV

Tabella I

- Oppiacei
- Foglie di coca e derivati
- Amfetamina
- Allucinogeni
- Fentanili
- Cannabinoli semisintetici

Tabella II

Cannabis

Tabella III

Barbiturici

Tabella IV

Benzodiazepine

Sostanze non commerciabili **come tali**, per la cui detenzione e vendita è punibile a norma di legge in quanto illegale.

La severità delle pene previste in caso di illecito decresce con le tabelle (da I a VI).

12




Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

TABELLA 7-SOTTOTABELLA V («TABELLA DEI MEDICINALI, TDM»)

La TABELLA V, detta «dei medicinali» corrisponde pedissequamente alla «vecchia» TABELLA II.
Sono ricomprese tutte le sostanze che hanno attività farmacologica e pertanto sono usate in terapia come medicinali



Dipendenza



13

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

TDM-SEZIONE A (IVI COMPRESO ALLEGATO III-BIS)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiacetideina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfano	
Alfentanil	N-[1-[2-(4-etil-4,5-didro-5-ossi-1H-tetrazol-1-il)etil]-4-(metossimetil)-4-piperidil]-N-fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etil-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etil-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7-alfa-(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-etan-6,7,8,14-tetraidroorpavina	
Ciclobarbitale	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etilbarbiturico	tetraidrofobarbitale; tetraidrogardenale
Codaina**	3-O-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipicoico	□
Diidrocodaina**	3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi-N-metilmorfano	

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-epitone	fenilpiperone
Eptabarbitale	acido 5-(1-cicloepen-1-il)-5-etilbarbiturico	
Etilmorfina	3-O-etilmorfina	
Fentanil**	1-feniletil-4-N-propionilamminopiperidina	
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-didro-1-metil-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Folcodina	morfoniletilmorfina	omocodaina
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metilmorfano	diidrocodemone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossimorfano	diidromorfone
Ketamina	(+)-2-(2-clorofenil)-2(metilamino)cicloesano	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfano	
Mecloqualone	3-(orto-clorofenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-epitone	

14

Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

SEZIONE A

«Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere»

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3H)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5-epossi-3,6-didrossi-N-metilmorfina	
Nandrolone	17-idrossi-4-estren-3-one	19-nortestosterone
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodocodina	6-nicotinildidrocodina	NDHC
Norcodeina	N-demetilcodeina	
Ossicodone**	14-idrossididrocodone	
Ossimorfone**	14-idrossididromorfone	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Propiram	N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridil-propionamide	
Remifentanyl	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carbonileti)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	N-[4-(metossimetil)-1-(2-(2-tienil)-etil)-4-piperidil] propionamide	
Sufentanil ** - limitatamente alle composizioni per somministrazioni ad uso sublinguale		
Tapentadolo**	3-[(1R,2R)-3-(dimetilamino)-1-etil-2-metilpropil]fenolo	
Tebaina	6,7,8,14-tetra-deidro-4,5-epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfina	paramorfina
Tiofentanil	N-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionamide	
Zipeprolo	alfa-(alfa-metossibenzil)-4-(beta-metossifenil)-1-piperazina etanolo	

15

LEZIONE 10-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:

- La commercializzazione di medicinali stupefacenti (industriali e galenici) è consentita in Farmacia;
- La commercializzazione di oppiacei puri in forma di polvere è consentita in Farmacia in casi emergenziali;
- La «Tabella dei Medicinali (TDM)» riporta la lista di tutti i medicinali intesi come farmaci etici o generici, stupefacenti e non, che possono essere commercializzati in farmacia;
- La «Tabella dei Medicinali (TDM)» riporta la lista di tutti i medicinali stupefacenti, classificati in ordine alfabetico rispetto al nome commerciale, che possono essere commercializzati in farmacia

16

TIPI DI RICETTARI MEDICI PER STUPEFACENTI TDM-SEZIONE A

Ricettari per medicinale ad uso umano

- RICETTARIO SU CARTA SEMPLICE (colloquialmente chiamate ricette «**BIANCA**»)
- RICETTARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (III-bis, ricette SSN «**ROSSE**»)
- RICETTARIO MINISTERIALE SPECIALE (RMR «**PER STUPEFACENTI**»)



Ricette per medicinale ad uso Veterinario


- RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (REV) **Usata anche per stupefacenti ad uso veterinario (quindi prescritti dal medico veterinario)**

PRESCRIZIONE MEDICINALI, TDM- SEZIONE A

Medicinali soggetti a **prescrizione medica speciale: ricetta ministeriale a ricalco, RMR (detta anche ricetta ministeriale speciale, RSM)**

I medicinali contrassegnati con (***) in sezione A sono inclusi [nell'allegato III-bis](#), e usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore.

RICETTA MINISTERIALE A RICALCO (RMR)-PARTE DEL MEDICO




19

Ricetta con validità nazionale, non serve l'indirizzo



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

RMR: PARTE DEL FARMACISTA



PS le fustelle vanno messe sulla copia che viene spedita alla ASL (i.e., ASUGI)

20



Copyright © Maximiliano Pio di Caprio - UniTs

TDM-SEZIONE A, ANNOTAZIONI

DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE

FARMACI TDM SEZIONE A: 1 solo tipo di dosaggio (i.e., un medicinale), copertura terapeutica 30 giorni

FARMACI TDM SEZIONE A, III-BIS: fino a 2 dosaggi per medicinale, copertura terapeutica 30 giorni

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: 2 ANNI

REGISTRO STUPEFACENTI: SI

VALIDITA' TERRITORIALE: ITALIA (infatti si chiama «Ministeriale»)

NOTA 1: *obbligatorio riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione)*

NOTA 2: *il medico redige la RMS in triplice copia. Una copia viene tenuta dal farmacista, una dal medico e una viene data alla USSL di competenza.*

21

RMR: REGIME DI RIMBORSABILITÀ SEZIONE A

Secondo quanto precisato dall' Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute, con nota del 16.2.2008, è possibile prescrivere in regime SSN:

- **al massimo tre confezioni per ricetta**

Ritalin®
Metilfenidato (Sez. A)

SSN

Max. copertura terapeutica 30 gg.

22

RMR: REGIME DI RIMBORSABILITÀ SEZIONE A, III-BIS

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
RSSMRC80A01E506
 MARCO ROSSI

A 000 000

ASSISTITO (o proprietario dell'animale)

ACQUIRENTE
 Carta Identità
 Patente
 Passaporto
 Altro

1° prescrizione
 Morfina cloridrato 10 mg/1 ml, 2 confezioni
 IM, ogni 12 ore, primi 5 giorni

2° prescrizione
 Morfina cloridrato 5 mg/1 ml, 1 confezione
 IM, ogni 12 ore, ultimi 5 giorni

TELEFONO (Indicare città e Stato)

NUMERO MEDICO, INDIRIZZO E N. TELEFONO PROFESSIONALE
 Dott. Marco Rossi
 34010 Borgo Grotta Gigante TS
 Tel 040 0001111

DATA DI PRESCRIZIONE: **07/04/25**

DATA DI OPERAZIONE:

COPIA 3/31 ORIGINALE



**Tot 10 gg terapia,
 Essendo morfina in III-
 bis, ok 2 specialità
 Spedibile SSN**



25

CONSERVAZIONE RMR

1° copia originale: il farmacista la ritira e la conserva per 2 anni dall'ultima registrazione su registro stupefacenti separatamente da quelle B e C per le quali non vige l'obbligo di acquisire le generalità dell'acquirente;

- 2° copia (provvista di fustelle) viene spedita all'ASL (no se prescrizione veterinaria);
- 3° copia viene restituita al cliente (o al medico in caso di autoprescrizione-ne) e costituisce la legittimazione alla detenzione



TDM-SEZIONE A, ALLEGATO III-BIS

Quest allegato (in realtà sono i medicinali con asterisco in Sezione A della TDM) sono da considerarsi per legge medicinali che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate.

Buprenorfina; Codeina; Diidrocodeina; Fentanil; Idrocodone; Idromorfone;; Metadone; Morfina; Ossicodone; Ossimorfone; Sufentanil per somministrazione ad uso sublinguale e Tapentadolo. medicinali a base di cannabis per il trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard

27

III-BIS, MODALITÀ PRESCRITTIVA SEMPLIFICATA

I principi attivi riportati nell'allegato III-bis possono essere prescritti per la TERAPIA DEL DOLORE, Codice di sezione «TDL», quindi con modalità prescrittiva semplificata.

L'esenzione "TDL" si applica alle persone affette **da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie** o, se esse esistono, sono inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita nonché alle persone affette da una patologia dolorosa cronica da moderata a severa. Determina l'esenzione totale dal ticket per reddito.

I farmaci soggetti alla apposizione della esenzione "TDL" devono essere prescritti su singola ricetta non promiscua con altri medicinali non soggetti a tale esenzione.

28

MODALITÀ DI PRESCRIZIONE SEMPLIFICATA (III-BIS)

Per la prescrizione dei medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali è necessaria la ricetta a ricalco, tranne che per i medicinali collocati nell'Allegato III Bis che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore (ricettario SSN in luogo del ricettario a ricalco per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo), la ricetta va conservata 2 anni;

La prescrizione a carico del SSN dei medicinali dell'Allegato III-Bis deve riportare esclusivamente il codice TDL che consente terapia 30 gg ed esenzione dalla quota fissa – ricette prive del TDL consentono erogazione di max due confezioni;

**Sez. A, Fentanyl **
(i.e., all. III-bis)**

RICETTA SSN-TDL01: LA PARTE DEL MEDICO

RICETTA SSN-TDL01: LA PARTE DEL FARMACISTA

1F. Timbro e firma DEL FARMACISTA

2F. Prezzo e ticket



3F. FUSTELLE

RICETTA SSN-TDL01: LA PARTE DEL FARMACISTA

1F. Timbro e firma DEL FARMACISTA

2F. Prezzo e ticket



3F. FUSTELLE

RICETTA SSN-TDL01: IL RETRO

AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI E PER I PRESIDI CHE EROGANO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

- Il presente modulo può essere utilizzato per le proposte di ricovero nelle strutture pubbliche ed equiparate (art. 41 e 43 legge 833/78), nonché nelle Case di cura private accreditate.
- Qualunque falsificazione o alterazione del presente modulo è punibile ai sensi degli articoli 460, 461 e 464 del CPP.
- Il rilascio di false dichiarazioni è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
- Le prescrizioni specialistiche e diagnostiche sono valide su tutto il territorio nazionale.

SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE / FOREIGN SUBJECTS COVERED BY HEALTH INSURANCE

COCCHE ISTITUZIONE COMPONENTE / IDENTIFICATION NUMBER OF THE INSTITUTION

STATO ESTERO / COUNTRY

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE / PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DELLA TESSERA / IDENTIFICATION NUMBER OF THE CARD

FIRMA DELL'ASSISTITO / SIGNATURE

AUTORIZZAZIONI / ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA

FIRMA DEL MEDICO FIRMA DELL'ASSISTITO FIRMA DEL FARMACISTA

ASSISTENZA FARMACEUTICA — AVVERTENZE PER GLI ASSISTITI

- 1) La ricetta è spedibile soltanto presso le farmacie ubicate nel territorio della Regione.
- 2) La ricetta, ai fini della spedizione, ha la validità di 30 giorni, escluso quello di emissione.
- 3) Per la spedizione delle ricette durante il servizio notturno a battenti chiusi, il diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale è a carico dell'assistito, salvo casi di urgenza indicati dal medico prescrittore ovvero per prescrizioni effettuate dal servizio di guardia medica.
- 4) È vietata qualsiasi anticipazione di prodotti farmaceutici agli utenti.

L'attestazione del diritto all'esenzione è certificata esclusivamente dal medico prescrittore (legge 530/93)

Dati anagrafici dell'acquirente ed estremi del documento di identità

33



SSN-TDL01, ANNOTAZIONI

DURATA: UN MESE

RIPETIBILITA': NON RIPETIBILE

PLURIPRESCRIZIONE: Numero confezioni per copertura terapeutica di 30 giorni

CONSERVAZIONE RICETTA IN FARMACIA: FOTOCOPIA CONSERVATA 2 ANNI

REGISTRO STUPEFACENTI: si se iniettabile

VALIDITA' TERRITORIALE: REGIONALE

NOTA 1: auspicabile riportare la posologia da parte del medico (dose, modo e tempo di somministrazione)

NOTA 2: Il farmacista fa una copia della ricetta e spedisce l'originale alla ASL per rimborso

34



NOTA SU CHI PUÒ APPORRE L'ESENZIONE TLD01

In generale, il medico di base non appone direttamente l'esenzione per patologia, ma è una figura essenziale nel processo: prima il medico specialista deve rilasciare una certificazione che attesti la patologia, dopodiché il cittadino deve recarsi all'ASL per richiedere l'esenzione. Sarà l'ASL a registrare l'esenzione, e solo in seguito il medico di base potrà indicare il codice di esenzione sulla ricetta per le prestazioni e i farmaci correlati.

TLD01 non è un'esenzione per patologia, e può invece essere apposto sia dal medico di base sia del medico specialista.

35

LEZIONE 10-QUESITO 1

INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI RELATIVE ALLA RICETTA È QUELLA CORRETTA:

- a) La ricetta non è spedibile
- b) La ricetta sarebbe spedibile e rimborsabile interamente se fosse RMR
- c) La ricetta è spedibile
- d) La ricetta diventa spedibile aggiungendo la nota AIFA relativa alla morfina



36

STUPEFACENTI OBBLIGATORI IN FARMACIA

- Benzodiazepine orali (tab. sez.E) Tavor® cpr
- Codeina fosfato (tab. sez.A), anche in associazione (tab. sez.D) Coefferalgan®
- Diazepam p.i (tab. Sez.D) Valium® fl
- Fenobarbital orale (tab. sez.C) Gardenale® cpr
- Fenobarbital p.i (tab. sez.C) Luminale® fl
- Fentanil transdermico (tab. sez.D) Durogesic® cerotti
- Morfina p.i (tab. sez.A) Morfina cloridrato fl
- Morfina soluzione orale (tab. sez.D) Oramorph® fl os
- Morfina solido orale (tab. sez.D) Ms-Contin® cpr

37 |

«TAKE HOME MESSAGES»

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

38 |