UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# LA RICETTA MEDICA SU CARTA SEMPLICE (BIANCA) E VETERINARIA

Ass. Prof. Massimiliano Pio di Cagno

04/11/2026




Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

## OBBIETTIVI FORMATIVI

Nel quadro normativo delle attività pratiche in farmacia, lo studente deve essere in grado di:

- Descrivere la RR su carta semplice ed i suoi formalismi;
- Descrivere la RNR su carta semplice ed i suoi formalismi;
- Riflettere sul ruolo del farmacista per certificare la validità di una ricetta su carta semplice;
- Dispensare correttamente, in autonomia e secondo termini di legge i medicinali su presentazione di ricetta bianca ripetibile e non ripetibile;
- Presentare esempi concreti di spedizioni di medicinali su ricetta bianca;
- Riflettere sulle tipologie e sul corretto impiego delle ricette per la prescrizione di farmaci agli animali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

## COSA SI VENDE IN FARMACIA-AMBITO FARMA

**Farmaci (dotati di AIC)**

- Medicinali soggetti a prescrizione
- Medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP)
- Medicinali per automedicazione, da banco («*on the counter*», OTC)

**Farmaci da automedicazione**

**Prodotti nutraceutici (integratori alimentari)**

**Prodotti fitoterapici**

**Prodotti Omeopatici**

https://www.redcare.it/




https://www.my-personaltrainer.it/benessere/fitoterapia.html





https://www.uppa.it/boiron-e-uppa-oscillococcinum/



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

DL219/2006, Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219!vig=

Copyright ® Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

## FARMACI DA AUTOMEDICAZIONE: SOP E OTC

Con farmaci da automedicazione si intendono i farmaci senza obbligo di ricetta medica

| OTC («*OVER THE COUNTER*») IN ITALIANO «DA BANCO» | SOP («SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE») |
|---|---|
| • FARMACI CONSIDERATI DA AUTOMEDICAZIONE, +<br>• POSSONO ESSERE OGGETTO DIRETTO DA PARTE DEL PAZIENTE (AREA «*SELF*») | • MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIIZONE MEDICA<br>• NON POSSONO ESSRE VENDUTI IN ACCESSO DIRETTO (AREA «SELF») |
| • SONO PUBBLICIZZABILI E POSSONO ESSERE ESPOSTI<br>• POSSONO ESSERE VENDUTI ANCHE IN PARAFARMACIA E NEI CORNER PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI | • NON POSSONO ESSERE ESPOSTI<br>• I FARMACI SOP SI POSSONO TROVARE IN PARAFARMACIA MA RICHIEDONO L'INTERMEDIAZIONE DI UN FARMACISTA PER ESSERE VENDUTI |






UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Copyright ® Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

## TIPI DI RICETTARI MEDICI ANCORA IN USO

**Ricettari per medicinale ad uso Umano**

Ad esaurimento

- RICETTARIO SU CARTA SEMPLICE (colloquialmente chiamate ricette «BIANCA»)
- RICETTARIO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (colloquialmente chiamate ricette «ROSSE»)
- RICETTARIO MINISTERIALE SPECIALE (colloquialmente chiamate ricette «PER STUPEFACENTI»)

**Ricette per medicinale ad uso Veterinario**

- RICETTA ELETTRONICA VETERNARIA (REV)

Ricetta bianca dematerializzata

D.Lgs. 136/2022 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/09/12/22G00144/SG

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## RIPETIBILITA' DELLE RICETTE «BIANCHE»

**Ripetibilità (COME PAZIENTE, posso riutilizzare la ricetta?)**

Si posso riutilizzarla



Ricetta RIPETIBILE

No non posso riutilizzarle



Ricette NON RIPETIBILE

6

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## TABELLA 4 FUI (XII ED. 2008, PG. 1345)

Elenco dei prodotti che il farmacista **NON PUO' VENDERE** se non in seguito a **PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA** (art. 124, lettera a del **TULS** modificato con legge 7 novembre 1942, n 1528, decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, art. 88 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193).






Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## RIPETIBILITÀ: IL RUOLO DEL FARMACISTA




**Gruppi di Esperti e Gruppi di Lavoro della FUI**

Tabella No. 4 e Tabella 5 di FUI regolano la spedizione delle ricette ripetibile (Tabella IV) e non ripetibile (Tabella V).

Il titolare della farmacia ha la responsabilità del rispetto di questo tipo di spedizioni e della corretta archiviazione delle ricette ritirate



Tabella No. 4

**6 mesi 10 volte**

(sottintende max 10 confezioni in 6 mesi)



Sostanze a «blanda» azione psicotropa (*i.e.*, stupefacenti)

**1 mesi 3 volte**

(sottintende max 3 confezioni in 1 mese)





Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## TABELLA 4 FUI, ANNOTAZIONI

- DURATA: sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di compilazione della ricetta
- RIPETIBILITA' STANDARD: 10 volte
- DURATA' LIMITATA: (sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui alla Tabella dei Medicinali (II), Sez. E.) 30 giorni
- RIPETIBILITA' LIMITATA: 3 volte

NOTA 1: L'indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all'unità **esclude la ripetibilità della ricetta.**





## TABELLA 4 FUI

1) Preparazioni di barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad azione antalgica che contengono quantità di barbiturici, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede di A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
2) Tranquillanti, ansiolitici e derivati pirazolopirimidinici, neurolettici, salvo quelli previsti nella tabella n. 5.
3) Antidepressivi salvo quelli previsti nella tabella n. 5.
4) Antiepilettici non barbiturici.
5) Preparazioni di ipnotici non barbiturici in associazione ad altri principi attivi, ad eccezione di quelle preparazioni ad indicazione antalgica che contengono quantità di ipnotico non barbiturico, per dose unitaria, tali da aver giustificato la loro esenzione dall'obbligo di ricetta in sede A.I.C. delle preparazioni stesse come medicinale industriale.
6) Antispastici, anticolinergici, miorilassanti ad azione centrale e procinetici.
per unita' di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

## TABELLA 4 FUI

7) Antiulcera peptica (antagonisti dei recettori H2, inibitori della pompa acida, ecc.).
8) Cardiovascolari (cardiotonici, antianginosi, anti-aritmici, betabloccanti, ecc.).
9) Diuretici, antipertensivi, preparazioni per applicazione cutanea contenenti minoxidil in concentrazione superiore al 5 per cento.
10) Vasoattivi.
11) Uricosurici e antigottosi.
12) Antimicrobici (sulfamidici, antibiotici, antifungini), antivirali.
13) Ormoni sintetici ed estrattivi, medicinali ad azione ormonica, ad eccezione della melatonina in quantità inferiore a 2 mg per dose.
14) Tutti i medicinali contenenti estrogeni, progestinici, soli ed associati; aventi come esclusiva indicazione la prevenzione del concepimento.
15) Antiparkinsoniani.
16) Anticoagulanti ed emocoagulanti, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
17) Antistaminici escluse le preparazioni per applicazione cutanea.


Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## TABELLA 4 FUI

18) Ipoglicemizzanti e iperglicemizzanti.
19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici, ad eccezione delle preparazioni previste ai punti 1) e 5) della presente tabella e di quelle per applicazione cutanea.
20) Ipolipidemizzanti, ipocolesterolemizzanti.
21) Medicinali a base di vitamine, quando siano presentati in dosi tali da poter determinare danni da ipervitaminosi.
22) Preparati per la tosse ad azione centrale, salvo quanto previsto dal punto 30) della presente tabella.
23) Medicinali contenenti sostanze attive psicotrope incluse nella tabella dei medicinali, Sezione E, per i quali la ripetibilità della vendita è consentita per un periodo non superiore ai trenta giorni e complessivamente non più di tre volte.
24) Antiemetici ed antinausea, esclusi i preparati a base di dimenidrinato.
25) Antidoti ad azione specifica, ad eccezione del naloxone iniettabile.
26) Vaccini semplici o misti, preventivi e curativi, escluso il punto 11) della tabella n. 5.


Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# TABELLA 4 FUI

27) Sieri preventivi e curativi.
28) Antiprotozoari e antielmintici.
29) Tutti i medicinali per uso parenterale (intramuscolare,endovenoso, ecc.) ad eccezione dell'acqua sterile per preparazioni iniettabili e di sodio cloruro soluzione 0,9 per cento (soluzione fisiologica).
30) Composizioni per somministrazioni ad uso diverso da quello parenterale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 10 mg per unita' di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, inferiore all'1 per cento p/V (peso/Volume) della soluzione multidose. Composizioni per somministrazione rettale contenenti acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, non superiore a 20 mg per unità di somministrazione.
31) Immunostimolanti.
32) I medicinali veterinari autorizzati esclusivamente per animali da compagnia con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria ripetibile». A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale. Non e' ammessa la prescrizione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti tramite REV.
33) Medicinali usati nella disfunzione erettile.
34) Tutti i nuovi prodotti introdotti in terapia fatta salva ogni determinazione dell'Autorità competente.



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

QUIZ





## LEZIONE 9-QUESITO 1

*INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:*

La seguente ricetta per Tenormin «Atenololo 100 mg» è stata presentata in farmacia. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

a) La ricetta è formalmente scorretta è non si può spedire
b) La ricetta è formalmente corretta è si può spedire
c) La ricetta è formalmente corretta ma non si può spedire in quanto farmaco stupefacente
d) La ricetta è non ripetibile è va ritirata dal medico dopo la spedizione







Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

QUIZ

## CONTROLLI DEL FARMACISTA: VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

1. Nome del paziente
2. Luogo e data prescrizione
3. Prescrizione comprensibile
4. Timbro e firma del medico







Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## RR «ESAURITA»

- Alla 10° timbratura la ricetta
- Alla scadenza temporale della ricetta
- La ricetta va restituita al paziente anche quando esaurita







Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONSEGNA MULTIPLA DI CONFEZIONI PER TIMBRATURA CON RR

- La legge vigente non vieta la spedizione di più confezioni per volte (e.g., per timbratura).








Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## RICETTA ESAURITA IN QUANTO RESA NON RIETIBILE DAL MEDICO

Il medico indicando il numedo ri confezioni di fatto rende la ricetta da ripetibile a non ripetibile








Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## RICETTA RIPETIBILE (RR) VS RIVETTA NON RIPETIBILE (RNR)

**TABELLA 5 FUI (XII ed. 2008, pg. 1347)**

Elenco dei prodotti la cui vendita è **SUBORDINATA** a presentazione di ricetta medica **DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA E DA RITIRARE DAL FARMACISTA** (art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193)





19

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## TABELLA 5 FUI

1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D approvata con decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
2) Anoressizzanti (1)
3) Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo.
4) Inibitori della monoaminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
6) Alprostadil soluzione iniettabile.
7) Citostatici. Immunosoppressori.
8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.
9) Medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a maggiori di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica.

20

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# TABELLA 5 FUI

11) Vaccini delle epatiti.

12) Medicinali a base di ketorolac.

13) Medicinali a base di epoietine.

14) Medicinali a base di ticlopidina.

15) Medicinali a base di isotretinoina ed acitretina esclusi quelli per applicazione cutanea.

16) I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della legge 14 dicembre 2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.

17) I medicinali per uso umano prescritti per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 coordinato con il testo della legge 8 aprile 1998, n. 94.



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs



# TABELLA 5 FUI




18) I medicinali **VETERINARI AUTORIZZATI** con la modalità di dispensazione «*Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile*». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 19) e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo.

Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV.

L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, cornuta 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e' assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

## TABELLA 5 FUI




19) I medicinali **VETERINARI AUTORIZZATI** con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia, secondo le condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo.

Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV.

L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.




Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## RICETTA BIANCA RIPETIBILE (RR) E NON RIPETIBILE (RNR)

- 1) Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali (Tabella no. 7, sotto tabella II, sez. B, C, D)






Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## CONTROLLI DEL FARMACISTA: VALIDITÀ DEL DOCUMENTO

1. Nome del paziente
2. Luogo e data prescrizione
3. Prescrizione comprensibile
4. Timbro e firma del medico








Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## COSA FA IL FARMACISTA CON UNA RICETTA BIANCA NON RIPETIBILE?

- Presa in carico del medicinale
- Timbro, prezzo e firma ricetta con data
- Consegna del farmaco
- **Ritiro della ricetta (conservare Per 2 anni)**











Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## QUANTE CONFEZIONE POSSO DARE CON RNR?



https://www.shutterstock.com/it/search/medico-scrivania?image_type=illustration







27

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

## RICETTA RIPETIBILE (RR) ➡ NON RIPETIBILE (RNR)

- Indicazione del medico numero confezioni









28

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

QUIZ

## LEZIONE 9-QUESITO 2

*INDICARE QUALE DELLE SEGUENTI AFFERMAZIONI È QUELLA CORRETTA:*





La seguente ricetta per Tenormin «Atenololo 100 mg» è stata presentata in farmacia. Quale delle seguenti affermazioni è corretta:

a) La ricetta è formalmente scorretta è non si può spedire

b) La ricetta è formalmente corretta è si può spedire una sola confezione

c) La ricetta è esaurita è non consente un ulteriore spedizione

d) La ricetta è non ripetibile è va ritirata dal medico dopo la spedizione






Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

QUIZ

## RICETTA RIPETIBILE (RR) ➡ NON RIPETIBILE (RNR)

- Ricetta del SSN (ROSSA)

Tabella 4 FUI
7) Antiulcera peptica




https://www.silhouettedonna.it/salute-news/salute/farmaci/omeprazolo-teva-28cps-gast20mg-teva-italia-srl/




***NOTA AIFA 48***

*La prescrizione a carico del SSN (i.e., la ricetta diventa NON ripetibile ma mutuata) è limitata ai seguenti periodi di trattamento e alle seguenti condizioni:*

1. *durata di trattamento 4 settimane (occasionalmente 6 settimane)*
2. *ulcera duodenale o gastrica positive per Helicobacter pylori (H. pylori)*
3. *per la prima o le prime due settimane in associazione con farmaci eradicanti l'infezione*
4. *ulcera duodenale o gastrica H. pylori-negativa (primo episodio)*
5. *malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite(primo episodio)*
6. *durata di trattamento prolungata, da rivalutare dopo un anno*
7. *sindrome di Zollinger-Ellison*
8. *ulcera duodenale o gastrica H. pylori-negativa recidivante*
9. *malattia da reflusso gastroesofageo con o senza esofagite(recidivante)*


**Le ricette SSN sono non ripetibili in quanto il farmacista deve chiedere il rimborso**




Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# SENZA RICETTA (SOP) O CON RICETTA: IL CASO DEL DOSAGGIO




19) Analgesici non stupefacenti, antinfiammatori, antireumatici


TRIESTE 24/03/2025

Marco Rossi

Paracetamolo
1000 cpr.

Dott. Marco Rossi
34010 Borgo Grotta Gigante TS

Dott. Marco Rossi
34010 Borgo Grotta Gigante TS, tel: 040 111223

TABELLA 4 FUI (XII ed. 2008, pg. 1345)



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# SENZA RICETTA (SOP) O CON RICETTA: IL CASO DEL DOSAGGIO

- Utilizzo del gestionale
- Sito AIFA


Agenzia Italiana del Farmaco
AIFA

Riassunto della Relazione Pubblica di Valutazione

PARACETAMOLO DOC GENERICI
(Paracetamolo)

DOC Generici

Numero di AIC: 042461

Questa è la sintesi del *Public Assessment Report* (PAR) per Paracetamolo DOC Generici. Esso spiega come Paracetamolo DOC Generici è stato valutato dalla Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) e le sue condizioni di impiego. Non intende fornire consigli pratici su come utilizzare Paracetamolo DOC Generici.
Per informazioni pratiche sull'utilizzo di Paracetamolo DOC Generici i pazienti devono consultare il foglio illustrativo o contattare il loro medico il farmacista.

**1) CHE COS'È Paracetamolo DOC Generici e a cosa serve?**
Paracetamolo DOC Generici è un medicinale contenente il principio attivo paracetamolo ed è disponibile come compresse contenenti 500 mg o 1000 mg di principio attivo.
Paracetamolo DOC Generici è un "medicinale generico", cioè è analogo ad un "medicinale di riferimento", già autorizzato in Italia, Tachipirina.
Paracetamolo DOC Generici si usa per abbassare la febbre e dare sollievo dal dolore da lieve a moderato.

Paracetamolo 1000 mg può essere ottenuto solo dietro prescrizione da parte del medico (ricetta ripetibile)


TRIESTE 24/03/2025

Marco Rossi

Paracetamolo
1000 cpr.

Dott. Marco Rossi
34010 Borgo Grotta Gigante TS

Dott. Marco Rossi
34010 Borgo Grotta Gigante TS, tel: 040 111223



AIFa https://www.aifa.gov.it/documents/20142/516919/Tachipirina_paracetamolo_AIC012745_zip/41153a0b-41e8-c136-ded6-1272b3ef6bfa#:~:text=Tachipirina%20in%20compresse%20da%201000,come%20le%20case%20di%20cura

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE


## COSA FA IL FARMACISTA CON UNA RR?

- Presa in carico del medicinale
- Timbro, prezzo e firma ricetta con data
- Consegna del farmaco e Della ricetta










Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## RICETTA BIANCA DEMATERIALIZZATA



Prescrizione di farmaci non a carico del SSN - Ricetta Bianca Elettronica - Promemoria per il paziente

1 NRBE D0000000 | 2 CODICE FISCALE PAZIENTE RNCNDR90 | 3 PIN-NRBE 22

COGNOME E NOME DEL PAZIENTE: ANDREA RONCAGLIA

INDIRIZZO:

| | |
|---|---|
| PRESCRIZIONE: 042461057 - PARACETAMOLO 16CPR 1000MG | QTA: 1 |
| POSOLOGIA: 1 COMPRESSE FEBBRE E DOLORE: FINO A 1 OGNI 8 ORE | TDL: SI |
| NOTE DEL MEDICO: RIPETIBILE PER 10 VOLTE E VALIDA FINO AL: 25/08/2022 | RR |
| PREPARAZIONE FARMACEUTICA: | |
| DURATA TRATTAMENTO: | MODALITA IMPIEGO: |

QUESITO DIAGNOSTICO:

COGNOME E NOME DEL MEDICO: RONCAGLIA ANDREA

INDIRIZZO DELLO STUDIO E NUMERO DI TELEFONO: VIA TARO 41 - ANGOLO PIAZZA TIEPIDO 10 41053 MARANELLO MO, tel.3713829904

SPECIALIZZAZIONE:

CODICE FISCALE RNCNDR90

N. ISCRIZIONE ALBO: 7118

DATA COMPILAZIONE: 25/02/2022

*Rilasciata ai sensi del DM del 30 dicembre 2020*

Pagina 1 di 1



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## RICETTA BIANCA DEMATERIALIZZATA

- Il Il medico compila la prescrizione e la trasmette elettronicamente al Sistema Tessera Sanitaria (SAC, eventualmente tramite il sistema regionale SAR).
- Il sistema registra la ricetta e genera il numero identificativo NRBE.
- Il paziente riceve il promemoria, cartaceo o digitale, contenente i dati necessari per recuperare la prescrizione.
- Il farmacista recupera la ricetta dal sistema utilizzando il codice NRBE e il codice fiscale del paziente, quindi registra la dispensazione.



Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

## RICETTA VETERINARIA: QUALI MEDICINALI E QUALI RICETTE

Farmaci per uso umano



https://www.orionpharma.it/news/articles/varie/il-rapporto-osmed/

Farmaci per uso animale (veterinari)



https://www.confisvet.it/farmaci-umani-e-veterinari-tracciabilita-intossicazioni

| | | |
|---|---|---|
| 1 | MEDICINALI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO-VETERINARIA | |
| 2 | UNICO MODELLO DI RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA (REV) | MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA (RR) |
| 3 | | MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICO-VETERINARIA DA RINNOVARE VOLTA PER VOLTA (RNR) |
| 4 | | MEDICINALI AD USO UMANO PRESCRITTI AD ANIMALI |
| 5 | MEDICINALI SOGGETTI A PRESCRIZIONE MINISTERIALE A RICALCO (RMR) | |



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# PRESCRIZIONE DI FARMACI UMANI AD ANIMALI

Un veterinario può prescrivere farmaci per uso umano SOLO ad animali NON DA REDDITO e.g., DA COMPAGNIA) in determinati casi, rispettando delle condizioni precise:

- **Inefficacia o rischio**: Quando il farmaco veterinario non è efficace o comporta rischi per l'animale, o quando è necessario combinare diversi principi attivi, alcuni dei quali disponibili solo in formulazione umana.
- **Rischi specifici**: Quando un farmaco veterinario contiene ingredienti nocivi per l'animale.
- **Carenza di antibiotici**: Se non esistono farmaci veterinari contenenti antibiotici efficaci contro l'infezione specifica.
- **Costi**: Quando l'uso del farmaco umano è più conveniente per l'acquirente.






UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# RICETTA VETERINARIA: QUALI MEDICINALI E QUALI RICETTE



Ricetta Elettronica Veterinaria - Centro Servizi Nazionale

Promemoria per l'Intestatario

Numero | PIN

Id Fiscale Intestatario | Link

| | |
|---|---|
| RICETTA | 1590590931356 |
| PIN | [illegible] 0101 |
| Tipo | Prescrizione Veterinaria PET ed equidi NDPA |
| Data | 27-05-2020 |
| Note | |

VETERINARIO: Cognome e Nome; N° Iscrizione Albo; Telefono

INTESTATARIO: Denominazione; Id Fiscale

STRUTTURA: Denominazione; Responsabile; Telefono; Codice; Tipologia; Indirizzo; Comune

Medicinale

| Quantitativo | AIC | Denominazione | Confezione |
|---|---|---|---|
| 1 | 103559023 | RIMADYL | 50 MG-20 PALATABLE TABLETS -COMPRESSE APPETIBILI |

| Posologia | Ripetibile | Durata | Tipo | Specie |
|---|---|---|---|---|
| 2 cor al dì per 10 dì | S | Malattia Cronica | Farmaco | CANE |


Capi

| Diagnosi | N° Capi | Animale | Specie | Sottocategoria | Sesso | Deroga | Somministrazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patologie locomotorie | 1 | 380260101[illegible]18 | CANE | | | NO | |




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI («ANTIMICRBIAL RESISTANCE, AMR»




https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/who-we-work/disease-and-laboratory-networks/EURGen-net





DDD sta per Dose Giornaliera Definita ed è un sistema sviluppato in Norvegia nei primi anni '70, adottato in seguito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La DDD è la dose media giornaliera di un farmaco, per la sua indicazione principale, in un paziente adulto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI («ANTIMICRBIAL RESISTANCE, AMR»)





I peso della popolazione (kg) (in inglese "Population Correction Unit", PCU), è espresso da un fattore di correzione, ottenuto moltiplicando il totale degli animali prodotti o macellati durante l'anno per il peso teorico al momento del trattamento. In EU il PCU e circa 1 kg



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# LIMITAZIONI ALL'USO DI ANTIBIOTICI NEGLI ANIMALI







Dal febbraio 2023, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1255 ha vietato l'uso di diverse classi di antibiotici e altri antimicrobici (antivirali, antiprotozoici) in ambito veterinario, riservandoli all'uso umano, per contrastare l'antibiotico-resistenza.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

# «TAKE HOME MESSAGES»

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Copyright © Massimiliano Pio di Cagno - UniTs