



Corsi di Laurea in Fisica – Intelligenza artificiale e Data analytics - Matematica

Programma del corso di GEOMETRIA – GEOMETRIA 1 – cognomi M-Z

a.a. 2021/22

Prof.ssa Emilia Mezzetti

Gruppi, gruppi abeliani. Esempi di gruppi: gruppi numerici, gruppi di fuzioni, \mathbb{Z}_n . Relazioni d'equivalenza, insieme quoziente. Relazione di congruenza modulo n . Campi. I campi \mathbb{Z}_p , p primo.

Spazi vettoriali su un campo K . Sottospazi vettoriali. Esempi: K^n , matrici $m \times n$ a coefficienti in K : $M(m \times n, K)$, spazio dei vettori liberi del piano, \mathbf{C} come \mathbf{R} -spazio vettoriale, $K[t]$ e suoi sottospazi. Intersezione e unione di sottospazi. Combinazioni lineari di vettori, sottospazio generato da un sottinsieme. Famiglie di vettori linearmente dipendenti e indipendenti. Vettori sono linearmente dipendenti se e solo se uno è combinazione lineare dei rimanenti. Sistemi di generatori. Spazi vettoriali finitamente generati. Basi di uno spazio vettoriale come sistemi di generatori linearmente indipendenti. Base canonica di K^n . Coordinate di un vettore rispetto a una base. Lemma dello scambio. Teorema di completamento a una base. Due basi finite hanno lo stesso numero di elementi. Dimensione di uno spazio vettoriale. Da ogni sistema di generatori si può estrarre una base. Esistenza di una base per ogni spazio vettoriale (senza dim. nel caso infinito). Dimensione di un sottospazio. Sottospazio somma. Relazione di Grassmann. Somma diretta. Sottospazi supplementari. Esistenza di un supplementare di ogni sottospazio.

Matrici, spazio delle righe e delle colonne. Matrici quadrate triangolari superiori e inferiori, matrici diagonali. Prodotto righe per colonne. Rango per righe e per colonne. Sistemi lineari di equazioni. Matrice dei coefficienti e matrice completa di un sistema lineare. Sistemi lineari equivalenti. Spazio delle soluzioni di un sistema lineare omogeneo. Trasformazioni elementari sulle righe di una matrice. Matrici a gradini. Algoritmo di Gauss per trasformare una matrice $m \times n$ in una matrice a gradini. Applicazione alla risoluzione dei sistemi lineari. Sottospazi affini, giacitura. Teorema di Rouché-Capelli. Struttura dell'insieme delle soluzioni di un sistema lineare compatibile. Variabili libere e variabili dipendenti.

Applicazioni lineari. Applicazione lineare $L(A)$ associata a una matrice A . Immagine e controimmagine di un sottospazio in un'applicazione lineare. Sottospazio immagine. Nucleo. Teorema della dimensione per applicazioni lineari. Applicazioni lineari tra spazi vettoriali della stessa dimensione finita. Endomorfismi. Spazio vettoriale quoziente e sua dimensione. Rango per righe e rango per colonne coincidono. Inversa di un'applicazione lineare biiettiva. Isomorfismi. Spazi vettoriali isomorfi. Teorema di determinazione di un'applicazione lineare. Ogni K -spazio vettoriale di dimensione n è isomorfo a K^n , spazi vettoriali della stessa dimensione sono isomorfi.

Struttura di spazio vettoriale sull'insieme $\text{Hom}(V, W)$ delle applicazioni lineari di V in W , spazio vettoriale duale, base duale nel caso di dimensione finita. Matrice di un'applicazione lineare rispetto a basi fissate. Esistenza di basi rispetto a cui la matrice ha forma canonica. Isomorfismo fra $\text{Hom}(V, W)$ e $\text{Mat}(n \times m, K)$. Ogni applicazione lineare di K^n in K^m è della forma $L(A)$. Per ogni scelta di base la matrice che rappresenta f ha rango uguale al rango di f . Composta di applicazioni lineari è lineare. Matrice di una composta di applicazioni lineari. Struttura di K -



algebra sullo spazio degli endomorfismi di V e su quello delle matrici $n \times n$, sono isomorfi come K -algebre fissata una base di V .

Matrici invertibili. Caratterizzazione come matrici associate a isomorfismi, e come matrici quadrate di rango massimo. Il gruppo lineare $GL(n, K)$. Se esiste B tale che AB è la matrice identica, allora A è invertibile. Algoritmo per il calcolo dell'inversa.

Matrice di passaggio da una base B a una base B' : come opera, come si costruisce. Matrice del cambiamento di base inverso è la matrice inversa. Relazione fra matrici che rappresentano la stessa applicazione lineare rispetto a coppie di basi diverse. Matrici simili, relazione di similitudine è una relazione d'equivalenza. Matrici che differiscono per una matrice invertibile hanno lo stesso rango.

Gruppo simmetrico S_n . Cicli, trasposizioni, inversioni, ogni permutazione è prodotto di cicli disgiunti, è prodotto di trasposizioni, segno di una permutazione. Gruppo alternante. Il segno di un prodotto di permutazioni è il prodotto dei segni (senza dim.). Forme multilineari alternanti. Proprietà di antisimmetria. Funzioni determinante su uno spazio vettoriale. Formula di Leibniz. Esistenza e unicità di una funzione determinante che vale 1 su una base fissata. Determinante di una matrice quadrata. Come varia il determinante per trasformazioni elementari. Determinante di una matrice triangolare o triangolare a blocchi. Teorema di Binet. Gruppo $SL(n, K)$. Determinante della matrice inversa. Determinante di un endomorfismo. Matrice aggiunta, espressione della matrice inversa. Minore complementare e complemento algebrico di un elemento. Sviluppo di Laplace di un determinante. Teorema di Cramer per la risoluzione di un sistema lineare quadrato. Determinante come area.

Autovettori e autovalori di un endomorfismo e di una matrice quadrata. Autospazi. Autovettori relativi ad autovalori a due a due distinti sono linearmente indipendenti. Endomorfismi e matrici diagonalizzabili. Un endomorfismo è diagonalizzabile se e solo se esiste una base di autovettori. Polinomio caratteristico. Radici di un polinomio e loro molteplicità. Il caso complesso. Teorema fondamentale dell'algebra (solo enunciato).

Molteplicità algebrica e molteplicità geometrica di un autovalore; quella algebrica è sempre maggiore o uguale a quella geometrica. Un endomorfismo su K è diagonalizzabile se e solo se il polinomio caratteristico ha tutte le radici in K , e per ogni autovalore le due molteplicità sono uguali. Endomorfismi e matrici quadrate triangolarizzabili. Condizione necessaria e sufficiente per la triangolarizzabilità (senza dim.).

Forme bilineari simmetriche su spazi vettoriali reali, forme sesquilineari hermitiane su spazi vettoriali complessi. Prodotti scalari, spazi euclidei e unitari. Matrici simmetriche e hermitiane. Matrici associate alle forme bilineari simmetriche o sesquilineari hermitiane. Norme. Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz. Norma associata a un prodotto scalare. Formula di polarizzazione (caso reale). Angolo convesso di due vettori non nulli in uno spazio vettoriale euclideo. Ortogonalità tra vettori e tra sottospazi. Complemento ortogonale di un sottospazio. Basi ortonormali. Esistenza di basi ortonormali: algoritmo di ortonormalizzazione di Gram-Schmidt, ortonormalizzazione di una base. Somma ortogonale di sottospazi. Prodotto vettoriale di due vettori in \mathbf{R}^3 .

Endomorfismi ortogonali e unitari. Proprietà degli autovalori e autovettori degli endomorfismi ortogonali e unitari. Matrici ortogonali e unitarie. Matrice associata a un automorfismo ortogonale o unitario rispetto a una base ortonormale. Gruppo ortogonale e gruppo unitario. Diagonalizzabilità di endomorfismi e matrici unitarie. Forma normale per endomorfismi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

ortogonali e matrici ortogonali (senza dim.). Rotazioni e riflessioni nel piano reale. Classificazione delle matrici ortogonali 2×2 e 3×3 .

Endomorfismi autoaggiunti. Matrice associata a un endomorfismo autoaggiunto rispetto a una base ortonormale. Proprietà degli autovalori e autovettori degli endomorfismi autoaggiunti. Forma normale per endomorfismi autoaggiunti (teorema spettrale). Diagonalizzabilità di matrici simmetriche e hermitiane. Forma quadratica associata a una forma bilineare simmetrica reale. Diagonalizzabilità di una forma bilineare simmetrica.

Testi consigliati

F. Bottacin, Algebra lineare e geometria, Esculapio Bologna, 2016

M. Abate, Geometria, McGraw Hill

E. Sernesi, Geometria 1. Bollati Boringhieri, 1989

Gli appunti delle lezioni della prof.ssa Mezzetti (in LaTeX), testi di esercizi, loro soluzioni, temi d'esame sono disponibili sulla piattaforma Moodle: <https://moodle2.units.it/>